

2025

Preisliste

L&M

HÜPPE X1 Flex



Montagemöglichkeiten 1401	
EckEinstieg	



Min.-Max. Masse	
bis 1900	700-1200

Produktbeschreibung

- Zum Einbau als EckEinstieg.
- Teilgerahmte Türen mit je einem Gleittürsegment, nach einer Seite öffnend, mit einem festen Segment.
- Verglasung mit 6mm (Tür) und 4mm (festes Segment) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium. Griff aus hochwertigem verchromten Metall.
- Griff immer in silber hochglanz.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009027	520.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Masse	
	WL: 30 R: 15 Mx: M+15 MG: 15
WEM = Wanneneinbaumass (000) M = Montagemass Mitte Glas (001) Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.	

Gleittüreckeinstieg 2-teilig

Standardausführung

Höhe	Typ	WEM B1 / B2	CLI / CRE	Breite Einstieg	Produkt Nr.	Grund- preis
1900	800	785-810	329-354	432	140102	1'324.-
	900	885-910	379-404	503	140103	
	1000	985-1010	429-454	573	140104	

Massanfertigung

Höhe	Breite B1 / B2	Produkt Nr.	Grund- preis
bis 1900	700-1200	140180	1'535.-
Verstellbereich = Bestellmass -15mm / +10mm			
Bitte angeben, ob sich das angegebene Mass auf das Wanneneinbaumass oder auf das Montagemass Mitte Glas (bodengleich) bezieht.			

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb- code	Aufpreis	Gläser / Dekore		ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
			Glas- code	Auf- preis	Glas- code	Auf- preis	Glas- code	Auf- preis
silber hochglanz	069	0.-						
			klar	321	0.-	322	260.-	

HÜPPE X1 Flex



Montagemöglichkeiten 1404	
Ecklösung = Tür + Seitenwand	



Min.-Max. Masse	
bis 1900	1000-1700

Produktbeschreibung

- Zur Kombination mit Mimo Seitenwand.
- Teilgerahmte Tür mit einem Gleittürsegment, nach einer Seite öffnend, mit einem festen Segment.
- Verglasung mit 6mm (Tür) und 4mm (festes Segment) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium. Griff aus hochwertigem verchromten Metall.
- Griff immer in silber hochglanz.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009027	520.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrößen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Masse	
	WL: 30 R: 15 Mx: M+15 MG: 15
WEM = Wanneneinbaumass (000) M = Montagemass Mitte Glas (001) Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.	

Gleittür 1-teilig mit festem Segment für Seitenwand

Standardausführung

Standard-Ecklösung					
Höhe	Typ	WEM	Breite Einstieg	Produkt Nr.	Grundpreis
1900	1200	1193-1218	501	140402	1'262.-
	1300	1293-1318	551	140403	
	1400	1393-1418	601	140404	
	1500	1493-1518	601	140405	
	1600	1593-1618	601	140406	
	1700	1693-1718	601	140407	
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.					

Massanfertigung



Höhe	Breite	Produkt Nr.	Grundpreis
bis 1900	1000-1700	140480	1'413.-
Verstellbereich = Bestellmass -7mm / +13mm			
Bitte angeben, ob sich das angegebene Mass auf das Wanneneinbaumass oder auf das Montagemass Mitte Glas (bodengleich) bezieht.			
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.			

Farben - Gläser

Profilfarben	Farbcode	Aufpreis	Gläser / Dekore		ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
silber hochglanz	069	0.-	Glascode	Aufpreis	Glascode	Aufpreis	Glascode	Aufpreis
			klar	321	0.-	322	130.-	

HÜPPE X1 Flex





Montagemöglichkeiten 1405	
	
Ecklösung = Tür + Seitenwand	


Min.-Max. Masse	
	
bis 1900	200-1200

Produktbeschreibung

- Zur Kombination mit Mimo Gleittür.
- Teilgerahmte Seitenwand.
- Verglasung mit 4mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

Nicht als Seitenwand allein stehend bestellbar.



Masse	
	
WL:	30
R:	15
Mx:	M+15
MG:	15
WEM = Wanneneinbaumass (000) M = Montagemass Mitte Glas (001) Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.	

Seitenwand für Gleittür 1-teilig mit festem Segment

Standardausführung

Standard-Ecklösung				
Höhe	Typ	WEM	Produkt Nr.	Grundpreis
1900	700	685-710	140501	849.-
	750	735-760	140502	
	800	785-810	140503	
	900	885-910	140505	
	1000	985-1010	140507	
	1200	1185-1210	140509	
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.				

Massanfertigung

Höhe	Breite	Produkt Nr.	Grundpreis
bis 1900	200-1200	140580	963.-
Verstellbereich = Bestellmass -15mm / +10mm			
Bitte angeben, ob sich das angegebene Mass auf das Wanneneinbaumass oder auf das Montagemass Mitte Glas (bodengleich) bezieht.			
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.			

Farben - Gläser

Anson Glas			Gläser / Dekore				
Profilfarben	Farbcode	Aufpreis	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque		
silber hochglanz	069	0.-	Glascode	Aufpreis	Glascode	Aufpreis	
			klar	321	0.-	322	130.-

HÜPPE X1 Flex



Montagemöglichkeiten 1403	
Ecklösung = Tür + Seitenwand	


Min.-Max. Masse	
bis 1900	800-1500

Produktbeschreibung

- Zur Kombination mit X1 Flex Seitenwand.
- Teilgerahmte Tür mit einem Gleittürsegment, nach einer Seite öffnend, mit einem festen Segment.
- Verglasung mit 4mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium. Griff aus hochwertigem verchromten Metall.
- Griff immer in silber hochglanz.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009027	520.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrößen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



		Masse
		WL: 30 R: 15 Mx: M+15 MG: 15
WEM = Wanneneinbaumass (000) M = Montagemass Mitte Glas (001) Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.		

Gleittür 2-teilig mit festem Segment für Seitenwand**Standardausführung**

Höhe	Typ	WEM Gesamtbreite	C Festes Segment	Breite Einstieg	Produkt Nr.	Grund- preis
1900	800	770-820	230-255	349	140301	1'262.-
	900	870-920	262-287	415	140303	
	1000	970-1020	295-320	481	140305	

Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.**Massanfertigung**

Höhe	Breite B	Produkt Nr.	Grund- preis
bis 1900	800-1500	140380	1'413.-

Verstellbereich = Bestellmass -7mm / +18mm

Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.**Farben - Gläser**

Profilfarben	Farb- code	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
silber hochglanz	069	0.-		Glas- code	Auf- preis	Glas- code	Auf- preis
			klar	321	0.-	322	130.-

HÜPPE X1 Flex




Montagemöglichkeiten 1405	
Ecklösung = Tür + Seitenwand	

Min.-Max. Masse	
bis 1900	200-1200

Produktbeschreibung

- Zur Kombination mit X1 Flex Gleittür.
 - Teilgerahmte Seitenwand.
 - Verglasung mit 4mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
 - Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium.
 - Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
 - Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
 - 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes.
 - Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
 - Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

Nicht als Seitenwand alleinstehend bestellbar.



	Masse WL: 30 R: 15 Mx: M+15 MG: 15
WEM = Wanneneinbaumass (000) M = Montagemass Mitte Glas (001) Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.	

Seitenwand für Gleittür 2-teilig mit festem Segment

Standardausführung

Standard-Ecklösung				
Höhe	Typ	WEM	Produkt Nr.	Grundpreis
1900	700	685-710	140501	849.-
	750	735-760	140502	
	800	785-810	140503	
	900	885-910	140505	
	1000	985-1010	140507	
	1200	1185-1210	140509	
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.				

Massanfertigung

Höhe	Breite	Produkt Nr.	Grundpreis
bis 1900	200-1200	140580	963.-
Verstellbereich = Bestellmass -15mm / +10mm			
Bitte angeben, ob sich das angegebene Mass auf das Wanneneinbaumass oder auf das Montagemass Mitte Glas (bodengleich) bezieht.			
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.			

Farben - Gläser

Profilfarben	Farbcode	Aufpreis	Gläser / Dekore		ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
silber hochglanz	069	0.-	Glascode	Aufpreis	Glascode	Aufpreis	Glascode	Aufpreis
			klar	321	0.-	322	130.-	