

# HÜPPE Solva rahmenlos



Montagemöglichkeiten S125 / S126		
Linksbefestigung	Rechtsbefestigung	
Mit Stabilisator		
Mit Querverstrebung		
Min.-Max. Masse		
1200-2000	500-1000	200-1800
2001-2200	500-900	200-1800


## Produktbeschreibung

- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel und mit rahmenloser Seitenwand, nach innen und aussen öffnend.
- Verglasung mit 6mm (Seitenwand > 1200mm = 8mm) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Mit Stabilisator (innen).
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche.
- Schrägen / Ausschnitte möglich.
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter einer Kappe versteckt.
- Individuell nach Mass gefertigt.
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung.
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar.
- Durchgehende Magneteleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

Ausmass zwingend erforderlich.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrößen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



**Schwingtür mit Seitenwand**

**Massanfertigung**

Höhe	Breite Türfront	Breite Seitenwand	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grundpreis
1200-2000	500-1000	200-1200	S12580	S12680	<b>2'832.-</b>
	500-1000	1201-1800	S12582	S12682	
2001-2200	500-900	200-1200	S12581	S12681	
	500-900	1201-1800	S12583	S12683	

**Schrägen / Ausschnitte**

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt <b>209.-</b>

**Ausstattungsvariante**

Optional	Code	Aufpreis
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	<b>0.-</b>

Eck Schwingtüren

**Farben - Gläser**

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	<b>0.-</b>
Black Edition	123	<b>500.-</b>

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
klar	321	<b>0.-</b>	322	<b>260.-</b>
grau	301	<b>380.-</b>	368	<b>640.-</b>
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas*	380	<b>ab 450.-</b>	381	<b>ab 580.-</b>

*Spiegelglas (pro Scheibe)	Aufpreis ohne AP	Aufpreis mit AP
< 500 mm	<b>450.-</b>	<b>580.-</b>
501 - 1000 mm	<b>900.-</b>	<b>1'160.-</b>
ab 1001 mm	<b>1'350.-</b>	<b>1'740.-</b>

# HÜPPE Solva teilgerahmt





Montagemöglichkeiten S201 / S202	
Linksbefestigung	
Rechtsbefestigung	
Min.-Max. Masse	
1200-2000	500-1100
2001-2200	500-900

## Produktbeschreibung

- Zur Kombination mit einer Seitenwand.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und aussen öffnend.
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaqué.
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griff aus hochwertigem verchromten Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm.
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung.
- Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar.
- Schrägen möglich.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	<b>770.-</b>

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Masse
WL: 28
R: 15
Mx: M+15
MG: 30

<p>WEM = Wanneneinbaumass (000)                      M = Montagemass Mitte Glas (001)                      Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.</p>

## Schwingtür für Seitenwand

### Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt Nr.	Grund- preis
1200-2000	500-1100	S20180	S20280	<b>1'873.-</b>
2001-2200	500-900	S20181	S20281	
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm				
<b>Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.</b>				

### Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt <b>209.-</b>

### Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	<b>0.-</b>

Eck  
Schwingtonen

### Farben - Gläser

Profilfarben	Farb- code	Aufpreis
silber hochglanz	092	<b>0.-</b>
Black Edition	123	<b>250.-</b>

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas- code	Auf- preis	Glas- code	Auf- preis
klar	321	<b>0.-</b>	322	<b>130.-</b>
grau	301	<b>190.-</b>	368	<b>320.-</b>
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas*	380	<b>ab 450.-</b>	381	<b>ab 580.-</b>

*Spiegelglas (pro Scheibe)	Aufpreis ohne AP	Aufpreis mit AP
< 500 mm	<b>450.-</b>	<b>580.-</b>
501 - 1000 mm	<b>900.-</b>	<b>1'160.-</b>
ab 1001 mm	<b>1'350.-</b>	<b>1'740.-</b>

# HÜPPE Solva teilgerahmt



Montagemöglichkeiten S207	
Stabilisator	Querverstrebung


  

Min.-Max. Masse	
500-2200	200-1800

## Produktbeschreibung

- Zur Kombination mit Schwingtür.
- Teilgerahmte Seitenwand.
- Verglasung mit 6mm (Breite >1200mm = 8mm) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Mit Stabilisator (innen).
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm.
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste.
- Schrägen / Ausschnitte möglich.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

Achtung: Privatima und Sand Plus können aus produktionstechnischen Gründen nur bis zu einer Breite von 1600mm angeboten werden.



Masse	
WL:	24
R:	20
Mx:	M+9
MG:	30

WEM = Wanneneinbaumass (000)  
 M = Montagemass Mitte Glas (001)  
 Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Seitenwand für Schwingtür

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Typ	Produkt Nr.	Grundpreis
1200-2000	200-1200	über Eck	S20780	<b>959.-</b>
	1201-1800	über Eck	S20783	
2001-2200	200-1200	über Eck	S20782	
	1201-1800	über Eck	S20784	
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm				
Auf Badewanne: Nur mit Schwingtür für Nische				
<b>Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.</b>				

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt <b>209.-</b>

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Select+ Wandleiste	881	<b>97.-</b>

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für festes Segment/Nebenteil	8P4202	<b>56.-</b>

Farben - Gläser

Profilfarben	Farbcode	Aufpreis
silber hochglanz	092	<b>0.-</b>
Black Edition	123	<b>250.-</b>

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glascode	Aufpreis	Glascode	Aufpreis
klar	321	<b>0.-</b>	322	<b>130.-</b>
grau	301	<b>190.-</b>	368	<b>320.-</b>
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas*	380	<b>ab 450.-</b>	381	<b>ab 580.-</b>

*Spiegelglas (pro Scheibe)	Aufpreis ohne AP	Aufpreis mit AP
< 500 mm	<b>450.-</b>	<b>580.-</b>
501 - 1000 mm	<b>900.-</b>	<b>1'160.-</b>
ab 1001 mm	<b>1'350.-</b>	<b>1'740.-</b>

Eck Schwingtüren

## HÜPPE Solva rahmenlos



Montagemöglichkeiten S109 / S110		
Linksbefestigung	Rechtsbefestigung	
Mit Stabilisator		
Mit Querverstrebung		
Min.-Max. Masse		
220-600	max. 900	200-1800


### Produktbeschreibung

- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, mit festem Segment und mit rahmenloser Seitenwand, nach innen und aussen öffnend.
- Verglasung mit 6mm (Türsegment und Seitenwand) und 8mm (festes Segment) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaqué (Seitenwand > 1200mm = 8mm).
- Mit Stabilisator (innen).
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche.
- Schrägen / Ausschnitte möglich.
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter einer Kappe versteckt.
- Individuell nach Mass gefertigt.
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung.
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

Ausmass zwingend erforderlich.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrößen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Schwingtür mit festem Segment und Seitenwand

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Breite Seitenwand	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grundpreis
1200-2000	700-1200	200-1200	S10980	S11080	<b>3'297.-</b>
	700-1200	1201-1800	S10984	S11084	
	1201-1500	200-1200	S10982	S11082	
	1201-1500	1201-1800	S10985	S11085	
2001-2200	700-1200	200-1200	S10981	S11081	
	700-1200	1201-1800	S10986	S11086	
	1201-1500	200-1200	S10983	S11083	
	1201-1500	1201-1800	S10987	S11087	

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt <b>209.-</b>

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	<b>0.-</b>

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	<b>0.-</b>
Black Edition	123	<b>500.-</b>

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaques		mit Anti-Plaques	
	Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
klar	321	<b>0.-</b>	322	<b>260.-</b>
grau	301	<b>380.-</b>	368	<b>640.-</b>
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas*	380	<b>ab 450.-</b>	381	<b>ab 580.-</b>

*Spiegelglas (pro Scheibe)	Aufpreis ohne AP	Aufpreis mit AP
< 500 mm	<b>450.-</b>	<b>580.-</b>
501 - 1000 mm	<b>900.-</b>	<b>1'160.-</b>
ab 1001 mm	<b>1'350.-</b>	<b>1'740.-</b>

# HÜPPE Solva teilgerahmt




Montagemöglichkeiten S203 / S204	
Linksbefestigung	
Rechtsbefestigung	
Min.-Max. Masse	
200-600	max. 900

## Produktbeschreibung

- Zur Kombination mit einer Seitenwand.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel und einem festen Segment, nach innen und aussen öffnend.
- Verglasung mit 6mm (Tür) und 8mm (festes Segment) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griffe und Scharniere aus hochwertigem Metall.
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm.
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter einer Kappe versteckt.
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung.
- Schrägen / Ausschnitte möglich.
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar.
- Mit Stabilisator (innen).
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Masse
WL: 24
R: 20
Mx: M+10
MG: 30

WEM = Wanneneinbaumass (000)  
 M = Montagemass Mitte Glas (001)  
 Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

**Schwingtür mit festem Segment für Seitenwand**

**Massanfertigung**

Höhe	Breite Türfront	Breite C	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt Nr.	Grund- preis
1200-2000	700-1500	200-600	S20380	S20480	<b>2'123.-</b>
2001-2200	700-1500	200-600	S20381	S20481	
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm					
<b>Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.</b>					

**Schrägen / Ausschnitte**

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
 Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	<b>209.-</b>

**Ausstattungsvariante**

Optional	Code	Aufpreis
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	<b>0.-</b>

Eck  
Schwingtüren

**Farben - Gläser**

Profilfarben	Farb- code	Aufpreis
silber hochglanz	092	<b>0.-</b>
Black Edition	123	<b>250.-</b>

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaques		mit Anti-Plaques	
	Glas- code	Auf- preis	Glas- code	Auf- preis
klar	321	<b>0.-</b>	322	<b>130.-</b>
grau	301	<b>190.-</b>	368	<b>320.-</b>
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas*	380	<b>ab 450.-</b>	381	<b>ab 580.-</b>

*Spiegelglas (pro Scheibe)	Aufpreis ohne AP	Aufpreis mit AP
< 500 mm	<b>450.-</b>	<b>580.-</b>
501 - 1000 mm	<b>900.-</b>	<b>1'160.-</b>
ab 1001 mm	<b>1'350.-</b>	<b>1'740.-</b>

# HÜPPE Solva teilgerahmt




Montagemöglichkeiten S207	
Stabilisator	Querverstrebung
Min.-Max. Masse	
500-2200	200-1800

## Produktbeschreibung

- Zur Kombination mit Schwingtür.
- Teilgerahmte Seitenwand.
- Verglasung mit 6mm (Breite >1200mm = 8mm) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Mit Stabilisator (innen).
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm.
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste.
- Schrägen / Ausschnitte möglich.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

Achtung: Privatima und Sand Plus können aus produktionstechnischen Gründen nur bis zu einer Breite von 1600mm angeboten werden.



Masse	
WL:	24
R:	20
Mx:	M+9
MG:	30

WEM = Wanneneinbaumass (000)  
 M = Montagemass Mitte Glas (001)  
 Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

## Seitenwand für Schwingtür mit festem Segment

### Massanfertigung

Höhe	Breite B	Typ	Produkt Nr.	Grundpreis
1200-2000	200-1200	über Eck	S20780	<b>959.-</b>
	1201-1800	über Eck	S20783	
2001-2200	200-1200	über Eck	S20782	
	1201-1800	über Eck	S20784	
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm				
Auf Badewanne: Nur mit Schwingtür für Nische				
<b>Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.</b>				

### Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt <b>209.-</b>

### Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Select+ Wandleiste	881	<b>97.-</b>
Bei Ausstattungsvariante 881 sind keine Schrägen und Ausschnitte möglich.		

### Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für festes Segment/Nebenteil	8P4202	<b>56.-</b>


### Farben - Gläser

Profilfarben	Farbcode	Aufpreis
silber hochglanz	092	<b>0.-</b>
Black Edition	123	<b>250.-</b>

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaques		mit Anti-Plaques	
	Glascode	Aufpreis	Glascode	Aufpreis
klar	321	<b>0.-</b>	322	<b>130.-</b>
grau	301	<b>190.-</b>	368	<b>320.-</b>
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas*	380	<b>ab 450.-</b>	381	<b>ab 580.-</b>

*Spiegelglas (pro Scheibe)	Aufpreis ohne AP	Aufpreis mit AP
< 500 mm	<b>450.-</b>	<b>580.-</b>
501 - 1000 mm	<b>900.-</b>	<b>1'160.-</b>
ab 1001 mm	<b>1'350.-</b>	<b>1'740.-</b>

# HÜPPE Solva rahmenlos



Montagemöglichkeiten			
		Linksbefestigung	
		Rechtsbefestigung	
Min.-Max. Masse			
1200-2200	300-1400	max. 600	200-1800

## Produktbeschreibung

- Zum Einbau als Eckeinstieg, nach innen und aussen öffnend.
- Verglasung mit 6mm (Breite Seitenwand > 1200mm = 8mm) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Mit T-Traverse.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche.
- Schrägen / Ausschnitte möglich.
- Individuell nach Mass gefertigt.
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung.
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

Ausmass zwingend erforderlich.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



## Schwingtür an Seitenwand mit Nebenteil

### Massanfertigung

Höhe	Breite Tür	Breite Nebenteil	Breite Seitenwand	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grundpreis
1200-2000	max. 600	300-1400	200-1200	S14180	S14280	<b>3'525.-</b>
	max. 600	300-1400	1201-1800	S14182	S14282	
2001-2200	max. 600	300-1400	200-1200	S14181	S14281	
	max. 600	300-1400	1201-1800	S14183	S14283	
Türbreite max. 600mm						
T- Traverse ist erforderlich!						

### Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	<b>0.-</b>

### Extras

Beschreibung	Farbe	Code	Aufpreis
T- Traverse	silber hochglanz	SP0601.092	<b>356.-</b>
	Black Edition	SP0601.123	<b>472.-</b>

Eck  
Schwingtüren

### Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	<b>0.-</b>
Black Edition	123	<b>500.-</b>

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
klar	321	<b>0.-</b>	322	<b>260.-</b>
grau	301	<b>380.-</b>	368	<b>640.-</b>
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas*	380	<b>ab 450.-</b>	381	<b>ab 580.-</b>

*Spiegelglas (pro Scheibe)	Aufpreis ohne AP	Aufpreis mit AP
< 500 mm	<b>450.-</b>	<b>580.-</b>
501 - 1000 mm	<b>900.-</b>	<b>1'160.-</b>
ab 1001 mm	<b>1'350.-</b>	<b>1'740.-</b>

## HÜPPE Solva rahmenlos



Montagemöglichkeiten S116 / S117			
Linksbefestigung	Rechtsbefestigung		
		Mit Stabilisator	
		Mit Querverstrebung	
<b>Min.-Max. Masse</b>			
200-600	max. 900	200-1800	200-1800

### Produktbeschreibung


- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, mit festem Segment, mit Nebenteil und mit rahmenloser Seitenwand, nach innen und aussen öffnend.
- Verglasung mit 6mm (Türsegment, Nebenteil und Seitenwand) und 8mm (festes Segment) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque (Nebenteil und Seitenwand > 1200mm = 8mm).
- Mit Stabilisator (innen).
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche.
- Schrägen / Ausschnitte möglich.
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter einer Kappe versteckt.
- Individuell nach Mass gefertigt.
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung.
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar.
- Durchgehende Magneteleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

Ausmass zwingend erforderlich.

Achtung: Privatima und Sand Plus können aus produktionstechnischen Gründen nur bis zur einer Breite von 1600mm angeboten werden.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009108	890.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrößen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife




Schwingtür mit festem Segment, Nebenteil und Seitenwand

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Breite Seitenwand	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grundpreis
1200-2000	900-1200	200-1200	S11680	S11780	<b>3'768.-</b>
	900-1200	1201-1800	S11684	S11784	
	1201-3300	200-1200	S11682	S11782	
	1201-3300	1201-1800	S11685	S11785	
2001-2200	900-1200	200-1200	S11681	S11781	
	900-1200	1201-1800	S11686	S11786	
	1201-3300	200-1200	S11683	S11783	
	1201-3300	1201-1800	S11687	S11787	

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt <b>209.-</b>

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	<b>0.-</b>

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	<b>0.-</b>
Black Edition	123	<b>500.-</b>

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
klar	321	<b>0.-</b>	322	<b>260.-</b>
grau	301	<b>380.-</b>	368	<b>640.-</b>
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas*	380	<b>ab 450.-</b>	381	<b>ab 580.-</b>

*Spiegelglas (pro Scheibe)	Aufpreis ohne AP	Aufpreis mit AP
< 500 mm	<b>450.-</b>	<b>580.-</b>
501 - 1000 mm	<b>900.-</b>	<b>1'160.-</b>
ab 1001 mm	<b>1'350.-</b>	<b>1'740.-</b>

# HÜPPE Solva teilgerahmt



Montagemöglichkeiten S235 / S236		
Linksbefestigung	Rechtsbefestigung	
Mit Stabilisator		
Mit Querverstrebung		
Min.-Max. Masse		
200-600	max. 900	200-1800


## Produktbeschreibung

- Zur Kombination mit Solva Seitenwand.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, mit einem festen Segment und einem Nebenteil, nach innen und aussen öffnend.
- Verglasung mit 6mm (Tür und Nebenteil) und 8mm (festes Segment) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Mit Stabilisator (innen).
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griffe und Scharniere aus hochwertigem Metall.
- Schrägen / Ausschnitte möglich.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm.
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter einer Kappe versteckt.
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung.
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste.
- Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar.
- Durchgehende Magneteleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

**Achtung:** Privatima und Sand Plus können aus produktionstechnischen Gründen nur bis zur einer Breite von 1600mm angeboten werden.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009108	890.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrößen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Masse	
WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Wanneneinbaumass (000)  
 M = Montagemass Mitte Glas (001)  
 Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

**Schwingtür mit festem Segment und Nebenteil für Seitenwand**

**Massanfertigung**

Höhe	Breite Türfront	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grundpreis
1200-2000	1100-1500	S23580	S23680	<b>2'810.-</b>
	1501-3300	S23582	S23682	
2001-2200	1100-1500	S23581	S23681	
	1501-3300	S23583	S23683	

Verstellbereich = Bestellmass -15mm / +15mm

Die Breite des festen Segments und des Nebenteils ist anzugeben

**Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.**

**Schrägen / Ausschnitte**

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt <b>209.-</b>

**Ausstattungsvariante**

Optional	Code	Aufpreis
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	<b>0.-</b>

**Extras**

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für festes Segment / Nebenteil	8P4202	<b>56.-</b>

**Farben - Gläser**

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	<b>0.-</b>
Black Edition	123	<b>250.-</b>

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
klar	321	<b>0.-</b>	322	<b>130.-</b>
grau	301	<b>190.-</b>	368	<b>320.-</b>
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas*	380	<b>ab 450.-</b>	381	<b>ab 580.-</b>

*Spiegelglas (pro Scheibe)	Aufpreis ohne AP	Aufpreis mit AP
< 500 mm	<b>450.-</b>	<b>580.-</b>
501 - 1000 mm	<b>900.-</b>	<b>1'160.-</b>
ab 1001 mm	<b>1'350.-</b>	<b>1'740.-</b>

# HÜPPE Solva teilgerahmt




Montagemöglichkeiten S207	
Stabilisator	Querverstrebung
Min.-Max. Masse	
500-2200	200-1800

## Produktbeschreibung

- Zur Kombination mit Schwingtür.
- Teilgerahmte Seitenwand.
- Verglasung mit 6mm (Breite >1200mm = 8mm) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Mit Stabilisator (innen).
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm.
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste.
- Schrägen / Ausschnitte möglich.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

Achtung: Privatima und Sand Plus können aus produktionstechnischen Gründen nur bis zur einer Breite von 1600mm angeboten werden.



Masse	
WL:	24
R:	20
Mx:	M+9
MG:	30

WEM = Wanneneinbaumass (000)  
 M = Montagemass Mitte Glas (001)  
 Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Seitenwand für Schwingtür mit festem Segment und Nebenteil

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Typ	Produkt Nr.	Grundpreis
1200-2000	200-1200	über Eck	S20780	<b>959.-</b>
	1201-1800	über Eck	S20783	
2001-2200	200-1200	über Eck	S20782	
	1201-1800	über Eck	S20784	
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm				
Auf Badewanne: Nur mit Schwingtür für Nische				
<b>Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.</b>				

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt <b>209.-</b>

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Select+ Wandleiste	881	<b>97.-</b>
Bei Ausstattungsvariante 881 sind keine Schrägen und Ausschnitte möglich.		

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für festes Segment/Nebenteil	8P4202	<b>56.-</b>

Farben - Gläser

Profilfarben	Farbcode	Aufpreis
silber hochglanz	092	<b>0.-</b>
Black Edition	123	<b>250.-</b>

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaques		mit Anti-Plaques	
	Glascode	Aufpreis	Glascode	Aufpreis
klar	321	<b>0.-</b>	322	<b>130.-</b>
grau	301	<b>190.-</b>	368	<b>320.-</b>
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas*	380	<b>ab 450.-</b>	381	<b>ab 580.-</b>

*Spiegelglas (pro Scheibe)	Aufpreis ohne AP	Aufpreis mit AP
< 500 mm	<b>450.-</b>	<b>580.-</b>
501 - 1000 mm	<b>900.-</b>	<b>1'160.-</b>
ab 1001 mm	<b>1'350.-</b>	<b>1'740.-</b>

Eck Schwingtüren

# HÜPPE Solva teilgerahmt





Montagemöglichkeiten S211 / S212	
Linksbefestigung	
Rechtsbefestigung	
Eckeneinstieg = Tür + Tür	
Min.-Max. Masse	
1200-2000	500-1100
2001-2200	500-900

## Produktbeschreibung

- Zur Kombination zum Eckeneinstieg.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und aussen öffnend.
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaqué.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griff aus hochwertigem verchromten Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm.
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung.
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar.
- Schrägen möglich.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Masse
WL: 28
R: 15
Mx: M+15
MG: 30

WEM = Wanneneinbaumass (000)  
M = Montagemass Mitte Glas (001)  
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

## Schwingtüreckeinstieg (1/2)

### Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt Nr.	Grund- preis
1200-2000	500-1100	S21180	S21280	<b>1'873.-</b>
2001-2200	500-900	S21181	S21281	
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm				
<b>Hinweis: Kompletter Eckeinstieg besteht aus zwei Artikelnummern.</b>				

### Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt <b>209.-</b>

### Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	<b>0.-</b>

### Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für Tür	8P2502	<b>56.-</b>

Eck  
Schwingtonen



### Farben - Gläser

Profilfarben	Farb- code	Aufpreis
silber hochglanz	092	<b>0.-</b>
Black Edition	123	<b>250.-</b>
<b>Achtung: Mehrpreis jeweils pro Artikelnummer.</b>		

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas- code	Auf- preis	Glas- code	Auf- preis
klar	321	<b>0.-</b>	322	<b>130.-</b>
grau	301	<b>190.-</b>	368	<b>320.-</b>
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas*	380	<b>ab 450.-</b>	381	<b>ab 580.-</b>
<b>Achtung: Mehrpreis jeweils pro Artikelnummer.</b>				

*Spiegelglas (pro Scheibe)	Aufpreis ohne AP	Aufpreis mit AP
< 500 mm	<b>450.-</b>	<b>580.-</b>
501 - 1000 mm	<b>900.-</b>	<b>1'160.-</b>
ab 1001 mm	<b>1'350.-</b>	<b>1'740.-</b>

# HÜPPE Solva




## Produktbeschreibung

- Eckeinstieg mit zwei Glasflügeln und mit festen Segmenten, nach innen und aussen öffnend.
- Verglasung mit 6mm (Türsegmente) und 8mm (feste Segmente) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Mit Stabilisator (innen).
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche.
- Schrägen / Ausschnitte möglich.
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter einer Kappe versteckt.
- Individuell nach Mass gefertigt.
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung.
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

Ausmass zwingend erforderlich.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	<b>770.-</b>

- Keine Mehrkosten für: Übergrößen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



## Schwingtüreckeinstieg mit festen Segmenten

### Rahmenlos

#### Massanfertigung

Höhe	Breite B1	Breite B2	Produkt Nr.	Grundpreis
1200-2000	700-1200	700-1200	S11180	<b>3'860.-</b>
	700-1200	1201-1500	S11184	
	1201-1500	700-1200	S11182	
	1201-1500	1201-1500	S11185	
2001-2200	700-1200	700-1200	S11181	
	700-1200	1201-1500	S11186	
	1201-1500	700-1200	S11183	
	1201-1500	1201-1500	S11187	

### Teilgerahmt

#### Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grundpreis
1200-2000	700-1500	S21380	S21480	<b>1'930.-</b>
2001-2200	700-1500	S21381	S21481	

Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm

**Hinweis: Kompletter Eckeinstieg besteht aus zwei Artikelnummern.**

#### Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für festes Segment / Nebenteil	8P4202	<b>56.-</b>

#### Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt <b>209.-</b>

#### Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	<b>0.-</b>

#### Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	<b>0.-</b>
Black Edition	123	<b>500.-</b>

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
klar	321	<b>0.-</b>	322	<b>260.-</b>
grau	301	<b>380.-</b>	368	<b>640.-</b>
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas*	380	<b>ab 450.-</b>	381	<b>ab 580.-</b>

*Spiegelglas (pro Scheibe)	Aufpreis ohne AP	Aufpreis mit AP
< 500 mm	<b>450.-</b>	<b>580.-</b>
501 - 1000 mm	<b>900.-</b>	<b>1'160.-</b>
ab 1001 mm	<b>1'350.-</b>	<b>1'740.-</b>

# HÜPPE Solva teilgerahmt



Symbolbild  
(ohne Seitenwand kurz)



Montagemöglichkeiten S201 / S202	
Linksbefestigung	
Rechtsbefestigung	
Min.-Max. Masse	
1200-2000	500-1100
2001-2200	500-900

## Produktbeschreibung

- Zur Kombination mit einer Seitenwand.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und aussen öffnend.
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaqué.
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griff aus hochwertigem verchromten Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm.
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung.
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar.
- Schrägen möglich.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	<b>770.-</b>

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Masse
WL: 28
R: 15
Mx: M+15
MG: 30

WEM = Wanneneinbaumass (000)  
M = Montagemass Mitte Glas (001)  
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

## Schwingtür für Seitenwand kurz

### Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grundpreis
1200-2000	500-1100	S20180	S20280	1'873.-
2001-2200	500-900	S20181	S20281	
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm				
<b>Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus drei Artikelnummern (Schwingtür, Seitenwand und Nischenset).</b>				

### Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt <b>209.-</b>

### Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	<b>0.-</b>

### Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Ergänzungsset Nische	S29001	<b>180.-</b>
bis 2200	Ergänzungsset Nische (Massanfertigung)	S29080	<b>184.-</b>
<b>Achtung: Das Nischenset muss immer separat dazu bestellt werden.</b>			
Das Nischenset ist in den Farben silber hochglanz (092) und Black Edition (123) erhältlich.			

Eck Schwingtüren

### Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	<b>0.-</b>
Black Edition	123	<b>250.-</b>

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaques		mit Anti-Plaques	
	Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
klar	321	<b>0.-</b>	322	<b>130.-</b>
grau	301	<b>190.-</b>	368	<b>320.-</b>
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas*	380	<b>ab 450.-</b>	381	<b>ab 580.-</b>

*Spiegelglas (pro Scheibe)	Aufpreis ohne AP	Aufpreis mit AP
< 500 mm	<b>450.-</b>	<b>580.-</b>
501 - 1000 mm	<b>900.-</b>	<b>1'160.-</b>
ab 1001 mm	<b>1'350.-</b>	<b>1'740.-</b>

# HÜPPE Solva teilgerahmt



Symbolbild  
(ohne Seitenwand kurz)


Montagemöglichkeiten S207	
Stabilisator	Querverstrebung

Min.-Max. Masse	
500-2200	200-1800

## Produktbeschreibung

- Zur Kombination mit Schwingtür.
- Teilgerahmte Seitenwand.
- Verglasung mit 6mm (Breite >1200mm = 8mm) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Mit Stabilisator (innen).
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm.
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste.
- Schrägen / Ausschnitte möglich.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.



Masse	
WL:	24
R:	20
Mx:	M+9
MG:	30

WEM = Wanneneinbaumass (000)  
 M = Montagemass Mitte Glas (001)  
 Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Seitenwand kurz für Schwingtür

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Typ	Produkt Nr.	Grundpreis
500-2000	200-1200	auf Badewanne	S20781	<b>959.-</b>
	1201-1800	auf Badewanne	S20785	
2001-2200	200-1200	auf Badewanne	S20788	
	1201-1800	auf Badewanne	S20789	
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm				
Auf Badewanne: Nur mit Schwingtür für Nische				
<b>Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus drei Artikelnummern (Schwingtür, Seitenwand und Nischenset).</b>				

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt <b>209.-</b>

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Select+ Wandleiste	881	<b>97.-</b>
Bei Ausstattungsvariante 881 sind keine Schrägen und Ausschnitte möglich.		

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für festes Segment/Nebenteil	8P4202	<b>56.-</b>

Farben - Gläser

Profilfarben	Farbcode	Aufpreis
silber hochglanz	092	<b>0.-</b>
Black Edition	123	<b>250.-</b>

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glascode	Aufpreis	Glascode	Aufpreis
klar	321	<b>0.-</b>	322	<b>130.-</b>
grau	301	<b>190.-</b>	368	<b>320.-</b>
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas*	380	<b>ab 450.-</b>	381	<b>ab 580.-</b>

*Spiegelglas (pro Scheibe)	Aufpreis ohne AP	Aufpreis mit AP
< 500 mm	<b>450.-</b>	<b>580.-</b>
501 - 1000 mm	<b>900.-</b>	<b>1'160.-</b>
ab 1001 mm	<b>1'350.-</b>	<b>1'740.-</b>

# HÜPPE Solva rahmenlos



Montagemöglichkeiten S112 / S113		
Linksbefestigung	Rechtsbefestigung	
mit Stabilisationsbügel		
mit Querbügel		
Min.-Max. Masse		
200-600	max. 900	200-1800


## Produktbeschreibung

- Rahmenlose Tür mit einem festen Segment und einer Seitenwand kurz, nach innen und aussen öffnend.
- Verglasung mit 6mm (Türsegment und Seitenwand) und 8mm (festes Segment) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque (Seitenwand > 1200mm = 8mm)
- Beschläge und Griff aus hochwertigem Metall.
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche.
- Schrägen / Ausschnitte möglich.
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter einer Kappe versteckt.
- Individuell nach Mass gefertigt.
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung.
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

Ausmass zwingend erforderlich.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrößen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



**Schwingtür mit festem Segment und Seitenwand kurz**

**Massanfertigung**

Höhe	Breite Türfront	Breite Seitenwand	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grundpreis
1200-2000	700-1200	200-1200	S11280	S11380	<b>3'297.-</b>
	700-1200	1201-1800	S11284	S11384	
	1201-1500	200-1200	S11282	S11382	
	1201-1500	1201-1800	S11285	S11385	
2001-2200	700-1200	200-1200	S11281	S11381	
	700-1200	1201-1800	S11286	S11386	
	1201-1500	200-1200	S11283	S11383	
	1201-1500	1201-1800	S11287	S11387	

**Schrägen / Ausschnitte**

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt <b>209.-</b>

**Ausstattungsvariante**

Optional	Code	Aufpreis
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	<b>0.-</b>

**Farben - Gläser**

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	<b>0.-</b>
Black Edition	123	<b>500.-</b>

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
klar	321	<b>0.-</b>	322	<b>260.-</b>
grau	301	<b>380.-</b>	368	<b>640.-</b>
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas*	380	<b>ab 450.-</b>	381	<b>ab 580.-</b>

*Spiegelglas (pro Scheibe)	Aufpreis ohne AP	Aufpreis mit AP
< 500 mm	<b>450.-</b>	<b>580.-</b>
501 - 1000 mm	<b>900.-</b>	<b>1'160.-</b>
ab 1001 mm	<b>1'350.-</b>	<b>1'740.-</b>

Eck Schwingtüren

# HÜPPE Solva teilgerahmt




Montagemöglichkeiten S203 / S204	
Linksbefestigung	
Rechtsbefestigung	
Min.-Max. Masse	
200-600	max. 900

## Produktbeschreibung

- Zur Kombination mit einer Seitenwand.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel und einem festen Segment, nach innen und aussen öffnend.
- Verglasung mit 6mm (Tür) und 8mm (festes Segment) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griffe und Scharniere aus hochwertigem Metall.
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm.
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter einer Kappe versteckt.
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung.
- Schrägen / Ausschnitte möglich.
- Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar.
- Mit Stabilisator (innen).
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Masse	
	WL: 24
	R: 20
	Mx: M+10
	MG: 30
WEM = Wanneneinbaumass (000) M = Montagemass Mitte Glas (001) Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.	

**Schwingtür mit festem Segment für Seitenwand kurz**

**Massanfertigung**

Höhe	Breite Türfront	Breite C	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grundpreis
1200-2000	700-1500	200-600	S20380	S20480	<b>2'123.-</b>
2001-2200	700-1500	200-600	S20381	S20481	

Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm

**Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus drei Artikelnummern (Schwingtür, Seitenwand und Nischenset).**

**Schrägen / Ausschnitte**

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
 Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	<b>209.-</b>

**Ausstattungsvariante**

Optional	Code	Aufpreis
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	<b>0.-</b>

**Extras**

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für Nischentüren (Griffseite)	8P4303	<b>56.-</b>

**Extras**

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Ergänzungsset Nische	S29001	<b>180.-</b>
bis 2200	Ergänzungsset Nische (Massanfertigung)	S29080	<b>184.-</b>

**Achtung: Das Nischenset muss immer separat dazu bestellt werden.**

Das Nischenset ist in den Farben silber hochglanz (092) und Black Edition (123) erhältlich.

**Farben - Gläser**

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	<b>0.-</b>
Black Edition	123	<b>250.-</b>

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
klar	321	<b>0.-</b>	322	<b>130.-</b>
grau	301	<b>190.-</b>	368	<b>320.-</b>
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas*	380	<b>ab 450.-</b>	381	<b>ab 580.-</b>

*Spiegelglas (pro Scheibe)	Aufpreis ohne AP	Aufpreis mit AP
< 500 mm	<b>450.-</b>	<b>580.-</b>
501 - 1000 mm	<b>900.-</b>	<b>1'160.-</b>
ab 1001 mm	<b>1'350.-</b>	<b>1'740.-</b>


# HÜPPE Solva teilgerahmt



Montagemöglichkeiten S207	
Stabilisator	Querverstrebung
Min.-Max. Masse	
500-2200	200-1800

## Produktbeschreibung

- Zur Kombination mit Schwingtür.
- Teilgerahmte Seitenwand.
- Verglasung mit 6mm (Breite >1200mm = 8mm) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Mit Stabilisator (innen).
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm.
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste.
- Schrägen / Ausschnitte möglich.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.



Masse	
WL:	24
R:	21
Mx:	M+9
MG:	30

WEM = Wanneneinbaumass (000)  
 M = Montagemass Mitte Glas (001)  
 Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

**Seitenwand kurz für Schwingtür mit festem Segment**

**Massanfertigung**

Höhe	Breite B	Typ	Produkt Nr.	Grundpreis
500-2000	200-1200	auf Badewanne	S20781	<b>959.-</b>
	1201-1800	auf Badewanne	S20785	
2001-2200	200-1200	auf Badewanne	S20788	
	1201-1800	auf Badewanne	S20789	
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm				
Auf Badewanne: Nur mit Schwingtür für Nische				
<b>Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus drei Artikelnummern (Schwingtür, Seitenwand und Nischenset).</b>				

**Schrägen / Ausschnitte**

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt <b>209.-</b>

**Ausstattungsvariante**

Optional	Code	Aufpreis
Select+ Wandleiste	881	<b>97.-</b>
Bei Ausstattungsvariante 881 sind keine Schrägen und Ausschnitte möglich.		

**Extras**

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für festes Segment/Nebenteil	8P4202	<b>56.-</b>

**Farben - Gläser**

Profilfarben	Farbcode	Aufpreis
silber hochglanz	092	<b>0.-</b>
Black Edition	123	<b>250.-</b>

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glascode	Aufpreis	Glascode	Aufpreis
klar	321	<b>0.-</b>	322	<b>130.-</b>
grau	301	<b>190.-</b>	368	<b>320.-</b>
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas*	380	<b>ab 450.-</b>	381	<b>ab 580.-</b>

*Spiegelglas (pro Scheibe)	Aufpreis ohne AP	Aufpreis mit AP
< 500 mm	<b>450.-</b>	<b>580.-</b>
501 - 1000 mm	<b>900.-</b>	<b>1'160.-</b>
ab 1001 mm	<b>1'350.-</b>	<b>1'740.-</b>

Eck Schwingtüren

## HÜPPE Solva rahmenlos



Montagemöglichkeiten S145 / S146	
Linksbefestigung	Rechtsbefestigung
mit Stabilisationsbügel	
mit Querbügel	
Min.-Max. Masse	
500-1250	200-1800

### Produktbeschreibung

- Rahmenlose Tür mit zwei Glasflügeln und mit rahmenloser Seitenwand, nach innen und aussen öffnend.
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaqué (Seitenwand > 1200mm = 8mm).
- Mit Stabilisator (innen).
- Beschläge und Griff aus hochwertigem Metall.
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche.
- Schrägen / Ausschnitte möglich.
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter einer Kappe versteckt.
- Individuell nach Mass gefertigt.
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung.
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar.
- Durchgehende Magneteleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

Ausmass zwingend erforderlich.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrößen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



## Schwingfalttür und Seitenwand

### Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Breite Seitenwand	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grundpreis
1200-2000	500-1250	200-1200	S14580	S14680	<b>3'297.-</b>
	500-1250	1201-1800	S14581	S14681	

### Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt <b>209.-</b>

### Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Zwei Griffe für verbessertes Handling	754	<b>155.-</b>
Stabgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	

### Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	<b>0.-</b>
Black Edition	123	<b>500.-</b>

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaques		mit Anti-Plaques	
	Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
klar	321	<b>0.-</b>	322	<b>260.-</b>
grau	301	<b>380.-</b>	368	<b>640.-</b>
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas*	380	<b>ab 450.-</b>	381	<b>ab 580.-</b>

*Spiegelglas (pro Scheibe)	Aufpreis ohne AP	Aufpreis mit AP
< 500 mm	<b>450.-</b>	<b>580.-</b>
501 - 1000 mm	<b>900.-</b>	<b>1'160.-</b>
ab 1001 mm	<b>1'350.-</b>	<b>1'740.-</b>

# HÜPPE Solva teilgerahmt




Montagemöglichkeiten S205 / S206	
Linksbefestigung	
Rechtsbefestigung	
Ecklösung = Tür + Seitenwand	
Min.-Max. Masse	
1200-2000	500-1250

## Produktbeschreibung

- Zur Kombination mit einer Solva Seitenwand.
- Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, am Wandanschlag 90 Grad nach innen und aussen schwenkbar, im Scharnier 180 Grad nach aussen schwenkbar.
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griffe und Scharniere aus hochwertigem Metall.
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere.
- Schrägen möglich.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm.
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung.
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung.
- Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrößen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



	<b>Masse</b> WL: 28 R: 15 Mx: M+15 MG: 30
WEM = Wanneneinbaumass (000) M = Montagemass Mitte Glas (001) Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.	

## Schwingfalttür für Seitenwand

### Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grundpreis
1200-2000	500-1250	S20580	S20680	<b>2'123.-</b>
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm				
Die Breite des festen Segments und des Nebenteils ist anzugeben				
<b>Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.</b>				

### Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt <b>209.-</b>

### Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Stabgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	<b>155.-</b>
Zwei Griffe für verbessertes Handling	754	

### Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für Nischentüren (Griffseite)	8P4303	<b>56.-</b>

### Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	<b>0.-</b>
Black Edition	123	<b>250.-</b>

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
klar	321	<b>0.-</b>	322	<b>130.-</b>
grau	301	<b>190.-</b>	368	<b>320.-</b>
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas*	380	<b>ab 450.-</b>	381	<b>ab 580.-</b>

*Spiegelglas (pro Scheibe)	Aufpreis ohne AP	Aufpreis mit AP
< 500 mm	<b>450.-</b>	<b>580.-</b>
501 - 1000 mm	<b>900.-</b>	<b>1'160.-</b>
ab 1001 mm	<b>1'350.-</b>	<b>1'740.-</b>


# HÜPPE Solva teilgerahmt



Montagemöglichkeiten S207	
Stabilisator	Querverstrebung
Min.-Max. Masse	
500-2200	200-1800

## Produktbeschreibung

- Zur Kombination mit Schwingtür.
- Teilgerahmte Seitenwand.
- Verglasung mit 6mm (Breite >1200mm = 8mm) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Mit Stabilisator (innen).
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm.
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste.
- Schrägen / Ausschnitte möglich.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.



Masse	
WL:	24
R:	20
Mx:	M+9
MG:	30

**WEM = Wanneneinbaumass (000)**  
**M = Montagemass Mitte Glas (001)**  
 Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

## Seitenwand für Schwingfalttür

### Massanfertigung

Höhe	Breite B	Typ	Produkt Nr.	Grundpreis
1200-2000	200-1200	über Eck	S20780	<b>959.-</b>
	1201-1800	über Eck	S20783	
2001-2200	200-1200	über Eck	S20782	
	1201-1800	über Eck	S20784	
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm				
Auf Badewanne: Nur mit Schwingtür für Nische				
<b>Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.</b>				

### Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt <b>209.-</b>

### Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Select+ Wandleiste	881	<b>97.-</b>
Bei Ausstattungsvariante 881 sind keine Schrägen und Ausschnitte möglich.		

### Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für festes Segment/Nebenteil	8P4202	<b>56.-</b>



### Farben - Gläser

Profilfarben	Farbcode	Aufpreis
silber hochglanz	092	<b>0.-</b>
Black Edition	123	<b>250.-</b>

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaques		mit Anti-Plaques	
	Glascode	Aufpreis	Glascode	Aufpreis
klar	321	<b>0.-</b>	322	<b>130.-</b>
grau	301	<b>190.-</b>	368	<b>320.-</b>
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas*	380	<b>ab 450.-</b>	381	<b>ab 580.-</b>

*Spiegelglas (pro Scheibe)	Aufpreis ohne AP	Aufpreis mit AP
< 500 mm	<b>450.-</b>	<b>580.-</b>
501 - 1000 mm	<b>900.-</b>	<b>1'160.-</b>
ab 1001 mm	<b>1'350.-</b>	<b>1'740.-</b>

## HÜPPE Solva rahmenlos




### Produktbeschreibung

- Zum Einbau als EckEinstieg.
- Rahmenlose Türen mit je zwei Glasflügeln, am Wandanschlag 90 Grad nach innen und aussen schwenkbar, im Scharnier 180 Grad nach aussen schwenkbar.
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaqué.
- Beschläge aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griffe und Scharniere aus hochwertigem Metall.
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere.
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung.
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	<b>770.-</b>

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



## Schwingfalttüreckeinstieg

### Massanfertigung

Höhe	Breite B1	Breite B2	Produkt Nr.	Grundpreis
1200-2000	500-1250	500-1250	S14780	<b>4'246.-</b>

### Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Stabgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	<b>310.-</b>
Zwei Griffe für verbessertes Handling	754	

### Farben - Gläser

Profilfarben	Farbcode	Aufpreis
silber hochglanz	092	<b>0.-</b>
Black Edition	123	<b>500.-</b>

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaques		mit Anti-Plaques	
	Glascode	Aufpreis	Glascode	Aufpreis
klar	321	<b>0.-</b>	322	<b>260.-</b>
grau	301	<b>380.-</b>	368	<b>640.-</b>
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas*	380	<b>ab 450.-</b>	381	<b>ab 580.-</b>

*Spiegelglas (pro Scheibe)	Aufpreis ohne AP	Aufpreis mit AP
< 500 mm	<b>450.-</b>	<b>580.-</b>
501 - 1000 mm	<b>900.-</b>	<b>1'160.-</b>
ab 1001 mm	<b>1'350.-</b>	<b>1'740.-</b>

# HÜPPE Solva teilgerahmt




Montagemöglichkeiten S215	
Linksbefestigung	
Rechtsbefestigung	
Eckeneinstieg = Tür + Tür	
Min.-Max. Masse	
1200-2000	500-1250

## Produktbeschreibung

- Zur Kombination als Eckeneinstieg.
- Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, am Wandanschlag 90 Grad nach innen und aussen schwenkbar, im Scharnier 180 Grad nach aussen schwenkbar.
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griffe und Scharniere aus hochwertigem Metall.
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere.
- Schrägen möglich.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm.
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung.
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung.
- Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrößen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Masse
WL: 28
R: 15
Mx: M+15
MG: 30


WEM = Wanneneinbaumass (000)  
 M = Montagemass Mitte Glas (001)  
 Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

## Schwingfalttüreckeinstieg (1/2)

### Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grundpreis
1200-2000	500-1250	S21580	S21680	<b>2'123.-</b>
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm				
<b>Hinweis: Kompletter Eckeinstieg besteht aus zwei Artikelnummern.</b>				

### Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
 Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	<b>209.-</b>

### Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Stabgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	<b>155.-</b>
Zwei Griffe für verbessertes Handling	754	

### Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für Tür	8P2502	<b>56.-</b>

Eck Schwingtüren

### Farben - Gläser







Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	<b>0.-</b>
Black Edition	123	<b>250.-</b>
<b>Achtung: Mehrpreis jeweils pro Artikelnummer.</b>		

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
klar	321	<b>0.-</b>	322	<b>130.-</b>
grau	301	<b>190.-</b>	368	<b>320.-</b>
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas*	380	<b>ab 450.-</b>	381	<b>ab 580.-</b>
<b>Achtung: Mehrpreis jeweils pro Artikelnummer.</b>				

*Spiegelglas (pro Scheibe)	Aufpreis ohne AP	Aufpreis mit AP
< 500 mm	<b>450.-</b>	<b>580.-</b>
501 - 1000 mm	<b>900.-</b>	<b>1'160.-</b>
ab 1001 mm	<b>1'350.-</b>	<b>1'740.-</b>

## HÜPPE Solva rahmenlos



Montagemöglichkeiten S141 / S142	
	
Linksbefestigung	
	
Rechtsbefestigung	
Min.-Max. Masse	
	
600-1200	200-1800


### Produktbeschreibung

- Zum Einbau als Eckeinstieg.
- Rahmenlose Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und aussen öffnend und mit einer rahmenlosen Seitenwand.
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche.
- Individuell nach Mass gefertigt.
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter einer Kappe versteckt.
- Schrägen / Ausschnitte möglich.
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung.
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

Ausmass zwingend erforderlich.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrößen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



**Pendeltür und Seitenwand**

**Massanfertigung**

Höhe	Breite Türfront	Breite Seitenwand	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grundpreis
1200-2000	600-1200	200-1200	S14180	S14280	<b>3'470.-</b>
	600-1200	1201-1800	S14182	S14282	
2001-2200	600-1200	200-1200	S14181	S14281	
	600-1200	1201-1800	S14183	S14283	

**Ausstattungsvariante**

Optional	Code	Aufpreis
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	<b>0.-</b>

Eck  
Schwinghamen


**Farben - Gläser**

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	<b>0.-</b>
Black Edition	123	<b>500.-</b>

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
klar	321	<b>0.-</b>	322	<b>260.-</b>
grau	301	<b>380.-</b>	368	<b>640.-</b>
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas*	380	<b>ab 450.-</b>	381	<b>ab 580.-</b>

*Spiegelglas (pro Scheibe)	Aufpreis ohne AP	Aufpreis mit AP
< 500 mm	<b>450.-</b>	<b>580.-</b>
501 - 1000 mm	<b>900.-</b>	<b>1'160.-</b>
ab 1001 mm	<b>1'350.-</b>	<b>1'740.-</b>

# HÜPPE Solva teilgerahmt





## Produktbeschreibung

- Zur Kombination mit Solva Seitenwand.
- Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und aussen öffnend.
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griffe aus hochwertigem verchromten Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm.
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung.
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	<b>770.-</b>

- Keine Mehrkosten für: Übergrößen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



**Pendeltür für Seitenwand**

**Massanfertigung**

Höhe	Breite Türfront	Produkt Nr.	Grundpreis
1200-2000	500-1200	S20980	<b>2'512.-</b>
2001-2200	500-1200	S20981	
Verstellbereich = Bestellmass -15mm / +15mm			
<b>Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.</b>			

**Ausstattungsvariante**

Optional	Code	Aufpreis
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	<b>0.-</b>

**Extras**

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für Tür	8P2502	<b>56.-</b>

Eck  
Schwinghamen

**Farben - Gläser**

Profilfarben	Farbcode	Aufpreis
silber hochglanz	092	<b>0.-</b>
Black Edition	123	<b>250.-</b>

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glascode	Aufpreis	Glascode	Aufpreis
klar	321	<b>0.-</b>	322	<b>130.-</b>
grau	301	<b>190.-</b>	368	<b>320.-</b>
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas*	380	<b>ab 450.-</b>	381	<b>ab 580.-</b>

*Spiegelglas (pro Scheibe)	Aufpreis ohne AP	Aufpreis mit AP
< 500 mm	<b>450.-</b>	<b>580.-</b>
501 - 1000 mm	<b>900.-</b>	<b>1'160.-</b>
ab 1001 mm	<b>1'350.-</b>	<b>1'740.-</b>

## HÜPPE Solva teilgerahmt




Montagemöglichkeiten S207	
Stabilisator	Querverstrebung

Min.-Max. Masse	
500-2200	200-1800

### Produktbeschreibung

- Zur Kombination mit Pendeltür.
- Teilgerahmte Seitenwand.
- Verglasung mit 6mm (Breite >1200mm = 8mm) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Mit Stabilisator (innen).
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm.
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste.
- Schrägen / Ausschnitte möglich.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.



Masse	
WL:	24
R:	20
Mx:	M+9
MG:	30

WEM = Wanneneinbaumass (000)  
 M = Montagemass Mitte Glas (001)  
 Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Seitenwand für Pendeltür

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Typ	Produkt Nr.	Grundpreis
1200-2000	200-1200	über Eck	S20780	<b>959.-</b>
	1201-1800	über Eck	S20783	
2001-2200	200-1200	über Eck	S20782	
	1201-1800	über Eck	S20784	
500-2000	200-1200	auf Badewanne	S20786	
2001-2200	200-1200	auf Badewanne	S20787	
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm				
Auf Badewanne: Nur mit Schwingtür für Nische				
<b>Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.</b>				

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt <b>209.-</b>

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Select+ Wandleiste	881	<b>97.-</b>
Bei Ausstattungsvariante 881 sind keine Schrägen und Ausschnitte möglich.		

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für festes Segment/Nebenteil	8P4202	<b>56.-</b>

Farben - Gläser

Profilfarben	Farbcode	Aufpreis
silber hochglanz	092	<b>0.-</b>
Black Edition	123	<b>250.-</b>

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glascode	Aufpreis	Glascode	Aufpreis
klar	321	<b>0.-</b>	322	<b>130.-</b>
grau	301	<b>190.-</b>	368	<b>320.-</b>
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas*	380	<b>ab 450.-</b>	381	<b>ab 580.-</b>

*Spiegelglas (pro Scheibe)	Aufpreis ohne AP	Aufpreis mit AP
< 500 mm	<b>450.-</b>	<b>580.-</b>
501 - 1000 mm	<b>900.-</b>	<b>1'160.-</b>
ab 1001 mm	<b>1'350.-</b>	<b>1'740.-</b>

Eck  
Schwingtüren