

HÜPPE SolvaPro rahmenlos



Montagemöglichkeiten 7R25 / 7R26		
Linksbefestigung	Rechtsbefestigung	
Mit Stabilisator		
Mit Querverstrebung		
Min.-Max. Masse		
1200-2000	500-1000	200-1800
2001-2200	500-900	200-1800

Produktbeschreibung


- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel und mit rahmenloser Seitenwand, nach innen und aussen öffnend.
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaqué.
- Mit Stabilisator (innen).
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche.
- Schrägen / Ausschnitte möglich.
- Individuell nach Mass gefertigt.
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter einer Kappe versteckt.
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung.
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

Ausmass zwingend erforderlich.

Achtung: Privatima und Sand Plus können aus produktionstechnischen Gründen nur bis zu einer Breite von 1600mm angeboten werden.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrößen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Schwingtür mit Seitenwand

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Breite Seitenwand	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grundpreis
1200-2000	500-1000	200-1200	7R2580	7R2680	3'873.-
	500-1000	1201-1800	7R2582	7R2682	
2001-2200	500-900	200-1200	7R2581	7R2681	
	500-900	1201-1800	7R2583	7R2683	

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt 209.-

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Individualgriff	704	155.-
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	0.-

Eck Schwingtüren

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	0.-
Black Edition	123	500.-
individual RAL-Farben	998	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
klar	321	0.-	322	260.-
grau	301	380.-	368	640.-
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas*	380	ab 450.-	381	ab 580.-

*Spiegelglas (pro Scheibe)	Aufpreis ohne AP	Aufpreis mit AP
< 500 mm	450.-	580.-
501 - 1000 mm	900.-	1'160.-
ab 1001 mm	1'350.-	1'740.-

HÜPPE SolvaPro teilgerahmt



Montagemöglichkeiten 7T01 / 7T02	
Ecklösung = Tür + Seitenwand	


Min.-Max. Masse	
1200-2000	500-1000
2001-2200	500-900

Produktbeschreibung

- Zum Einbau in Kombination mit einer Seitenwand.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und aussen öffnend.
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griff aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm.
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung.
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar.
- Schrägen möglich.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Masse
WL: 28
R: 15
Mx: M+15
MG: 30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Schwingtür für Seitenwand

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt Nr.	Grund- preis
1200-2000	500-1000	7T0180	7T0280	2'414.-
2001-2200	500-900	7T0181	7T0281	
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm				
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.				

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt 209.-

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Individualgriff	704	155.-
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	0.-

Eck
Schwingtüren

Farben - Gläser

Profifarben	Farb- code	Aufpreis
silber hochglanz	092	0.-
Black Edition	123	250.-
individual RAL-Farben	998	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas- code	Auf- preis	Glas- code	Auf- preis
klar	321	0.-	322	130.-
grau	301	190.-	368	320.-
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas*	380	ab 450.-	381	ab 580.-

*Spiegelglas (pro Scheibe)	Aufpreis ohne AP	Aufpreis mit AP
< 500 mm	450.-	580.-
501 - 1000 mm	900.-	1'160.-
ab 1001 mm	1'350.-	1'740.-

HÜPPE SolvaPro teilgerahmt




Montagemöglichkeiten 7T07	
Linksbefestigung	Rechtsbefestigung
Mit Stabilisator	
Mit Querverstrebung	
Min.-Max. Masse	
500-2200	200-1800

Produktbeschreibung

- Zur Kombination mit SolvaPro Schwingtür, Schwingtür mit festem Segment sowie Pendeltür.
- Teilgerahmte Seitenwand.
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm.
- Mit Stabilisator (innen).
- Schrägen / Ausschnitte möglich.
- Select+ Wandleiste Handtuchhalter.
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

Achtung: Privatima und Sand Plus können aus produktionstechnischen Gründen nur bis zu einer Breite von 1600mm angeboten werden.



Masse	
WL:	24
R:	20
Mx:	M+15
MG:	30


WEM = Wanneneinbaumass (000)
 M = Montagemass Mitte Glas (001)
 Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Seitenwand für Schwingtür

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Typ	Produkt Nr.	Grundpreis
1200-2000	200-1200	über Eck	7T0780	1'460.-
	1201-1800	über Eck	7T0782	
2001-2200	200-1200	über Eck	7T0781	
	1201-1800	über Eck	7T0783	
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm				
Auf Badewanne nur mit Schwingtür für Nische				
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.				

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt 209.-

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Select+ Wandleiste	881	97.-
Bei Ausstattungsvariante 881 sind keine Schrägen und Ausschnitte möglich.		


Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	0.-
Black Edition	123	250.-
individual RAL-Farben	998	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
klar	321	0.-	322	130.-
grau	301	190.-	368	320.-
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas*	380	ab 450.-	381	ab 580.-

*Spiegelglas (pro Scheibe)	Aufpreis ohne AP	Aufpreis mit AP
< 500 mm	450.-	580.-
501 - 1000 mm	900.-	1'160.-
ab 1001 mm	1'350.-	1'740.-

HÜPPE SolvaPro rahmenlos



Produktbeschreibung


- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, mit festem Segment und mit rahmenloser Seitenwand, nach innen und aussen öffnend.
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaqué.
- Mit Stabilisator (innen).
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche.
- Schrägen / Ausschnitte möglich.
- Individuell nach Mass gefertigt.
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter einer Kappe versteckt.
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung.
- Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

Ausmass zwingend erforderlich.

Achtung: Privatima und Sand Plus können aus produktionstechnischen Gründen nur bis zu einer Breite von 1600mm angeboten werden.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrößen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Schwingtür mit festem Segment und Seitenwand

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Breite Seitenwand	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grundpreis
1200-2000	700-1200	200-1200	7R0980	7R1080	4'099.-
	700-1200	1201-1800	7R0984	7R1084	
	1201-1500	200-1200	7R0982	7R1082	
	1201-1500	1201-1800	7R0985	7R1085	
2001-2200	700-1200	200-1200	7R0981	7R1081	
	700-1200	1201-1800	7R0986	7R1086	
	1201-1500	200-1200	7R0983	7R1083	
	1201-1500	1201-1800	7R0987	7R1087	

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt 209.-

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Individualgriff	704	155.-
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	0.-
Beweglicher Wandwinkel innen	930	121.-
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz) und beweglicher Wandwinkel innen	931	121.-


Farben - Gläser

Profifarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	0.-
Black Edition	123	500.-
individual RAL-Farben	998	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
klar	321	0.-	322	260.-
grau	301	380.-	368	640.-
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas*	380	ab 450.-	381	ab 580.-

*Spiegelglas (pro Scheibe)	Aufpreis ohne AP	Aufpreis mit AP
< 500 mm	450.-	580.-
501 - 1000 mm	900.-	1'160.-
ab 1001 mm	1'350.-	1'740.-

HÜPPE SolvaPro teilgerahmt





Produktbeschreibung

- Zum Einbau in Kombination mit einer Seitenwand.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel und einem festen Segment, nach innen und aussen öffnend.
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe und Scharniere aus hochwertigem Metall.
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm.
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter einer Kappe versteckt.
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung.
- Schrägen / Ausschnitte möglich.
- Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar.
- Mit Stabilisator (innen).
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrößen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Schwingtür mit festem Segment für Seitenwand

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Breite C	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grundpreis
1200-2000	700-1200	200-600	7T0380	7T0480	2'640.-
	1201-1500	200-600	7T0382	7T0482	
2001-2200	700-1200	200-600	7T0381	7T0481	
	1201-1500	200-600	7T0383	7T0483	

Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm

Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
 Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	209.-

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Individualgriff	704	155.-
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	0.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	0.-
Black Edition	123	250.-
individual RAL-Farben	998	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
klar	321	0.-	322	130.-
grau	301	190.-	368	320.-
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas*	380	ab 450.-	381	ab 580.-

*Spiegelglas (pro Scheibe)	Aufpreis ohne AP	Aufpreis mit AP
< 500 mm	450.-	580.-
501 - 1000 mm	900.-	1'160.-
ab 1001 mm	1'350.-	1'740.-

HÜPPE SolvaPro teilgerahmt




Montagemöglichkeiten 7T07	
Linksbefestigung	Rechtsbefestigung
Mit Stabilisator	
Mit Querverstrebung	
Min.-Max. Masse	
500-2200	200-1800

Produktbeschreibung

- Zur Kombination mit SolvaPro Schwingtür, Schwingtür mit festem Segment sowie Pendeltür.
- Teilgerahmte Seitenwand.
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm.
- Mit Stabilisator (innen).
- Schrägen / Ausschnitte möglich.
- Select+ Wandleiste Handtuchhalter.
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

Achtung: Privatima und Sand Plus können aus produktionstechnischen Gründen nur bis zu einer Breite von 1600mm angeboten werden.




Masse	
	<p>WL: 24</p> <p>R: 20</p> <p>Mx: M+15</p> <p>MG: 30</p>
<p>WEM = Wanneneinbaumass (000)</p> <p>M = Montagemass Mitte Glas (001)</p> <p>Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.</p>	

Seitenwand für Schwingtür mit festem Segment

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Typ	Produkt Nr.	Grundpreis
1200-2000	200-1200	über Eck	7T0780	1'460.-
	1201-1800	über Eck	7T0782	
2001-2200	200-1200	über Eck	7T0781	
	1201-1800	über Eck	7T0783	
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm				
Auf Badewanne nur mit Schwingtür für Nische				
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.				

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt 209.-

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Select+ Wandleiste	881	97.-
Bei Ausstattungsvariante 881 sind keine Schrägen und Ausschnitte möglich.		

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	0.-
Black Edition	123	250.-
individual RAL-Farben	998	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
klar	321	0.-	322	130.-
grau	301	190.-	368	320.-
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas*	380	ab 450.-	381	ab 580.-

*Spiegelglas (pro Scheibe)	Aufpreis ohne AP	Aufpreis mit AP
< 500 mm	450.-	580.-
501 - 1000 mm	900.-	1'160.-
ab 1001 mm	1'350.-	1'740.-

HÜPPE SolvaPro rahmenlos



Montagemöglichkeiten 7R16 / 7R17

Linksbefestigung	Rechtsbefestigung
Mit Stabilisator	
Mit Querverstrebung	

Min.-Max. Masse

220-600	max. 900	200-1800

Produktbeschreibung


- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, mit festem Segment, mit Nebenteil und mit rahmenloser Seitenwand, nach innen und aussen öffnend.
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaqué.
- Mit Stabilisator (innen).
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche.
- Schrägen / Ausschnitte möglich.
- Individuell nach Mass gefertigt.
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter einer Kappe versteckt.
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung.
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

Ausmass zwingend erforderlich.

Achtung: Privatima und Sand Plus können aus produktionstechnischen Gründen nur bis zur einer Breite von 1600mm angeboten werden.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009108	890.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrößen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Schwingtür mit festem Segment, Nebenteil und Seitenwand

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Breite Seitenwand	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grundpreis
1200-2000	900-1200	200-1200	7R1680	7R1780	5'269.-
	900-1200	1201-1800	7R1684	7R1784	
	1201-3300	200-1200	7R1682	7R1782	
	1201-3300	1201-1800	7R1685	7R1785	
2001-2200	900-1200	200-1200	7R1681	7R1781	
	900-1200	1201-1800	7R1686	7R1786	
	1201-3300	200-1200	7R1683	7R1783	
	1201-3300	1201-1800	7R1687	7R1787	

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt 209.-

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Individualgriff	704	155.-
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	0.-
Beweglicher Wandwinkel innen	930	121.-
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz) und beweglicher Wandwinkel innen	931	121.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	0.-
Black Edition	123	500.-
individual RAL-Farben	998	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
klar	321	0.-	322	260.-
grau	301	380.-	368	640.-
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas*	380	ab 450.-	381	ab 580.-

*Spiegelglas (pro Scheibe)	Aufpreis ohne AP	Aufpreis mit AP
< 500 mm	450.-	580.-
501 - 1000 mm	900.-	1'160.-
ab 1001 mm	1'350.-	1'740.-

HÜPPE SolvaPro teilgerahmt




Montagemöglichkeiten 7T11 / 7T12	
Linksbefestigung	
Rechtsbefestigung	
Ecklösung = Tür + Tür	
Min.-Max. Masse	
1200-2000	500-1000
2001-2200	500-900

Produktbeschreibung

- Zum Einbau als Eckeinstieg.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und aussen öffnend.
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griff aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm.
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung.
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar.
- Schrägen möglich.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Masse
WL: 28
R: 15
Mx: M+15
MG: 30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
 M = Montagemass Mitte Glas (001)
 Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Schwingtüreckeinstieg (1/2)

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt Nr.	Grund- preis
1200-2000	500-1000	7T1180	7T1280	2'414.-
2001-2200	500-900	7T1181	7T1281	
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm				
Hinweis: Kompletter Eckeinstieg besteht aus zwei Artikelnummern.				

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt 209.-

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Individualgriff	704	155.-
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	0.-

Eck
Schwingtüren



Farben - Gläser

Profilfarben	Farb- code	Aufpreis
silber hochglanz	092	0.-
Black Edition	123	250.-
individual RAL-Farben	998	
Achtung: Mehrpreis jeweils pro Artikelnummer.		

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas- code	Auf- preis	Glas- code	Auf- preis
klar	321	0.-	322	130.-
grau	301	190.-	368	320.-
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas*	380	ab 450.-	381	ab 580.-
Achtung: Mehrpreis jeweils pro Artikelnummer.				

*Spiegelglas (pro Scheibe)	Aufpreis ohne AP	Aufpreis mit AP
< 500 mm	450.-	580.-
501 - 1000 mm	900.-	1'160.-
ab 1001 mm	1'350.-	1'740.-

HÜPPE SolvaPro rahmenlos




Produktbeschreibung

- Rahmenloser Eckeinstieg mit zwei Glasflügeln und mit festen Segmenten, nach innen und aussen öffnend.
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaqué.
- Mit Stabilisator (innen).
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche.
- Schrägen / Ausschnitte möglich.
- Individuell nach Mass gefertigt.
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter einer Kappe versteckt.
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung.
- Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

Ausmass zwingend erforderlich.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrößen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Schwingtüreckeinstieg mit festen Segmenten

Massanfertigung

Höhe	Breite B1	Breite B2	Produkt Nr.	Grundpreis
1200-2000	700-1200	700-1200	7R1180	5'279.-
	700-1200	1201-1500	7R1184	
	1201-1500	700-1200	7R1182	
	1201-1500	1201-1500	7R1185	
2001-2200	700-1200	700-1200	7R1181	
	700-1200	1201-1500	7R1186	
	1201-1500	700-1200	7R1183	
	1201-1500	1201-1500	7R1187	

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt 209.-

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Individualgriff	704	311.-
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	0.-
Beweglicher Wandwinkel innen	930	242.-
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz) und beweglicher Wandwinkel innen	931	242.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	0.-
Black Edition	123	500.-
individual RAL-Farben	998	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
klar	321	0.-	322	260.-
grau	301	380.-	368	640.-
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas*	380	ab 450.-	381	ab 580.-

*Spiegelglas (pro Scheibe)	Aufpreis ohne AP	Aufpreis mit AP
< 500 mm	450.-	580.-
501 - 1000 mm	900.-	1'160.-
ab 1001 mm	1'350.-	1'740.-

Eck Schwingtüren

HÜPPE SolvaPro teilgerahmt




Montagemöglichkeiten 7T13 / 7T14	
Linksbefestigung	
Rechtsbefestigung	
EckEinstieg = Tür + Tür	
Min.-Max. Masse	
200-600	max. 900

Produktbeschreibung

- Zum Einbau als EckEinstieg.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel und einem festen Segment, nach innen und aussen öffnend.
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe und Scharniere aus hochwertigem Metall.
- Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm.
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter einer Kappe versteckt.
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung.
- Schrägen / Ausschnitte möglich.
- Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar.
- Mit Stabilisator (innen).
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrößen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Masse
WL: 24
R: 20
Mx: M+10
MG: 30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Schwingtüreckeinstieg mit festem Segment (1/2)

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grundpreis
1200-2000	700-1200	7T1380	7T1480	2'640.-
	1201-1500	7T1382	7T1482	
2001-2200	700-1200	7T1381	7T1481	
	1201-1500	7T1383	7T1483	

Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm

Hinweis: Kompletter Eckeinstieg besteht aus zwei Artikelnummern.

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt
	209.-

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Individualgriff	704	155.-
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	0.-

Eck Schwingtüren

Farben - Gläser

Profifarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	0.-
Black Edition	123	250.-
individual RAL-Farben	998	

Achtung: Mehrpreis jeweils pro Artikelnummer.

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
klar	321	0.-	322	130.-
grau	301	190.-	368	320.-
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas*	380	ab 450.-	381	ab 580.-

Achtung: Mehrpreis jeweils pro Artikelnummer.

*Spiegelglas (pro Scheibe)	Aufpreis ohne AP	Aufpreis mit AP
< 500 mm	450.-	580.-
501 - 1000 mm	900.-	1'160.-
ab 1001 mm	1'350.-	1'740.-

HÜPPE SolvaPro teilgerahmt



Symbolbild
(ohne Seitenwand kurz)


Montagemöglichkeiten 7T01 / 7T02	
Linksbefestigung	
Rechtsbefestigung	
Min.-Max. Masse	
1200-2000	500-1000
2001-2200	500-900

Produktbeschreibung

- Zum Einbau in einer Nische.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und aussen öffnend.
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaqué.
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griff aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm.
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung.
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar.
- Schrägen möglich.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Masse
WL: 28
R: 15
Mx: M+15
MG: 30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
 M = Montagemass Mitte Glas (001)
 Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Schwingtür für Seitenwand kurz

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grundpreis
1200-2000	500-1000	7T0180	7T0280	2'414.-
2001-2200	500-900	7T0181	7T0281	
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm				
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus drei Artikelnummern (Schwingtür, Seitenwand und Nischenset).				

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt 209.-

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Individualgriff	704	155.-
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	0.-

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Ergänzungsset Nische	S29001	180.-
bis 2200	Ergänzungsset Nische (Massanfertigung)	S29080	184.-
Achtung: Das Nischenset muss immer separat dazu bestellt werden.			
Das Nischenset ist in den Farben silber hochglanz (092), Black Edition (123) oder individual RAL-Farben (998) erhältlich.			

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	0.-
Black Edition	123	250.-
individual RAL-Farben	998	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
klar	321	0.-	322	130.-
grau	301	190.-	368	320.-
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas*	380	ab 450.-	381	ab 580.-

*Spiegelglas (pro Scheibe)	Aufpreis ohne AP	Aufpreis mit AP
< 500 mm	450.-	580.-
501 - 1000 mm	900.-	1'160.-
ab 1001 mm	1'350.-	1'740.-

HÜPPE SolvaPro teilgerahmt




Symbolbild
(ohne Seitenwand kurz)

Montagemöglichkeiten 7T07	
Linksbefestigung	Rechtsbefestigung
Mit Stabilisator	
Mit Querverstrebung	
Min.-Max. Masse	
500-2200	200-1800

Produktbeschreibung

- Zur Kombination mit SolvaPro Schwingtür, Schwingtür mit festem Segment sowie Pendeltür.
- Teilgerahmte Seitenwand.
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm.
- Mit Stabilisator (innen).
- Schrägen / Ausschnitte möglich.
- Select+ Wandleiste Handtuchhalter.
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.



Masse	
	WL: 28 R: 15 Mx: M+15 MG: 30
WEM = Wanneneinbaumass (000) M = Montagemass Mitte Glas (001) Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.	

Seitenwand kurz für Schwingtür

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Typ	Produkt Nr.	Grundpreis
500-2000	200-1200	auf Badewanne	7T0784	1'460.-
	1201-1800	auf Badewanne	7T0785	
2001-2200	200-1200	auf Badewanne	7T0788	
	1201-1800	auf Badewanne	7T0789	
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm				
Auf Badewanne nur mit Schwingtür für Nische				
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus drei Artikelnummern (Schwingtür, Seitenwand und Nischenset).				

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt 209.-

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Select+ Wandleiste	881	97.-
Bei Ausstattungsvariante 881 sind keine Schrägen und Ausschnitte möglich.		

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	0.-
Black Edition	123	250.-
individual RAL-Farben	998	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
klar	321	0.-	322	130.-
grau	301	190.-	368	320.-
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas*	380	ab 450.-	381	ab 580.-

*Spiegelglas (pro Scheibe)	Aufpreis ohne AP	Aufpreis mit AP
< 500 mm	450.-	580.-
501 - 1000 mm	900.-	1'160.-
ab 1001 mm	1'350.-	1'740.-

HÜPPE SolvaPro teilgerahmt



Symbolbild
(ohne Seitenwand kurz)


Montagemöglichkeiten 7T03 / 7T04	
Linksbefestigung	Rechtsbefestigung
Mit Stabilisator	
Mit Querverstrebung	
Min.-Max. Masse	
200-600	max. 900

Produktbeschreibung

- Zum Einbau in einer Nische oder in Kombination mit einer Seitenwand.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel und einem festen Segment, nach innen und aussen öffnend.
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaqué.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe und Scharniere aus hochwertigem Metall.
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm.
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharnieres dezent hinter einer Kappe versteckt.
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung.
- Schrägen / Ausschnitte möglich.
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar.
- Mit Stabilisator (innen).
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrößen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Masse
WL: 24 R: 20 Mx: M+10 MG: 30
WEM = Wanneneinbaumass (000) M = Montagemass Mitte Glas (001) Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Schwingtür mit festem Segment für Seitenwand kurz


Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Breite C	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grundpreis
1200-2000	700-1200	200-600	7T0380	7T0480	2'640.-
	1201-1500	200-600	7T0382	7T0482	
2001-2200	700-1200	200-600	7T0381	7T0481	
	1201-1500	200-600	7T0383	7T0483	

Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm

Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus drei Artikelnummern (Schwingtür, Seitenwand und Nischenset).

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
 Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	209.-

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Individualgriff	704	155.-
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	0.-

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Ergänzungsset Nische	S29001	180.-
bis 2200	Ergänzungsset Nische (Massanfertigung)	S29080	184.-

Achtung: Das Nischenset muss immer separat dazu bestellt werden.

Das Nischenset ist in den Farben silber hochglanz (092), Black Edition (123) oder individual RAL-Farben (998) erhältlich.

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	0.-
Black Edition	123	250.-
individual RAL-Farben	998	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
klar	321	0.-	322	130.-
grau	301	190.-	368	320.-
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas*	380	ab 450.-	381	ab 580.-

*Spiegelglas (pro Scheibe)	Aufpreis ohne AP	Aufpreis mit AP
< 500 mm	450.-	580.-
501 - 1000 mm	900.-	1'160.-
ab 1001 mm	1'350.-	1'740.-


HÜPPE SolvaPro teilgerahmt



Montagemöglichkeiten 7T07	
Linksbefestigung	Rechtsbefestigung
Mit Stabilisator	
Mit Querverstrebung	
Min.-Max. Masse	
500-2200	200-1800

Produktbeschreibung

- Zur Kombination mit SolvaPro Schwingtür, Schwingtür mit festem Segment sowie Pendeltür.
- Teilgerahmte Seitenwand.
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaqué.
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm.
- Mit Stabilisator (innen).
- Schrägen / Ausschnitte möglich.
- Select+ Wandleiste Handtuchhalter.
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.



Masse	
WL:	24
R:	20
Mx:	M+15
MG:	30


WEM = Wanneneinbaumass (000)
 M = Montagemass Mitte Glas (001)
 Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Seitenwand kurz für Schwingtür mit festem Segment

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Typ	Produkt Nr.	Grundpreis
500-2000	200-1200	auf Badewanne	7T0784	1'460.-
	1201-1800	auf Badewanne	7T0785	
2001-2200	200-1200	auf Badewanne	7T0788	
	1201-1800	auf Badewanne	7T0789	
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm				
Auf Badewanne nur mit Schwingtür für Nische				
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus drei Artikelnummern (Schwingtür, Seitenwand und Nischenset).				

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt 209.-

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Select+ Wandleiste	881	97.-
Bei Ausstattungsvariante 881 sind keine Schrägen und Ausschnitte möglich.		



Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	0.-
Black Edition	123	250.-
individual RAL-Farben	998	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
klar	321	0.-	322	130.-
grau	301	190.-	368	320.-
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas*	380	ab 450.-	381	ab 580.-

*Spiegelglas (pro Scheibe)	Aufpreis ohne AP	Aufpreis mit AP
< 500 mm	450.-	580.-
501 - 1000 mm	900.-	1'160.-
ab 1001 mm	1'350.-	1'740.-

HÜPPE SolvaPro teilgerahmt





Produktbeschreibung

- Zur Kombination mit SolvaPro Seitenwand.
- Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und aussen öffnend.
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griffe und Scharniere aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm.
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung.
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Pendeltür für Seitenwand

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Produkt Nr.	Grundpreis
1200-2000	600-1200	7T0980	3'063.-
2001-2200	600-1200	7T0981	
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm			
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.			

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Individualgriff	704	310.-
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	0.-

Eck
Schwinghamen

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	0.-
Black Edition	123	250.-
individual RAL-Farben	998	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
klar	321	0.-	322	130.-
grau	301	190.-	368	320.-
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas*	380	ab 450.-	381	ab 580.-

*Spiegelglas (pro Scheibe)	Aufpreis ohne AP	Aufpreis mit AP
< 500 mm	450.-	580.-
501 - 1000 mm	900.-	1'160.-
ab 1001 mm	1'350.-	1'740.-


HÜPPE SolvaPro teilgerahmt



Montagemöglichkeiten 7T07	
Linksbefestigung	Rechtsbefestigung
Mit Stabilisator	
Mit Querverstrebung	
Min.-Max. Masse	
500-2200	200-1800

Produktbeschreibung

- Zur Kombination mit SolvaPro Schwingtür, Schwingtür mit festem Segment sowie Pendeltür.
- Teilgerahmte Seitenwand.
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm.
- Mit Stabilisator (innen).
- Schrägen / Ausschnitte möglich.
- Select+ Wandleiste Handtuchhalter.
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.



Masse	
WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
 M = Montagemass Mitte Glas (001)
 Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Seitenwand für Pendeltür

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Typ	Produkt Nr.	Grundpreis
1200-2000	200-1200	über Eck	7T0780	1'460.-
	1201-1800	über Eck	7T0782	
2001-2200	200-1200	über Eck	7T0781	
	1201-1800	über Eck	7T0783	
500-2000	200-1200	auf Badewanne	7T0786	
2001-2200	200-1200	auf Badewanne	7T0787	

Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm
 Auf Badewanne nur mit Schwingtür für Nische
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt 209.-

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Select+ Wandleiste	881	97.-

Bei Ausstattungsvariante 881 sind keine Schrägen und Ausschnitte möglich.

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	0.-
Black Edition	123	250.-
individual RAL-Farben	998	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
klar	321	0.-	322	130.-
grau	301	190.-	368	320.-
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas*	380	ab 450.-	381	ab 580.-

*Spiegelglas (pro Scheibe)	Aufpreis ohne AP	Aufpreis mit AP
< 500 mm	450.-	580.-
501 - 1000 mm	900.-	1'160.-
ab 1001 mm	1'350.-	1'740.-

Eck Schwingtüren