



Produktbeschreibung

- Zum Einbau in einer Nische.
- Teilgerahmte Tür mit einem Gleittürsegment mit einem festen Segment, nach einer Seite öffnend.
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaqué.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium. Griff aus hochwertigem verchromtem Metall.
- Optional: Soft-Open/Soft-Close.
- Glasklaue, Wandanschlusskappen, Schwallschutzleiste und Griff sind immer in silber hochglanz.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 20mm.
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste.
- Nach innen aushakbare Gleittürsegmente für eine leichte Reinigung.
- Aufgeräumte Innenansicht der Führungsschiene: Rollentechnik nicht sichtbar.
- Mit Bodenprofil (Höhe 18mm).
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009100	520.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrossen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Gleitür 1-teilig mit festem Segment in Nische

Standardausführung

Höhe	Typ	WEM Nische	WEM Seitenwand	M Mitte Glas Nische	M Mitte Glas SW	Breite Einstieg	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grundpreis
2000	900	860-900	890-930	860-900	872-912	330-370	401411	401511	1'994.-
	1000	960-1000	990-1030	960-1000	972-1012	380-420	401412	401512	
	1100	1060-1100	1090-1130	1060-1100	1072-1112	430-470	401413	401513	
	1200	1160-1200	1190-1230	1160-1200	1172-1212	480-520	401414	401514	
	1300	1260-1300	1290-1330	1260-1300	1272-1312	530-570	401415	401515	
	1400	1360-1400	1390-1430	1360-1400	1372-1412	580-620	401416	401516	
	1500	1460-1500	1490-1530	1460-1500	1472-1512	630-670	401417	401517	
	1600	1560-1600	1590-1630	1560-1600	1572-1612	680-720	401418	401518	
	1700	1660-1700	1690-1730	1660-1700	1672-1712	730-770	401419	401519	
1800	1760-1800	1790-1830	1760-1800	1772-1812	780-820	401420	401520		

Nische
Gleitüren

Massanfertigung

Höhe	Breite	Typ	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grundpreis
1200-2000	900-2000	in Nische	401480	401580	2'321.-

Verstellbereich GTN = Bestellmass -20mm / +20mm

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Soft-Open-/Soft-Close-Funktion	730	0.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
				Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
weiss	055	0.-	klar	321	0.-	322	130.-
silber matt	087		Sand Plus	315	190.-	316	320.-
silber hochglanz	092		Privatima	373		375	




Montagemöglichkeiten 4018 / 4019	
Linksbefestigung	
Rechtsbefestigung	
Min.-Max. Masse	
1200-2000	1200-2400

Produktbeschreibung

- Zum Einbau in einer Nische.
- Teilgerahmte Tür mit einem Gleittürsegment mit einem festen Segment und einem Nebenteil, nach einer Seite öffnend.
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaqué.
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium. Griff aus hochwertigem verchromten Metall.
- Optional: Soft-Open/Soft-Close.
- Glasklaue, Wandanschlusskappen, Schwallenschutzleiste und Griff sind immer in silber hochglanz.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 20mm.
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste.
- Nach innen aushakbare Gleittürsegmente für eine leichte Reinigung.
- Aufgeräumte Innenansicht der Führungsschiene: Rollentechnik nicht sichtbar.
- Mit Bodenprofil (Höhe 18mm).
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009111	660.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Masse
WL: 23 R: 15 Mx: M+10 MG: 25
WEM = Wanneneinbaumass (000) M = Montagemass Mitte Glas (001) Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Gleittür 1-teilig mit festem Segment und Nebenteil in Nische

Standardausführung

Höhe	Typ	WEM Nische	M Mitte Glas Nische	Breite C1	Breite C2	Breite C3	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grundpreis
2000	1600	1560-1600	1560-1600	670-685	575-615	211-226	401804	401904	2'303.-
	1700	1660-1700	1660-1700	720-735	625-665	211-226	401805	401905	
	1800	1760-1800	1760-1800	770-785	675-715	211-226	401806	401906	

Nische
Gleittüren

Massanfertigung

Höhe	Breite B1	Breite B2	Typ	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grundpreis
1200-2000	1200-2400	1000-2200	in Nische	401880	401980	2'826.-

Verstellbereich = Bestellmass -20mm / +20mm



Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Soft-Open-/Soft-Close-Funktion	730	0.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
				Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
weiss	055	0.-	klar	321	0.-	322	260.-
silber matt	087		Sand Plus	315	380.-	316	640.-
silber hochglanz	092		Privatima	373		375	

HÜPPE Aura elegance





Produktbeschreibung

- Zum Einbau in einer Nische.
- Teilgerahmte Tür mit zwei Gleittürsegmenten mit zwei festen Segmenten.
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaqué.
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium. Griff aus hochwertigem verchromten Metall.
- Optional: Soft-Open/Soft-Close.
- Glasklaue, Wandanschlusskappen, Schwallenschutzleiste und Griff sind immer in silber hochglanz.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 20mm.
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste.
- Nach innen aushakbare Gleittürsegmente für eine leichte Reinigung.
- Aufgeräumte Innenansicht der Führungsschiene: Rollentechnik nicht sichtbar.
- Mit Bodenprofil (Höhe 18mm).
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009111	660.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrößen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Gleittür 2-teilig mit 2 festen Segmenten in Nische

Standardausführung

Höhe	Typ	WEM Nische	M Mitte Glas Nische	Breite Einstieg	Produkt Nr.	Grundpreis
2000	1600	1560-1600	1560-1600	610-650	402104	2'518.-
	1700	1660-1700	1660-1700	660-700	402105	
	1800	1760-1800	1760-1800	710-750	402106	

Nische Gleittüren

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Produkt Nr.	Grundpreis
1200-2000	1200-1800	402180	3'314.-
	1801-2200	40218A	

Verstellbereich GTN = Bestellmass -20mm / +20mm

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Soft-Open-/Soft-Close-Funktion	730	0.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farbcode	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaqué		mit Anti-Plaqué	
				Glascode	Aufpreis	Glascode	Aufpreis
weiss	055	0.-	klar	321	0.-	322	260.-
silber matt	087		Sand Plus	315	380.-	316	640.-
silber hochglanz	092		Privatima	373		375	