

# HÜPPE SolvaPro rahmenlos



Montagemöglichkeiten 7R23 / 7R24	
Linksbefestigung	
Rechtsbefestigung	
Min.-Max. Masse	
1200-2000	500-1000
2001-2200	500-900


## Produktbeschreibung

- Zum Einbau in einer Nische.
  - Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, nach innen und aussen öffnend.
  - Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaqué.
  - Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
  - SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche.
  - Individuell nach Mass gefertigt.
  - Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter einer Kappe versteckt.
  - **Standardmässig mit O-Profil auf der Schliessseite. Nischenset ist aber optional möglich.**
- Schrägen möglich.
  - Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung.
  - Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar.
  - Durchgehende Magneteleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste.
  - Abdichtung nach DIN 14428.
  - Made in Germany.
  - Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
  - 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes.
  - Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
  - Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

Ausmass zwingend erforderlich.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009053	<b>660.-</b>

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



**Schwingtür in Nische**

**Massanfertigung**

Höhe	Breite	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grundpreis
1200-2000	500-1000	7R2380	7R2480	<b>2'414.-</b>
2001-2200	500-900	7R2381	7R2481	

**Schrägen / Ausschnitte**

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	<b>209.-</b> Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt

**Ausstattungsvariante**

Optional	Code	Aufpreis
Individualgriff	704	<b>155.-</b>
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	<b>0.-</b>

**Extras**

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Ergänzungsset Nische	7R9001	<b>180.-</b>
1200-2000	Ergänzungsset Nische (Massanfertigung)	7R9080	<b>184.-</b>
2001-2200	Ergänzungsset Nische (Massanfertigung)	7R9081	

Standardmässig mit O-Profil auf der Schliessseite. Das Nischenset mit Magnetdichtung kann aber optional bestellt werden.  
 Das Nischenset ist in den Farben silber hochglanz (092), Black Edition (123) oder individual RAL-Farben (998) erhältlich.

**Farben - Gläser**

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	<b>0.-</b>
Black Edition	123	<b>250.-</b>
individual RAL-Farben	998	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
klar	321	<b>0.-</b>	322	<b>130.-</b>
grau	301	<b>190.-</b>	368	<b>320.-</b>
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas*	380	<b>ab 450.-</b>	381	<b>ab 580.-</b>

*Spiegelglas (pro Scheibe)	Aufpreis ohne AP	Aufpreis mit AP
< 500 mm	<b>450.-</b>	<b>580.-</b>
501 - 1000 mm	<b>900.-</b>	<b>1'160.-</b>
ab 1001 mm	<b>1'350.-</b>	<b>1'740.-</b>

# HÜPPE SolvaPro teilgerahmt





Montagemöglichkeiten 7T01 / 7T02	
Linksbefestigung	
Rechtsbefestigung	
Min.-Max. Masse	
1200-2000	500-1000
2001-2200	500-900

## Produktbeschreibung

- Zum Einbau in einer Nische.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und aussen öffnend.
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griff aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm.
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung.
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar.
- Schrägen möglich.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.
- **ACHTUNG: Zwei Artikel notwendig! (Duschtrennwand + Nischenset)**

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009053	<b>660.-</b>

- Keine Mehrkosten für: Übergrößen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Masse	
	WL: 28 R: 15 Mx: M+15 MG: 30
WEM = Wanneneinbaumass (000) M = Montagemass Mitte Glas (001) Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.	

**Schwingtür in Nische**

**Massanfertigung**

Höhe	Breite Türfront	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grundpreis
1200-2000	500-1000	7T0180	7T0280	<b>2'414.-</b>
2001-2200	500-900	7T0181	7T0281	
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm				

**Schrägen / Ausschnitte**

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
 Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	<b>209.-</b>

**Ausstattungsvariante**

Optional	Code	Aufpreis
Individualgriff	704	<b>155.-</b>
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	<b>0.-</b>

**Extras**

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Ergänzungsset Nische	S29001	<b>190.-</b>
bis 2200	Ergänzungsset Nische (Massanfertigung)	S29080	<b>184.-</b>

**Achtung: Das Nischenset muss immer separat dazu bestellt werden.**

Das Nischenset ist in den Farben silber hochglanz (092), Black Edition (123) oder individual RAL-Farben (998) erhältlich.

**Farben - Gläser**

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	<b>0.-</b>
Black Edition	123	<b>250.-</b>
individual RAL-Farben	998	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
klar	321	<b>0.-</b>	322	<b>130.-</b>
grau	301	<b>190.-</b>	368	<b>320.-</b>
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas*	380	<b>ab 450.-</b>	381	<b>ab 580.-</b>

*Spiegelglas (pro Scheibe)	Aufpreis ohne AP	Aufpreis mit AP
< 500 mm	<b>450.-</b>	<b>580.-</b>
501 - 1000 mm	<b>900.-</b>	<b>1'160.-</b>
ab 1001 mm	<b>1'350.-</b>	<b>1'740.-</b>

# HÜPPE SolvaPro rahmenlos



Montagemöglichkeiten 7R04 / 7R05	
Linksbefestigung	
Rechtsbefestigung	
Min.-Max. Masse	
220-600	max. 900


## Produktbeschreibung

- Zum Einbau in einer Nische.
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel und mit einem festen Segment, nach innen und aussen öffnend.
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Mit Stabilisator (innen).
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche.
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter einer Kappe versteckt.
- **Standardmässig mit O-Profil auf der Schliessseite. Nischenset ist aber optional möglich.**
- Individuell nach Mass gefertigt.
- Schrägen / Ausschnitte möglich.
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung.
- Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

Ausmass zwingend erforderlich.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009053	660.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



**Schwingtür mit festem Segment in Nische**

**Massanfertigung**

Höhe	Breite	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grundpreis
1200-2000	700-1200	7R0480	7R0580	<b>2'640.-</b>
	1201-1500	7R0482	7R0582	
2001-2200	700-1200	7R0481	7R0581	
	1201-1500	7R0483	7R0583	

**Schrägen / Ausschnitte**

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
 Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	<b>209.-</b>

**Ausstattungsvariante**

Optional	Code	Aufpreis
Individualgriff	704	<b>155.-</b>
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	<b>0.-</b>
Beweglicher Wandwinkel innen	930	<b>121.-</b>
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz) und beweglicher Wandwinkel innen	931	<b>121.-</b>

**Extras**

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Ergänzungsset Nische	7R9001	<b>180.-</b>
1200-2000	Ergänzungsset Nische (Massanfertigung)	7R9080	<b>184.-</b>
2001-2200	Ergänzungsset Nische (Massanfertigung)	7R9081	

Standardmässig mit O-Profil auf der Schliessseite. Das Nischenset mit Magnetchichtung kann aber optional bestellt werden.  
Das Nischenset ist in den Farben silber hochglanz (092), Black Edition (123) oder individual RAL-Farben (998) erhältlich.

**Farben - Gläser**

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	<b>0.-</b>
Black Edition	123	<b>250.-</b>
individual RAL-Farben	998	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
klar	321	<b>0.-</b>	322	<b>130.-</b>
grau	301	<b>190.-</b>	368	<b>320.-</b>
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas*	380	<b>ab 450.-</b>	381	<b>ab 580.-</b>

*Spiegelglas (pro Scheibe)	Aufpreis ohne AP	Aufpreis mit AP
< 500 mm	<b>450.-</b>	<b>580.-</b>
501 - 1000 mm	<b>900.-</b>	<b>1'160.-</b>
ab 1001 mm	<b>1'350.-</b>	<b>1'740.-</b>

# HÜPPE SolvaPro teilgerahmt



**Montagemöglichkeiten 7T03 / 7T04**


<b>Linksbefestigung</b>	
<b>Rechtsbefestigung</b>	
<b>Min.-Max. Masse</b>	
200-600	max. 900

## Produktbeschreibung

- Zum Einbau in einer Nische.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel und einem festen Segment, nach innen und aussen öffnend.
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaqué.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe und Scharniere aus hochwertigem Metall.
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm.
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter einer Kappe versteckt.
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung.
- Schrägen / Ausschnitte möglich.
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar.
- Mit Stabilisator (innen).
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.
- **ACHTUNG: Zwei Artikel notwendig!** (Duschtrennwand + Nischenset)

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009053	660.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrößen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



**Masse**

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Wanneneinbaumass (000)  
 M = Montagemass Mitte Glas (001)  
 Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

**Schwingtür mit festem Segment in Nische**

**Massanfertigung**

Höhe	Breite Türfront	Breite C	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grundpreis
1200-2000	700-1200	200-600	7T0380	7T0480	<b>2'640.-</b>
	1201-1500	200-600	7T0382	7T0482	
2001-2200	700-1200	200-600	7T0381	7T0481	
	1201-1500	200-600	7T0383	7T0484	

Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm

Nische Schwingtüren

**Schrägen / Ausschnitte**

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
 Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	<b>209.-</b>

**Ausstattungsvariante**

Optional	Code	Aufpreis
Individualgriff	704	<b>155.-</b>
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	<b>0.-</b>

**Extras**

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Ergänzungsset Nische	S29001	<b>180.-</b>
bis 2200	Ergänzungsset Nische (Massanfertigung)	S29080	<b>184.-</b>

**Achtung: Das Nischenset muss immer separat dazu bestellt werden.**

Das Nischenset ist in den Farben silber hochglanz (092), Black Edition (123) oder individual RAL-Farben (998) erhältlich.

**Farben - Gläser**

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	<b>0.-</b>
Black Edition	123	<b>250.-</b>
individual RAL-Farben	998	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
klar	321	<b>0.-</b>	322	<b>130.-</b>
grau	301	<b>190.-</b>	368	<b>320.-</b>
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas*	380	<b>ab 450.-</b>	381	<b>ab 580.-</b>

*Spiegelglas (pro Scheibe)	Aufpreis ohne AP	Aufpreis mit AP
< 500 mm	<b>450.-</b>	<b>580.-</b>
501 - 1000 mm	<b>900.-</b>	<b>1'160.-</b>
ab 1001 mm	<b>1'350.-</b>	<b>1'740.-</b>



# HÜPPE SolvaPro rahmenlos



Montagemöglichkeiten 7R29 / 7R30		
Linksbefestigung	Rechtsbefestigung	
Mit Stabilisator		
Mit Querverstrebung		
Min.-Max. Masse		
1200-2000	max. 1000	200-1800
2001-2200	max. 900	200-1800

## Produktbeschreibung


- Zum Einbau in einer Nische.
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel und mit einem Nebenteil, nach innen und aussen öffnend.
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Mit Stabilisator (innen).
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche.
- Individuell nach Mass gefertigt.
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter einer Kappe versteckt.
- Ab einer Nebenteil-Breite von 600mm wird ein Querbügel mitgeliefert.
- Schrägen / Ausschnitte möglich.
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung.
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

Ausmass zwingend erforderlich.

Achtung: Privatima und Sand Plus können aus produktionstechnischen Gründen nur bis zu einer Breite von 1600mm angeboten werden.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009053	660.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrößen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



**Schwingtür mit Nebenteil in Nische**

**Massanfertigung**

Höhe	Breite	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grundpreis
1200-2000	700-1200	7R2980	7R3080	<b>2'853.-</b>
	1201-2800	7R2982	7R3082	
2001-2200	700-1200	7R2981	7R3081	
	1201-2700	7R2983	7R3083	

**Schrägen / Ausschnitte**

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt <b>209.-</b>

**Ausstattungsvariante**

Optional	Code	Aufpreis
Individualgriff	704	<b>155.-</b>
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	<b>0.-</b>
Beweglicher Wandwinkel innen	930	<b>121.-</b>
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz) und beweglicher Wandwinkel innen	931	<b>121.-</b>

**Farben - Gläser**

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	<b>0.-</b>
Black Edition	123	<b>250.-</b>
individual RAL-Farben	998	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
klar	321	<b>0.-</b>	322	<b>130.-</b>
grau	301	<b>190.-</b>	368	<b>320.-</b>
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas*	380	<b>ab 450.-</b>	381	<b>ab 580.-</b>

*Spiegelglas (pro Scheibe)	Aufpreis ohne AP	Aufpreis mit AP
< 500 mm	<b>450.-</b>	<b>580.-</b>
501 - 1000 mm	<b>900.-</b>	<b>1'160.-</b>
ab 1001 mm	<b>1'350.-</b>	<b>1'740.-</b>

# HÜPPE SolvaPro teilgerahmt



**Montagemöglichkeiten 7T29 / 7T30**

Linksbefestigung	Rechtsbefestigung
Mit Stabilisator	
Mit Querverstrebung	

**Min.-Max. Masse**

1200-2000	max. 1000	200-1800
2001-2200	max. 900	200-1800


## Produktbeschreibung

- Zum Einbau in einer Nische.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel und einem Nebenteil, nach innen und aussen öffnend.
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung.
- Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar.
- Durchgehende Magneteleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste.
- Ab einer Nebenteil-Breite von 600mm wird ein Querbügel mitgeliefert.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm.
- Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar.
- Mit Stabilisator (innen).
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste.
- Schrägen / Ausschnitte möglich.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

**Achtung:** Privatima und Sand Plus können aus produktionstechnischen Gründen nur bis zu einer Breite von 1600mm angeboten werden.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009053	660.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrößen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



**Masse**

WL: 28	24
R: 15	15
Mx: M+15	M+15
MG: 30	30

WEM = Wanneneinbaumass (000)  
M = Montagemass Mitte Glas (001)  
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

**Schwingtür mit Nebenteil in Nische**

**Massanfertigung**

Höhe	Breite Türfront	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grundpreis
1200-2000	700-1200	7T2980	7T3080	<b>2'853.-</b>
	1201-2800	7T2982	7T3082	
2001-2200	700-1200	7T2981	7T3081	
	1201-2700	7T2983	7T3083	
Verstellbereich = Bestellmass -15mm / +15mm				

**Schrägen / Ausschnitte**

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt <b>209.-</b>

**Ausstattungsvariante**

Optional	Code	Aufpreis
Individualgriff	704	<b>155.-</b>
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	<b>0.-</b>

**Farben - Gläser**

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	<b>0.-</b>
Black Edition	123	<b>250.-</b>
individual RAL-Farben	998	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
klar	321	<b>0.-</b>	322	<b>130.-</b>
grau	301	<b>190.-</b>	368	<b>320.-</b>
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas*	380	<b>ab 450.-</b>	381	<b>ab 580.-</b>

*Spiegelglas (pro Scheibe)	Aufpreis ohne AP	Aufpreis mit AP
< 500 mm	<b>450.-</b>	<b>580.-</b>
501 - 1000 mm	<b>900.-</b>	<b>1'160.-</b>
ab 1001 mm	<b>1'350.-</b>	<b>1'740.-</b>

# HÜPPE SolvaPro rahmenlos



Montagemöglichkeiten 7R14 / 7R15		
Linksbefestigung	Rechtsbefestigung	
Mit Stabilisator		
Mit Querverstrebung		
Min.-Max. Masse		
220-600	max. 900	200-1800

## Produktbeschreibung


- Zum Einbau in einer Nische.
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, mit einem festen Segment und einem Nebenteil, nach innen und aussen öffnend.
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Mit Stabilisator (innen).
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche.
- Individuell nach Mass gefertigt.
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter einer Kappe versteckt.
- Schrägen / Ausschnitte möglich.
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung.
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar.
- Durchgehende Magneteleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

Ausmass zwingend erforderlich.

Achtung: Privatima und Sand Plus können aus produktionstechnischen Gründen nur bis zur einer Breite von 1600mm angeboten werden.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009107	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrößen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Schwingtür mit festem Segment und Nebenteil in Nische

Massanfertigung

Höhe	Breite	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grundpreis
1200-2000	1100-1500	7R1480	7R1580	3'422.-
	1501-3300	7R1482	7R1582	
2001-2200	1100-1500	7R1481	7R1581	
	1501-3300	7R1483	7R1583	

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt <b>209.-</b>

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Individualgriff	704	<b>155.-</b>
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	<b>0.-</b>
Beweglicher Wandwinkel innen	930	<b>121.-</b>
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz) und beweglicher Wandwinkel innen	931	<b>121.-</b>

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	<b>0.-</b>
Black Edition	123	<b>500.-</b>
individual RAL-Farben	998	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
klar	321	<b>0.-</b>	322	<b>260.-</b>
grau	301	<b>380.-</b>	368	<b>640.-</b>
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas*	380	<b>ab 450.-</b>	381	<b>ab 580.-</b>

*Spiegelglas (pro Scheibe)	Aufpreis ohne AP	Aufpreis mit AP
< 500 mm	<b>450.-</b>	<b>580.-</b>
501 - 1000 mm	<b>900.-</b>	<b>1'160.-</b>
ab 1001 mm	<b>1'350.-</b>	<b>1'740.-</b>

## HÜPPE SolvaPro rahmenlos



Montagemöglichkeiten 7R33	
Min.-Max. Masse	
1200-2200	600-1800


### Produktbeschreibung

- Zum Einbau in einer Nische.
- Rahmenlose Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und aussen öffnend.
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaqué.
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche.
- Individuell nach Mass gefertigt.
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter einer Kappe versteckt.
- Schrägen / Ausschnitte möglich.
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung.
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

Ausmass zwingend erforderlich.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009053	660.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrößen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



**Pendeltür in Nische**

**Massanfertigung**

Höhe	Breite	Produkt Nr.	Grundpreis
1200-2000	600-1200	7R3380	<b>3'063.-</b>
	1201-1800	7R3382	
2001-2200	600-1200	7R3381	
	1201-1800	7R3383	

**Ausstattungsvariante**

Optional	Code	Aufpreis
Individualgriff	704	<b>155.-</b>
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	<b>0.-</b>

Nische  
Schwingtüren

**Farben - Gläser**

Profilfarben	Farbcode	Aufpreis
silber hochglanz	092	<b>0.-</b>
Black Edition	123	<b>250.-</b>
individual RAL-Farben	998	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glascode	Aufpreis	Glascode	Aufpreis
klar	321	<b>0.-</b>	322	<b>130.-</b>
grau	301	<b>190.-</b>	368	<b>320.-</b>
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas*	380	<b>ab 450.-</b>	381	<b>ab 580.-</b>

*Spiegelglas (pro Scheibe)	Aufpreis ohne AP	Aufpreis mit AP
< 500 mm	<b>450.-</b>	<b>580.-</b>
501 - 1000 mm	<b>900.-</b>	<b>1'160.-</b>
ab 1001 mm	<b>1'350.-</b>	<b>1'740.-</b>



# HÜPPE SolvaPro teilgerahmt




Montagemöglichkeiten 7T08	
Min.-Max. Masse	
1200-2200	600-1800

## Produktbeschreibung

- Zum Einbau in einer Nische.
- Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und aussen öffnend.
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griff aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm.
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung.
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009053	660.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrößen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Masse
WL: 28
R: 15
Mx: M+15
MG: 30

WEM = Wanneneinbaumass (000)  
 M = Montagemass Mitte Glas (001)  
 Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

**Pendeltür in Nische**

**Massanfertigung**

Höhe	Breite Türfront	Produkt Nr.	Grundpreis
1200-2000	600-1200	7T0880	<b>3'063.-</b>
	1201-1800	7T0882	
2001-2200	600-1200	7T0881	
	1201-1800	7T0883	
Verstellbereich = Bestellmass -13mm / +12mm			

**Ausstattungsvariante**

Optional	Code	Aufpreis
Individualgriff	704	<b>155.-</b>
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	<b>0.-</b>

Nische Schwingtüren

**Farben - Gläser**

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	<b>0.-</b>
Black Edition	123	<b>250.-</b>
individual RAL-Farben	998	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
klar	321	<b>0.-</b>	322	<b>130.-</b>
grau	301	<b>190.-</b>	368	<b>320.-</b>
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas*	380	<b>ab 450.-</b>	381	<b>ab 580.-</b>

*Spiegelglas (pro Scheibe)	Aufpreis ohne AP	Aufpreis mit AP
< 500 mm	<b>450.-</b>	<b>580.-</b>
501 - 1000 mm	<b>900.-</b>	<b>1'160.-</b>
ab 1001 mm	<b>1'350.-</b>	<b>1'740.-</b>