

2024

Preisliste

L & M

HÜPPE Qube




Montagemöglichkeiten CB01	
Nische = Tür + Nischenergänzungsset	
Ecklösung = Tür + Seitenwand	
Min.-Max. Masse	
1400-2000	500-1100

Produktbeschreibung

- In Nische oder in Kombination mit einer Seitenwand.
- Teilgerahmte Schwingtür mit einem Glasflügel, nach innen und aussen öffnend, mit einem industriellem Design und filigraner visueller Rahmung.
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaqué.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm.
- Serienhöhe 2000mm.
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung.
- Profil aus hochwertigem eloxierten / beschichtetem / lackiertem Aluminium.
- Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung.
- **ACHTUNG: Zwei Artikel notwendig! (Schwingtür + Seitenwand)**

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009119	660.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrossen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Masse
WL: 30
R: 15
Mx: M+15
MG: 30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Schwingtür in Nische oder in Kombination mit Seitenwand

Standardausführung

Höhe	Typ	WEM mit Seitenwand	M Mitte Glas mit Seitenwand	Breite Einstieg	Produkt Nr.	Grund- preis
2000	800	785-800	755-770	685	CB0101	1'921.-
	900	885-900	855-870	785	CB0102	
	1000	985-1000	955-970	885	CB0103	
	1100	1085-1100	1055-1070	985	CB0104	



Massanfertigung

Höhe	Breite	Produkt Nr.	Grund- preis
1400-2000	500-1100	CB0180	2'346.-
Verstellbereich STS = Bestellmass -8mm / +7mm			

Farben - Gläser



Profifarben	Farb- code	Aufpreis	Gläser / Dekore		ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
			Glas- code	Auf- preis	Glas- code	Auf- preis	Glas- code	Auf- preis
Black Edition	123	0.-						
			klar	321	0.-	322	130.-	

HÜPPE Qube



Produktbeschreibung

- Zum Einbau in Kombination mit einer Schwingtür.
- Teilgerahmte Seitenwand mit einem industriellem Design und filigraner visueller Rahmung.
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm.
- Serienhöhe 2000mm.
- Profil aus hochwertigem eloxierten / beschichtetem / lackiertem Aluminium.
- Rahmungseffekt wird durch hoch-qualitative Folierung / Bedruckung des Glases erreicht.
- inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung.



Seitenwand für Schwingtür

Standardausführung

Höhe	Typ	WEM	M Mitte Glas	Produkt Nr.	Grund- preis
2000	800	785-800	755-770	CB0703	1'518.-
	900	885-900	855-870	CB0704	
	1000	985-1000	955-970	CB0705	

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Typ	Produkt Nr.	Grund- preis
1400-2000	200-1200	über Eck	CB0780	1'887.-
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm				

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb- code	Aufpreis	Gläser / Dekore		ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
			Glas- code	Auf- preis	Glas- code	Auf- preis		
Black Edition	123	0.-						
			Black Frame	31A	0.-	31B	130.-	

HÜPPE Qube




Montagemöglichkeiten CB03		
Nische = Tür + Nischenergänzungsset		
Ecklösung = Tür + Seitenwand		
Min.-Max. Masse		
1400-2000	230-600	max. 900

Produktbeschreibung

- In Kombination mit einer Seitenwand.
- Teilgerahmte Schwingtür mit einem Glasflügel mit festem Segment, nach innen und aussen öffnend, mit einem industriellem Design und filigraner visueller Rahmung.
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaqué.
- Mit Stabilisator (innen).
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm.
- Serienhöhe 2000mm.
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung.
- Profil aus hochwertigem eloxierten / beschichtetem / lackiertem Aluminium.
- inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste.
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar.
- Griff und Schwallschutzleiste immer in Black Edition ausgeführt.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung.
- **ACHTUNG: Zwei Artikel notwendig! (Schwingtür + Seitenwand)**

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009119	660.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrossen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Masse
WL: 24
R: 20
Mx: M+10
MG: 30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
 M = Montagemass Mitte Glas (001)
 Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Schwingtür mit festem Segment in Nische oder in Kombination mit Seitenwand

Standardausführung

Höhe	Typ	WEM mit Seitenwand	M Mitte Glas mit Seitenwand	Breite Einstieg	Produkt Nr.	Grund- preis
2000	800	785-800	755-770	470	CB0303	2'098.-
	900	885-900	855-870	570	CB0304	
	1000	985-1000	955-970	670	CB0305	
	1200	1185-1200	1155-1170	670	CB0306	



Massanfertigung

Höhe	Gesamtbreite B	Breite festes Segment C	Produkt Nr.	Grund- preis
1400-2000	700-1500	230-600	CB0380	2'610.-
Verstellbereich STS = Bestellmass -8mm / +7mm				

Farben - Gläser




Profifarben	Farb- code	Aufpreis	Gläser / Dekore		ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
			Glas- code	Auf- preis	Glas- code	Auf- preis	Glas- code	Auf- preis
Black Edition	123	0.-						
			klar	321	0.-	322	130.-	

HÜPPE Qube



Produktbeschreibung

- Zum Einbau in Kombination mit einer Schwingtür.
- Teilgerahmte Seitenwand mit einem industriellem Design und filigraner visueller Rahmung.
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm.
- Serienhöhe 2000mm.
- Profil aus hochwertigem eloxierten / beschichtetem / lackiertem Aluminium.
- Rahmungseffekt wird durch hoch-qualitative Folierung / Bedruckung des Glases erreicht.
- inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung.



Seitenwand für Schwingtür mit festem Segment

Standardausführung

Höhe	Typ	WEM	M Mitte Glas	Produkt Nr.	Grundpreis
2000	800	785-800	755-770	CB0703	1'518.-
	900	885-900	855-870	CB0704	
	1000	985-1000	955-970	CB0705	

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Typ	Produkt Nr.	Grundpreis
1400-2000	200-1200	über Eck	CB0780	1'887.-
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm				

Eck
Schwingtüren

Farben - Gläser

Profilfarben	Farbcode	Aufpreis	Gläser / Dekore		ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
			Glascode	Aufpreis	Glascode	Aufpreis	Glascode	Aufpreis
Black Edition	123	0.-						
			Black Frame	31A	0.-	31B	130.-	