



2024

Preisliste

L & M

HÜPPE X1 Flex





Produktbeschreibung

- Teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Gleittürsegmenten und zwei festen Segmenten, je nach einer Seite öffnend
- Verglasung mit 6mm (Tür) und 4mm (festes Segment) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium. Griff aus hochwertigem verchromten Metall
- Griff immer in silber hochglanz
- Abdichtung nach DIN 14428
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009037	520.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



1/4-Kreis Gleittür

Standardausführung

Höhe	Typ	WEM B1	WEM B2	CLI	CRE	Breite Einstieg	Radius	Produkt Nr.	Grundpreis
1900	800	785-810	785-810	301-326	301-326	490	500	140601	1'440.-
	900	885-910	885-910	335-360	335-360	570	500	140602	
	1000	985-1010	985-1010	440-465	440-465	570	500	140605	
	800	785-810	785-810	241-266	241-266	465	550	140603	
	900	885-910	885-910	324-349	324-349	584	550	140604	
	1000	985-1010	985-1010	430-455	430-455	584	550	140606	

Massanfertigung

Höhe	Breite B1 / B2	Radius	Produkt Nr.	Grundpreis
1900	800-1200	500	140680	1'535.-
	800-1200	550	140681	

Verstellbereich = Bestellmass -15mm / +10mm

Bitte angeben, ob sich das angegebene Mass auf das Wanneneinbaumass oder auf das Montagemass Mitte Glas (bodengleich) bezieht.

Farben - Gläser

Profifarben	Farb-code	Aufpreis	Gläser / Dekore		ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
			Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
silber hochglanz	069	0.-						
			klar	321	0.-	322	260.-	