2025
Preisliste

GENERALVERTRETUNG
L&M GLAS-DUSCHEN | HÜPPE SHOWER AND SOUL

07/2025 | V1

Transparenz | Eleganz | Duschfreude



L&M Glas-Duschen GmbH
Industriestrasse 18
8604 Volketswil

T +41 44 872 70 80
F +41 44 872 70 88
kontakt@lmgmbh.ch
www.lmgmbh.ch

Ausstellung Volketswil
in der Bauarena
Industriestrasse 18
8604 Volketswil

Ausstellung Oberbüren
im Schweizer Business Haus
Sandackerstrasse 32
9245 Oberbüren

GENERALVERTRETUNG L&M GLAS-DUSCHEN | HÜPPE SHOWER AND SOUL

Seitenwand alleinstehend 04

Walk-In 28

Nische | Gleittüren 46

Nische | Schwingtüren 68

Eck | Gleittüren 132

Eck | Schwingtüren 178

1/4-Kreis | Gleittüren 314

1/4-Kreis | Schwingtüren 322

Badewannenabtrennungen 330

U-Kabinen 356

Duschwannen 362

Wandverkleidungen | EasyStyle 380

Zubehör 396

Dienstleistungstarife 418


Profilfarben | Gläser | Dekore 422

Allgemeine Hinweise 430

Allgemeine Geschäftsbedingungen 438

Seitenwand | alleinstehend

Übersicht





Seitenwand alleinstehend


Seitenwand | alleinstehend

HÜPPE SWA10 06
HÜPPE SWA8 08
HÜPPE Select+ 10
HÜPPE SolvaPro 18
HÜPPE Solva 22
HÜPPE Design pure 24

HÜPPE SWA10 rahmenlos



Montagemöglichkeiten	
	
Linksbefestigung	Rechtsbefestigung
Montage in U-Profil	

Min.-Max. Masse	
	
bis 2200	bis 1600

Produktbeschreibung

- Rahmenlose Walk-In-Glasanlage
- Verglasung mit 10mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Montage in U-Profil mit Flansch Unterputz oder mit U-Profil Aufputz
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Individuell nach Mass gefertigt

Ausmass zwingend erforderlich.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Breite	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	bis 999 mm	70009115	**520.-**
	1000 - 1200 mm	70009116	**660.-**
	ab 1201 mm	70009117	**770.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Seitenwand alleinstehend





Massanfertigung

Höhe	Breite	Befestigung	Produkt Nr.	Grund-preis
bis 2200	200-1300	U-Profil	70002301-030	**1'683.-**
	1301-1600	U-Profil	70002301-031	**2'033.-**

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**



Extras


Profil	Masse	für Glasstärke	Bezeichnung	Profilfarbe	Produkt Nr.	Auf-preise
Aufputz						
		10mm	**U-Profil** Aussenmasse 19x14mm / Innenmasse 10.2mm Länge 2400mm	Silber hochglanz	70002301-005	**inkl.**
		10mm	**U-Profil** Aussenmasse 19x14mm / Innenmasse 10.2mm Länge 2400mm	Edelstahloptik gebürstet	70002301-006	
		10mm	**U-Profil** Aussenmasse 19x14mm / Innenmasse 10.2mm Länge 2400mm	Black Edition	70002301-007	
		10mm	**U-Profil** Aussenmasse 19x14mm / Innenmasse 10.2mm Länge 2400mm	White Edition	70002301-008	
Unterputz						
			**U-Profil mit Flansch** Masse 10x12mm, Länge 2000mm	Edelstahl V2-A gebürstet	70002301-011	**260.-**
			**U-Profil mit Flansch** Masse 10x12mm, Länge 2500mm	Edelstahl V2-A gebürstet	70002301-012	**340.-**
Lieferumfang: Walk-In Seitenwand alleinstehend mit U-Profil Aufputz. Montage auch optional möglich mit U-Profil mit Flansch (Unterputz).						

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
Sand Plus	315	**190.-**	316	**320.-**
Privatima	373		375	

HÜPPE SWA8 rahmenlos



Montagemöglichkeiten	
	
Linksbefestigung	Rechtsbefestigung
Montage in U-Profil	

Min.-Max. Masse	
	
bis 2200	bis 1600

Produktbeschreibung

- Rahmenlose Walk-In-Glasanlage
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Montage standardmässig in U-Profil Aufputz
- Wahlweise auch mit U-Profil mit Flansch Unterputz möglich
- Befestigung mit Querbügel
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Individuell nach Mass gefertigt

Ausmass zwingend erforderlich.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Breite	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	bis 999 mm	70009112	**455.-**
	1000 - 1200 mm	70009113	**520.-**
	ab 1201 mm	70009114	**660.-**
	auf Badewanne	70009044	**455.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Seitenwand alleinstehend





Massanfertigung

Höhe	Breite	Befestigung	Produkt Nr.	Grund-preis
bis 1500	200-1200	U-Profil	70002301-077	**995.-**
bis 2200	200-1300	U-Profil	70002301-052	**1'300.-**
	1301-1600	U-Profil	70002301-058	**1'550.-**

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Extras





Profil	Masse	für Glasstärke	Bezeichnung	Profilfarbe	Produkt Nr.	Auf-preise
Aufputz						
		6-8mm	**U-Profil** Aussenmasse 19x12.7mm / Innenmass 8.7mm Länge 2400mm	Silber hochglanz	70002301-009	**inkl.**
		6-8mm	**U-Profil** Aussenmasse 19x12.7mm / Innenmass 8.7mm Länge 2400mm	Silber matt	70002301-010	
		6-8mm	**U-Profil** Aussenmasse 19x12.7mm / Innenmass 8.7mm Länge 2400mm	Edelstahloptik gebürstet	70002301-046	
		6-8mm	**U-Profil** Aussenmasse 19x12.7mm / Innenmass 8.7mm Länge 2400mm	Black Edition	70002301-043	
Unterputz						
			**U-Profil mit Flansch** Masse 10x12mm, Länge 2000mm	Edelstahl V2-A gebürstet	70002301-011	**260.-**
			**U-Profil mit Flansch** Masse 10x12mm, Länge 2500mm	Edelstahl V2-A gebürstet	70002301-012	**340.-**


Lieferumfang:
Walk-In Seitenwand alleinstehend mit U-Profil Aufputz. Montage auch optional möglich mit U-Profil mit Flansch (Unterputz).

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
Sand Plus	315	**190.-**	316	**320.-**
Privatima	373		375	

HÜPPE Select+



Montagemöglichkeiten SL01	
	
Walk-In	
	
HÜPPE Select+ Shelf	

Min.-Max. Masse	
	
200-2000	700-1400


Produktbeschreibung


- Alleinstehend zum Einbau auf Duschwanne oder direkt auf den Fliesenboden
- Teilgerahmte Walk-In-Glasanlage
- Verglasung mit 10mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Wahlweise freistehend ohne Stabilisator oder mit 90° Querbügel (innen)
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium
- Select+ Tablet (1 Stk.) & Select+ Shelf im Lieferumfang enthalten. Optional erhältlich: Querverstrebung, Hook, Wiper, Mirror, Drybox, Tablet. Accessoires immer in Black Edition oder silber matt.
- Profile in silber matt, silber hochglanz, Black Edition oder White Edition
- Querverstrebung oder Bügel in silber hochglanz, ausser bei Black Edition oder White Edition
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Breite	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	bis 1200 mm	70009096	**660.-**
	ab 1201 mm	70009098	**770.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife







Masse

WL: 24.5
R: 20
Mx: M+10
MG: 30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Seitenwand alleinstehend (10mm)

Standardausführung

Höhe	Typ	Breite M	Produkt Nr.	Grund-preis
2000	750	735-750	SL0101	**1‘821.-**
	800	785-800	SL0102	
	900	885-900	SL0103	
	1000	985-1000	SL0104	
	1100	1085-1100	SL0108	
	1200	1185-1200	SL0105	
	1300	1285-1300	SL0109	
	1400	1385-1400	SL0106	

Massanfertigung

Höhe	Breite	Produkt Nr.	Grund-preis
200-2000	700-1200	SL0180	**2‘332.-**
	1201-1400	SL0181	
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm			
Lieferumfang: Walk-In Seitenwand alleinstehend mit innovativer HÜPPE Select+ Wandleiste, HÜPPE Select+ Tablet und HÜPPE Select+ Shelf.			
Weitere Select+ Organizer und Zubehör (Siehe Preisliste) • Select+ Tablet • Select+ Drybox • Select+ Mirror • Select+ Wiper • Select+ Querbügel • Select+ Hook			

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
ohne Select+ Shelf	890	**0.-**

Farben - Gläser


Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	069	**0.-**
silber matt	087	
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	


Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**

HÜPPE Select+





Montagemöglichkeiten SL03







mit Querverstrebung





mit Stabilisator





HÜPPE Select+ Shelf

Min.-Max. Masse





200-2000	200-1600


Produktbeschreibung


- Alleinstehend zum Einbau auf Duschwanne oder direkt auf den Fliesenboden
- Teilgerahmte Walk-In-Glasanlage
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Wahlweise mit 45° Stabilisationsbügel oder mit 90° Querbügel (innen).
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium.
- Select+ Tablet (1 Stk.) im Lieferumfang enthalten. Optional erhältlich: Hook, Wiper, Mirror, Drybox, Tablet, Shelf oder Shower Board. Accessoires immer in Black Edition, White Edition oder silber matt
- Profile in silber matt, silber hochglanz, Black Edition oder White Edition
- Querverstrebung oder Bügel in silber hochglanz, ausser bei Black Edition oder White Edition
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm.
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Breite	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	bis 999 mm	70009093	**455.-**
	1000 - 1200 mm	70009094	**520.-**
	ab 1201 mm	70009095	**660.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife







Masse

WL: 24.5
R: 20
Mx: M+10
MG: 30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Seitenwand alleinstehend (8mm)

Standardausführung

Höhe	Typ	Breite M	Befestigung	Produkt Nr.	Grund-preis
2000	750	735-750	Querbügel	SL0301	**1‘655.-**
	800	785-800	Querbügel	SL0302	
	900	885-900	Querbügel	SL0303	
	1000	985-1000	Querbügel	SL0304	
	1100	1085-1100	Querbügel	SL0308	
	1200	1185-1200	Querbügel	SL0305	
	1300	1285-1300	Querbügel	SL0309	
	1400	1385-1400	Querbügel	SL0306	
	1600	1585-1600	Querbügel	SL0307	
	750	735-750	Stabilisationsbügel	SL0311	
	800	785-800	Stabilisationsbügel	SL0312	
	900	885-900	Stabilisationsbügel	SL0313	
	1000	985-1000	Stabilisationsbügel	SL0314	
	1100	1085-1100	Stabilisationsbügel	SL0315	

Massanfertigung

Höhe	Breite	Befestigung	Produkt Nr.	Grund-preis
200-2000	200-1100	Stabilisationsbügel	SL0380	**1‘964.-**
	200-1200	Querbügel	SL0381	
	1201-1400	Querbügel	SL0382	
	1401-1600	Querbügel	SL0383	
Bei Ausstattungsvariante 880 muss die Breite > 700mm sein.				
Für die Verwendung des Showerboards muss die Breite > 400mm sein.				
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm				
Lieferumfang: Walk-In Seitenwand alleinstehend mit innovativer HÜPPE Select+ Wandleiste und HÜPPE Select+ Tablet.				
Weitere Select+ Organizer und Zubehör (Siehe Preisliste) • Select+ Tablet • Select+ Drybox • Select+ Mirror • Select+ Wiper • Select+ Shower Board (geklemmt) • Select+ Hook				

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
HÜPPE Select+ Shelf	880	**603.-**
Bei Ausstattungsvariante 880 muss die Breite > 700mm sein.		

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	069	**0.-**
silber matt	087	
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**



HÜPPE Select+ Frame


HÜPPE Select+ Frame, Glas klar


HÜPPE Select+ Frame, Glas Frame


HÜPPE Select+ Frame, Glas Stripes


HÜPPE Select+ Frame, Glas Vintage

Montagemöglichkeiten SL04	
	
Mit Querverstrebung	

Min.-Max. Masse	
	
1400-2000	200-1600


Produktbeschreibung


- Alleinstehend zum Einbau auf Duschwanne oder direkt auf den Fliessenboden
- Teilgerahmte Walk-In Glasanlage
- Verglasung immer 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150
- Optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque oder weiteren Glasoptionen wie: Stripes, Frame oder Vintage
- 90° Querbügel (innen) als Standard.
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium.
- Select+ Tablet (1 Stk.) im Lieferumfang enthalten.
- Glasart Frame und Stripes sind lackiert. Die Wand- und Abschlussleiste sind aus Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 12mm.
- Optional erhältlich: Hook, Wiper, Mirror, Drybox, Tablet, Shelf, Shower Board. Accessoires immer in Black Edition oder silber matt.
- Profile & Querverstrebung in silber hochglanz oder Black Edition.
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Montageanleitung. Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.


Montagepauschale Netto (All inclusive)	Breite	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	bis 999 mm	70009093	**455.-**
	1000 - 1200 mm	70009094	**520.-**
	ab 1201 mm	70009095	**660.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife









Masse

WL: 24.5
R: 20
Mx: M+10
MG: 30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Seitenwand alleinstehend (6mm)

Standardausführung

Höhe	Typ	Breite M	Befestigung	Produkt Nr.	Grund-preis
2000	800	788-803	Querbügel	SL0401	**1'738.-**
	900	888-903	Querbügel	SL0402	
	1000	988-1003	Querbügel	SL0403	
	1100	1088-1103	Querbügel	SL0404	
	1200	1188-1203	Querbügel	SL0405	
	1300	1288-1303	Querbügel	SL0406	
	1400	1388-1403	Querbügel	SL0407	
	1500	1488-1503	Querbügel	SL0408	
	1600	1588-1603	Querbügel	SL0409	

Massanfertigung

Höhe	Breite	Befestigung	Produkt Nr.	Grund-preis
1400-2000	200-1200	Querbügel	SL0480	**2'148.-**
	1201-1400	Querbügel	SL0481	
	1401-1600	Querbügel	SL0482	

Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm

Lieferumfang:
Walk-In Seitenwand alleinstehend mit zwei innovativen HÜPPE Select+ Aufnahmeleisten und HÜPPE Select+ Tablet.

Weitere Select+ Organizer und Zubehör (Siehe Preisliste)
- Select+ Tablet
- Select+ Drybox
- Select+ Mirror
- Select+ Wiper
- Select+ Hook

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	069	**0.-**
Black Edition	123	**250.-**

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
Frame*	31A	**320.-**	31B	**450.-**
Stripes*	31C		31D	
Vintage			31F	

*Frame & Stripes nur für Black Edition

HÜPPE Select+ Organizer





Mit dem HÜPPE Select+ Kit lassen sich Produkte aus anderen HÜPPE Serien zu einem einzigartigen und praktischen Ablagesystem erweitern. Das HÜPPE Select+ Kit wird zusätzlich zur Duschabtrennung bestellt und beinhaltet das innovative Select+ Wandprofil mit Kanalführung, alle notwendigen Dicht- bzw. Kederleisten sowie das Select+ Cover Profil zum Abdecken des Kanalsystems.

Höhe	Typ	Profilfarbe	Produkt Nr.	Preis
1970	Select+ Kit für 8mm Glas	silber hochglanz	SL3103.069	**376.-**
		silber matt	SL3103.087	
		Black Edition	SL3103.123	**416.-**
		White Edition	SL3103.182	
2000	Select+ Kit für 8mm Glas	silber hochglanz	SL3101.069	**376.-**
		silber matt	SL3101.087	
		Black Edition	SL3101.123	**416.-**
		White Edition	SL3101.182	
2200	Select+ Kit für 8mm Glas	silber hochglanz	SL3102.069	**434.-**
		silber matt	SL3102.087	
		Black Edition	SL3102.123	**474.-**
		White Edition	SL3102.182	
1970	Select+ Kit für 6mm Glas	silber hochglanz	SL3003.069	**376.-**
		silber matt	SL3003.087	
		Black Edition	SL3003.123	**416.-**
		White Edition	SL3003.182	
2000	Select+ Kit für 6mm Glas	silber hochglanz	SL3001.069	**376.-**
		silber matt	SL3001.087	
		Black Edition	SL3001.123	**416.-**
		White Edition	SL3001.182	
2200	Select+ Kit für 6mm Glas	silber hochglanz	SL3002.069	**434.-**
		silber matt	SL3002.087	
		Black Edition	SL3002.123	**474.-**
		White Edition	SL3002.182	
2000	Select+ Innen-/Aussenprofil für 10/8/6mm Glas	silber hochglanz	SL3201.069	**261.-**
		silber matt	SL3201.087	
		Black Edition	SL3201.123	**287.-**
		White Edition	SL3201.182	
Verstellbereich = Bestellmass -15mm / +0mm				







Das HÜPPE Select+ Kit ist kombinierbar mit:
- allen teilgerahmten Seitenwänden alleinstehend mit einer Glasstärke von 6mm oder 8mm.
- alle Modellen der Serie HÜPPE Xtensa pure

allen Türvarianten mit festem Segment und Seitenwänden der Serien:
- HÜPPE Solva / SolvaPro teilgerahmt
- HÜPPE Enjoy pure teilgerahmt

allen Türvarianten mit festem Segment der Serie:
- HÜPPE Design pure







Select+ Kit Profil	Select+ Innen-/Aussenprofil
	
	

Organizer

Höhe				Farbe	Produkt Nr.	Preis
10			HÜPPE Select+ Tablet	silber matt	SL2101.087	**365.-**
				Black Edition	SL2101.123	**402.-**
				White Edition	SL2101.182	**402.-**
65			HÜPPE Select+ Drybox	silber matt	SL2201.087	**437.-**
				Black Edition	SL2201.123	**482.-**
				White Edition	SL2201.182	**482.-**
213			HÜPPE Select+ Mirror	silber matt	SL2301.087	**585.-**
				Black Edition	SL2301.123	**644.-**
				White Edition	SL2301.182	**644.-**
10			HÜPPE Select+ Shower Board (geklemmt)	silber matt	SL2401.087	**732.-**
				Black Edition	SL2401.123	**805.-**
				White Edition	SL2401.182	**805.-**
60			HÜPPE Select+ Wiper	silber matt	SL2501.087	**111.-**
				Black Edition	SL2501.123	**122.-**
				White Edition	SL2501.182	**122.-**
26			HÜPPE Select+ Hook	silber matt	SL2701.087	**67.-**
				Black Edition	SL2701.123	**75.-**
				White Edition	SL2701.182	**75.-**

HÜPPE SolvaPro rahmenlos



Montagemöglichkeiten 7R01 / 7R02	
	
Linksbefestigung	Rechtsbefestigung
	
mit Stabilisator	
	
mit Querverstrebung	

Min.-Max. Masse	
	
900-2400	200-1800

Produktbeschreibung


- Rahmenlose Walk-In-Glasanlage.
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Mit Stabilisator (innen).
- Beschläge aus hochwertigem Metall.
- Schrägen / Ausschnitte möglich.
- Individuell nach Mass gefertigt.
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Montageanleitung. Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

Ausmass zwingend erforderlich.
Achtung: Privatima und Sand Plus können aus produktionstechnischen Gründen nur bis zu einer Breite von 1600mm angeboten werden.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Breite	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	bis 999 mm	70009051	**455.-**
	1000 - 1200 mm	70009062	**520.-**
	ab 1201 mm	70009063	**660.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Seitenwand alleinstehend

Massanfertigung

Höhe	Breite	Befestigung	Links-befestigung Produkt-Nr.	Rechts-befstigung Produkt Nr.	Grund-preis
900-2000	200-1200	Stabilisationsbügel	7R0180	7R0280	**1'300.-**
2001-2400	200-1200	Stabilisationsbügel	7R0181	7R0281	
900-2000	200-1200	Querbügel	7R0182	7R0282	
	1201-1800	Querbügel	7R0184	7R0284	**1'550.-**
2001-2400	200-1200	Querbügel	7R0183	7R0283	**1'300.-**
	1201-1800	Querbügel	7R0185	7R0285	**1'550.-**

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Beweglicher Winkel innen	930	**121.-**







Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	**0.-**
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	
bronze	55D	
black chrome	55F	
stainless steel optic	55G	
messing	55H	
individual RAL-Farben	998	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE SolvaPro teilgerahmt



Montagemöglichkeiten 7T22	
	
Linksbefestigung	Rechtsbefestigung
	
mit Stabilisator	
	
mit Querverstrebung	

Min.-Max. Masse	
	
1200-2200	200-1800

Produktbeschreibung


- Teilgerahmte Walk-In-Glasanlage.
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium.
- Schrägen / Ausschnitte möglich.
- Mit Stabilisator (innen).
- Deckenstütze wird immer mitgeliefert. Die Montage ist optional.
- Immer mit Designprofil.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Montageanleitung. Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.


Achtung: Privatima und Sand Plus können aus produktionstechnischen Gründen nur bis zu einer Breite von 1600mm angeboten werden.


Montagepauschale Netto (All inclusive)	Breite	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	bis 999 mm	70009051	**455.-**
	1000 - 1200 mm	70009062	**520.-**
	ab 1201 mm	70009063	**660.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife









Masse

WL: 24
R: 20
Mx: M+10
MG: 30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Seitenwand alleinstehend

Massanfertigung

Höhe	Breite	Befestigung	Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	300-1200	Stabilisationsbügel	7T2280	**1'300.-**
2001-2200	300-1200	Stabilisationsbügel	7T2281	
1200-2000	200-1200	Querbügel	7T2282	
	1201-1800	Querbügel	7T2283	**1'550.-**
2001-2200	200-1200	Querbügel	7T2284	**1'300.-**
	1201-1800	Querbügel	7T2285	**1'550.-**
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm				

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Select+ Wandleiste	881	**97.-**
Bei Ausstattungsvariante 881 sind keine Schrägen und Ausschnitte möglich.		







Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	**0.-**
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	
bronze	55D	
black chrome	55F	
stainless steel optic	55G	
messing	55H	
individual RAL-Farben	998	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Solva rahmenlos



Montagemöglichkeiten S101 / S102	
	
Linksbefestigung	Rechtsbefestigung
	
mit Stabilisator	
	
mit Querverstrebung	

Min.-Max. Masse	
	
600-2200	200-1200

Produktbeschreibung

- Rahmenlose Walk-In-Glasanlage.
- Verglasung mit 6mm (Breite > 1200mm = 8mm) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Mit Stabilisator (innen).
- Beschläge aus hochwertigem Metall.
- Schrägen / Ausschnitte möglich.
- Individuell nach Mass gefertigt.
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Montageanleitung. Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.


Ausmass zwingend erforderlich.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Breite	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	bis 999 mm	70009051	**455.-**
	1000 - 1200 mm	70009062	**520.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife







Seitenwand alleinstehend

Massanfertigung

Höhe	Breite	Befestigung	Links-befestigung Produkt-Nr.	Rechts-befstigung Produkt Nr.	Grund-preis
600-2000	200-1200	Stabilisationsbügel	S10180	S10280	**1‘411.-**
2001-2200	200-1200	Stabilisationsbügel	S10181	S10281	
600-2000	200-1200	Querbügel	S10182	S10282	
2001-2200	200-1200	Querbügel	S10183	S10283	
Max. Breite = 1200mm					

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**







Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	**0.-**
Black Edition	123	**250.-**

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Design pure



Montagemöglichkeiten 8P11	
	
Linksbefestigung	Rechtsbefestigung
	
mit Stabilisator	
	
mit Querverstrebung	

Min.-Max. Masse	
	
bis 2000	200-1800

Produktbeschreibung


- Alleinstehend oder in Kombination als Walk-In mit der Seitenwand mit beweglichem Segment
- Teilgerahmte Walk-In Glasanlage
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150. Optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Wahleweise mit 45° Stabilisationsbügel oder 90° Querbügel
- Profile aus hochwertigem exloxierten Aluminium
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Optional Select+ Wandleiste
- Stabilisationsbügel und Querverstrebung immer in silber hochglanz, ausser bei Black Edition oder White Edition
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- inkl. HÜPPE Kedersystem: Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011


Achtung: Privatima und Sand Plus können aus produktionstechnischen Gründen nur bis zu einer Breite von 1600mm angeboten werden.


Montagepauschale Netto (All inclusive)	Breite	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	bis 999 mm	70009003	**455.-**
	1000 - 1200 mm	70009066	**520.-**
	ab 1201 mm	70009067	**660.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife









Masse

WL: 24
R: 20
Mx: M+10
MG: 30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Seitenwand alleinstehend (8mm)

Standardausführung

Höhe	Typ	Breite M	Befestigung	Glasstärke	Produkt Nr.	Grund-preis
2000	750	735-750	Stabilisationsbügel	8	8P1132	**1‘176.-**
	800	785-800	Stabilisationsbügel	8	8P1121	
	900	885-900	Stabilisationsbügel	8	8P1122	
	1000	985-1000	Stabilisationsbügel	8	8P1123	
	1100	1085-1100	Stabilisationsbügel	8	8P1124	
	750	735-750	Querbügel	8	8P1133	
	800	785-800	Querbügel	8	8P1125	
	900	885-900	Querbügel	8	8P1126	
	1000	985-1000	Querbügel	8	8P1127	
	1100	1085-1100	Querbügel	8	8P1128	
	1200	1185-1200	Querbügel	8	8P1129	
	1300	1285-1300	Querbügel	8	8P1110	
	1400	1385-1400	Querbügel	8	8P1111	
	1600	1585-1600	Querbügel	8	8P1114	

Massanfertigung

Höhe	Breite	Befestigung	Glasstärke	Produkt Nr.	Grund-preis
bis 2000	200-1400	Querbügel	8	8P1182	**1‘300.-**
	1401-1800	Querbügel	8	8P1183	
Verstellbereich = Bestellmass - 8mm / + 7mm					

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Select+ Wandleiste	881	**97.-**
Bei Ausstattungsvariante 881 sind keine Schrägen und Ausschnitte möglich!		

Farben - Gläser


Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber matt	087	**0.-**
silber hochglanz	092	
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				


HÜPPE Design pure




Montagemöglichkeiten 8P11




Linksbefestigung





Rechtsbefestigung





mit Stabilisator





mit Querverstrebung

Min.-Max. Masse



bis 2000



200-1200


Produktbeschreibung


- Alleinstehend oder in Kombination als Walk-In mit der Seitenwand mit beweglichem Segment
- Teilgerahmte Walk-In Glasanlage
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150
- Optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Wahleweise mit 45° Stabilisationsbügel oder 90° Querbügel.
- Profile aus hochwertigem exloxierten Aluminium
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Optional Select+ Wandleiste
- Stabilisationsbügel und Querverstrebung immer in silber hochglanz, ausser bei Black Edition oder White Edition
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- inkl. HÜPPE Kedersystem: Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011


Montagepauschale Netto (All inclusive)	Breite	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	bis 999 mm	70009003	**455.-**
	1000 - 1200 mm	70009066	**520.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife









Masse

WL: 24
R: 20
Mx: M+10
MG: 30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Seitenwand alleinstehend (6mm)

Standardausführung

Höhe	Typ	Breite M	Befestigung	Glasstärke	Produkt Nr.	Grundpreis
2000	750	735-750	Stabilisationsbügel	6	8P1112	**811.-**
	800	785-800	Stabilisationsbügel	6	8P1101	
	900	885-900	Stabilisationsbügel	6	8P1102	
	1000	985-1000	Stabilisationsbügel	6	8P1103	
	1100	1085-1100	Stabilisationsbügel	6	8P1104	
	750	735-750	Querbügel	6	8P1113	
	800	785-800	Querbügel	6	8P1105	
	900	885-900	Querbügel	6	8P1106	
	1000	985-1000	Querbügel	6	8P1107	
	1100	1085-1100	Querbügel	6	8P1108	
	1200	1185-1200	Querbügel	6	8P1109	

Massanfertigung

Höhe	Breite	Befestigung	Glasstärke	Produkt Nr.	Grundpreis
bis 2000	200-1100	Stabilisationsbügel	6	8P1180	**923.-**
	200-1200	Querbügel	6	8P1181	
Verstellbereich = Bestellmass - 8mm / + 7mm					

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Select+ Wandleiste	881	**97.-**
Bei Ausstattungsvariante 881 sind keine Schrägen und Ausschnitte möglich!		


Farben - Gläser

Profilfarben	Farbcode	Aufpreis
silber matt	087	**0.-**
silber hochglanz	092	
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	


Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glascode	Aufpreis	Glascode	Aufpreis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

Walk-In


Übersicht



Walk-In Gleittüre



Walk-In Seitenwand
freistehend



Walk-In Seitenwand
mit beweglichem Segment

Walk-In

Walk-In Gleittüre

HÜPPE Xtensa pure 30

HÜPPE Vita pure 34

Walk-In Seitenwand freistehend

HÜPPE SolvaPro 38

Walk-In Seitenwand mit beweglichem Segment



HÜPPE SolvaPro 40


HÜPPE Solva 42

HÜPPE Design pure 44

HÜPPE Xtensa pure



Montagemöglichkeiten XT01 / XT02	
	
Walk-In mit Querbügel	

Min.-Max. Masse	
	
1200-2200	1000-2000


Produktbeschreibung


- Alleinstehend, zum Einbau in einer Nische oder zur Kombination mit einer Seitenwand
- Teilgerahmte Walk-In mit einem Gleittürsegment, nach einer Seite öffnend, mit einem teilgerahmten festen Segment
- Verglasung mit 6mm (festes Segment) und 8mm (Tür) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Wahlweise mit 90° Querbügel oder 45° Stabilisator (innen)
- Hochwertiges und besonders schlankes Wandprofil aus Aluminium
- Select+ Wandleiste und Deckenanbindung optional bestellbar
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 12mm. Zusätzlich bis zu 200mm über die überlappenden Glaselemente
- inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Leichte Reinigung durch innen flächenbündiges Laufrollensystem
- Hochwertige Laufrollen sind innen flächenbündig verschraubt und in der Höhe justierbar
- Bodenprofil (Höhe 10mm).
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011


Eine ebene Fläche von 50mm muss vorhanden sein. Montage in U-Form möglich.


Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009005	**660.-**


- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife


















Masse



WL:	20	16
R:	38	20
MG:	47	47

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Walk-In Gleittür 1-teilig mit festem Segment

Standardausführung (mit Querbügel)


Höhe	Typ	Breite M Montagemass als Walk-In	WEM Nische	WEM Seitenwand	Min-Max Überlappung Glasscheiben X	Min-Max Breite Einstieg Nische	Min-Max Breite Einstieg mit Seitenwand	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
2000	1000	968-1000	985-1017	1004-1036	91-110	402-421	383-402	XT0101	XT0201	**2'104.-**
	1100	988-1100	1005-1117	1024-1136	91-190	372-471	353-452	XT0102	XT0202	
	1200	1088-1200	1105-1217	1124-1236	91-190	422-521	403-502	XT0103	XT0203	
	1400	1188-1400	1205-1417	1224-1436	91-290	422-621	403-602	XT0105	XT0205	
	1600	1388-1600	1405-1617	1424-1636	91-290	522-721	503-702	XT0107	XT0207	
	1800	1588-1800	1605-1817	1624-1836	91-290	622-821	603-802	XT0109	XT0209	

Massanfertigung (mit Querbügel)

Höhe	Breite B1	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	1000-1800	XT0180	XT0280	**2'943.-**
	1801-2000	XT0181	XT0281	
2001-2200	1000-1800	XT0182	XT0282	
	1801-2000	XT0183	XT0283	
Verstellbereich = Bestellmass -12mm / +0mm				

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Deckenanbindung 80-600mm	791	**191.-**
Select+ Wandleiste (Farben 087 silbermatt, 123 Black Edition, 069 silber hochglanz)	881	**97.-**
Deckenanbindung 80-600mm und Select+ Wandleiste	882	**288.-**





Farben - Gläser


Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	069	**0.-**
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
bronze	341		378	
Sand Plus Siebdruck	347		348	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Xtensa pure



Montagemöglichkeiten XT01 / XT02	
	
Walk-In mit Stabilisationsbügel	

Min.-Max. Masse	
	
1200-2200	1000-1400


Produktbeschreibung


- Alleinstehend, zum Einbau in einer Nische oder zur Kombination mit einer Seitenwand
- Teilgerahmte Walk-In mit einem Gleittürsegment, nach einer Seite öffnend, mit einem teilgerahmten festen Segment
- Verglasung mit 6mm (festes Segment) und 8mm (Tür) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque (Festes Segment > 1200mm = 8mm)
- Wahlweise mit 90° Querbügel oder 45° Stabilisator (innen)
- Hochwertiges und besonders schlankes Wandprofil aus Aluminium
- Select+ Wandleiste und Deckenanbindung optional bestellbar
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 12mm. Zusätzlich bis zu 200mm über die überlappenden Glaselemente
- inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Leichte Reinigung durch innen flächenbündiges Laufrollensystem
- Hochwertige Laufrollen sind innen flächenbündig verschraubt und in der Höhe justierbar
- Bodenprofil (Höhe 10mm)
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011


Eine ebene Fläche von 50mm muss vorhanden sein. Montage in U-Form möglich.


Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009005	**660.-**


- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife















Masse



WL:	20	16
R:	38	20
MG:	47	47

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Walk-In Gleittür 1-teilig mit festem Segment

Standardausführung (mit Stabilisationsbügel)


Höhe	Typ	Breite M Montagemass als Walk-In	WEM Nische	WEM Seitenwand	Min-Max Überlappung Glasscheiben X	Min-Max Breite Einstieg Nische	Min-Max Breite Einstieg mit Seitenwand	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
2000	900	868-900	885-917	904-936	91-110	368-368	350-350	XT0120	XT0220	**2'104.-**
	1000	968-1000	985-1017	1004-1036	91-110	402-421	383-402	XT0121	XT0221	
	1100	988-1100	1005-1117	1024-1136	91-190	372-471	353-452	XT0122	XT0222	
	1200	1088-1200	1105-1217	1124-1236	91-190	422-521	403-502	XT0123	XT0223	
	1400	1188-1400	1205-1417	1224-1436	91-290	422-621	403-602	XT0125	XT0225	

Massanfertigung (mit Stabilisationsbügel)

Höhe	Breite B1	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	1000-1400	XT0184	XT0284	**2'943.-**
2001-2200	1000-1400	XT0185	XT0285	
Verstellbereich = Bestellmass -12mm / +0mm				

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Deckenanbindung 80-600mm	791	**191.-**
Select+ Wandleiste (Farben 087 silbermatt, 123 Black Edition, 069 silber hochglanz)	881	**97.-**
Deckenanbindung 80-600mm und Select+ Wandleiste	882	**288.-**





Farben - Gläser


Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	069	**0.-**
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
bronze	341		378	
Sand Plus Siebdruck	347		348	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Vita pure rahmenlos



Montagemöglichkeiten VA01	
	

Min.-Max. Masse	
	
1200-2200	800-1600


Produktbeschreibung


- Rahmenloses Türelement mit einem Gleittür- und einem Festsegment
- Zum Einbau als Walk-In
- Verglasung durchgehend mit 6mm, Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Filigrane Führungsschiene (32mm Höhe) durch innovative Spann-Technik
- Nach innen aushakbare Gleittürsegmente für eine leichte Reinigung
- Hochwertige kugelgelagerte Doppelrollen
- Mit HÜPPE Klemm-Schraubsystem für leichte Installation
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- Made in Germany
- Abdichtung nach DIN 14428
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011


Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009120	**520.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife









Masse

R: 22
Mx: M+3
MG: 25

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Walk-In Gleittür 1-teilig mit festem Segment

Massanfertigung

Höhe	Breite	Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	1000-1200	VA0182	**1'290.-**
	1201-1400	VA0183	**1'629.-**
	1401-1800	VA0180	**1'820.-**
2001-2200	1000-1200	VA0184	**1'290.-**
	1201-1400	VA0185	**1'629.-**
	1401-1800	VA0181	**1'820.-**
Verstellbereich = Bestellmass -15mm / +25mm			

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
1200	Ergänzungsset für Walk-In	VA2101	**260.-**
Länge des Querbügels 1200mm, kürzbar			
Achtung: Das Ergänzungsset muss immer separat dazu bestellt werden.			



Farben - Gläser


Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	069	**0.-**
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar			322	**0.-**

HÜPPE Vita pure teilgerahmt



Montagemöglichkeiten VA00	
	

Min.-Max. Masse	
	
1200-2200	800-1600


Produktbeschreibung


- Teilgerahmtes Türelement mit einem Gleittür- und einem Festsegment
- Zum Einbau als Walk-In
- Verglasung durchgehend mit 6mm, Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Filigrane Führungsschiene (32mm Höhe) durch innovative Spann-Technik
- Nach innen aushakbare Gleittürsegmente für eine leichte Reinigung
- Hochwertige kugelgelagerte Doppelrollen
- Wandleiste immer mit Option zur Installation der HÜPPE Select+ Organizer
- Mit HÜPPE Klemm-Schraubsystem für leichte Installation
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- Made in Germany
- Abdichtung nach DIN 14428
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011


Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009120	**520.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife









Masse

WL: 24.5
R: 10
Mx: M+8
MG: 25

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Walk-In Gleittür 1-teilig mit festem Segment

Massanfertigung

Höhe	Breite	Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	1000-1200	VA0082	**1'290.-**
	1201-1400	VA0083	**1'629.-**
	1401-1800	VA0080	**1'820.-**
2001-2200	1000-1200	VA0084	**1'290.-**
	1201-1400	VA0085	**1'629.-**
	1401-1800	VA0081	**1'820.-**
Verstellbereich = Bestellmass -15mm / +25mm			

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
1200	Ergänzungsset für Walk-In	VA2101	**260.-**
Länge des Querbügels 1200mm, kürzbar			
Achtung: Das Ergänzungsset muss immer separat dazu bestellt werden.			



Farben - Gläser


Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	069	**0.-**
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar			322	**0.-**

HÜPPE SolvaPro rahmenlos



Montagemöglichkeiten 7R03	
	
mit Querverstrebung	

Min.-Max. Masse	
	
1200-2200	300-1800

Produktbeschreibung


- Rahmenlose Walk-In-Glasanlage
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Mit 90° Querbügel (innen)
- Beschläge aus hcohwertigem Metall
- Individuell nach Mass angefertigt
- Keine Schrägen im Glas links und rechts möglich
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Ausmass zwingend erforderlich.
Achtung: Privatima und Sand Plus können aus produktionstechnischen Gründen nur bis zur einer Breite von 1600mm angeboten werden.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Breite	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	bis 999 mm	70009051	**455.-**
	1000 - 1200 mm	70009062	**520.-**
	ab 1201 mm	70009063	**660.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife





Seitenwand freistehend

Massanfertigung

Höhe	Breite	Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	300-1200	7R0380	**1‘609.-**
	1201-1800	7R0382	
2001-2200	300-1200	7R0381	
	1201-1800	7R0383	





Farben - Gläser



Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	**0.-**
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	
bronze	55D	
black chrome	55F	
stainless steel optic	55G	
messing	55H	
individual RAL-Farben	998	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE SolvaPro rahmenlos



Montagemöglichkeiten 7R36 / 7R37	
	
Linksbefestigung	Rechtsbefestigung
	

Min.-Max. Masse	
	
200-1800	300-600

Produktbeschreibung



- Rahmenlose Walk-In Glasanlage mit beweglichem Segment nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Beschläge aus hochwertigem Metall
- Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Individuell nach Mass gefertigt
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter einer Kappe versteckt
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Ausmass zwingend erforderlich.
Spiegelglas (380/381): Bei Bestellung ist anzugeben, welches Segment mit Spiegelglas ausgeführt werden soll.
Ohne Angabe werden alle Segmente mit Spiegelglas ausgeführt.
Achtung: Privatima und Sand Plus können aus produktionstechnischen Gründen nur bis zu einer Breite von 1600mm angeboten werden.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009052	**660.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Walk-In Seitenwand mit beweglichem Segment

Massanfertigung

Höhe	Breite B1	Breite B2	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	200-1200	300-600	7R3680	7R3780	**2‘578.-**
	1201-1800	300-600	7R3682	7R3782	
2001-2200	200-1200	300-600	7R3681	7R3781	
	1201-1800	300-600	7R3683	7R3783	

Die Dichtigkeit zum beweglichen Teil ist nur in der 90 Grad gewinkelten Position gewährleistet!

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**





Farben - Gläser



Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	**0.-**
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	
bronze	55D	
black chrome	55F	
stainless steel optic	55G	
messing	55H	
individual RAL-Farben	998	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Solva rahmenlos



Montagemöglichkeiten S136 / S137	
	
Linksbefestigung	Rechtsbefestigung
	

Min.-Max. Masse	
	
200-1800	300-600


Produktbeschreibung



- Rahmenlose Walk-In Glasanlage mit beweglichem Segment nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm (Breite > 1200mm = 8mm) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Beschläge aus hochwertigem Metall
- Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Individuell nach Mass gefertigt
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter einer Kappe versteckt
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Ausmass zwingend erforderlich.
Achtung: Privatima und Sand Plus können aus produktionstechnischen Gründen nur bis zu einer Breite von 1600mm angeboten werden.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009052	**660.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Walk-In Seitenwand mit beweglichem Segment

Massanfertigung

Höhe	Breite B1	Breite B2	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	200-1200	300-600	S13680	S13780	**2‘350.-**
	1201-1800	300-600	S13682	S13782	
2001-2200	200-1200	300-600	S13681	S13781	
	1201-1800	300-600	S13683	S13783	
Die Dichtigkeit zum beweglichen Teil ist nur in der 90 Grad gewinkelten Position gewährleistet!					

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**



Farben - Gläser



Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	**0.-**
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Design pure



Montagemöglichkeiten 8P12	
	

Min.-Max. Masse	
	
300-1200	250-600

Produktbeschreibung


- Alleinstehend oder zur Kombination mit Design pure Seitenwand alleinstehend
- Teilgerahmte Walk-In Glasanlage mit beweglichem Segment nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150. Optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Mit Querverstrebung
- Profile aus hochwertigem exloxierten Aluminium.
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Stabilisationsbügel, Querverstrebung und Schwallschutzleiste immer in silber hochglanz, ausser bei Black Edition und White Edition
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung
- inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Beriech der Wandleiste
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Dichtprofile und wasserabweisende waagerechte Dichtleiste.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011


Glas Privatima (373/375): Bei Bestellung angeben, ob Links- oder Rechtsbefestigung.


Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009008	**520.-**


- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife











Masse

WL: 24
R: 20
Mx: M+10
MG: 30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Walk-In Seitenwand mit beweglichem Segment

Standardausführung

Höhe	Typ	WEM Festes Segment	Von Wand bis Drehpunkt B1	B2	Breite gesamt	Produkt Nr.	Grund-preis
2000	800	790-805	760-775	356	1116-1131	8P1204	**2'023.-**
	900	890-905	860-875	356	1216-1231	8P1205	
	1000	990-1005	960-975	356	1316-1331	8P1206	
	1200	1190-1205	1160-1175	356	1516-1531	8P1207	

Massanfertigung

Höhe	Breite gesamt	Breite B1	Breite B2	Produkt Nr.	Grund-preis
1400-2000	550-1800	300-1200	250-600	8P1282	**2'082.-**
Verstellbereich = Bestellmass - 8mm / + 7mm					

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**


Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silbermatt	087	**0.-**
silber hochglanz	092	
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	


Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

Nische | Gleittüren


Übersicht



Gleittür 1-teilig
mit festem Segment



Gleittür 2-teilig
mit festem Segment



Gleittür 3-teilig
alle Segmente beweglich

Nische | Gleittüren

Gleittür 1-teilig mit festem Segment

HÜPPE Xtensa pure 48

HÜPPE Vita pure 52

HÜPPE Classics 2 EasyEntry 56

HÜPPE Classics 2 58

HÜPPE X1 Flex 60

Gleittür 2-teilig mit festem Segment

HÜPPE Classics 2 62



HÜPPE X1 Flex 64


Gleittür 3-teilig alle Segmente beweglich

HÜPPE Alpha 2 66

HÜPPE Xtensa pure



Montagemöglichkeiten XT01 / XT02	
	
in Nische mit Querbügel	

Min.-Max. Masse	
	
1200-2200	1000-2000


Produktbeschreibung


- Alleinstehend, zum Einbau in einer Nische oder zur Kombination mit einer Seitenwand.
- Teilgerahmte Walk-In mit einem Gleittürsegment, nach einer Seite öffnend, mit einem teilgerahmten festen Segment.
- Verglasung mit 6mm (festes Segment) und 8mm (Tür) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Wahlweise mit 90° Querbügel oder 45° Stabilisator (innen).
- Hochwertiges und besonders schlankes Wandprofil aus Aluminium.
- Select+ Wandleiste und Deckenanbindung optional bestellbar.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 12mm. Zusätzlich bis zu 200mm über die überlappenden Glaselemente.
- inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste.
- Leichte Reinigung durch innen flächenbündiges Laufrollensystem.
- Hochwertige Laufrollen sind innen flächenbündig verschraubt und in der Höhe justierbar.
- Bodenprofil (Höhe 10mm).
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.
- **ACHTUNG:** Zwei Artikel notwendig! (Duschtrennwand + Nischenset)


Eine ebene Fläche von 50mm muss vorhanden sein. Montage in U-Form möglich.


Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009005	**660.-**


- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife


















Masse



WL:	20	16
R:	38	20
MG:	47	47

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Gleittür 1-teilig mit festem Segment in Nische

Standardausführung (mit Querbügel)

Höhe	Typ	Breite M Montagemass als Walk-In	WEM Nische	WEM Seitenwand	Min-Max Überlappung Glasscheiben X	Min-Max Breite Einstieg Nische	Min-Max Breite Einstieg mit Seitenwand	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
2000	1000	968-1000	985-1017	1004-1036	91-110	402-421	383-402	XT0101	XT0201	**2'104.-**
	1100	988-1100	1005-1117	1024-1136	91-190	372-471	353-452	XT0102	XT0202	
	1200	1088-1200	1105-1217	1124-1236	91-190	422-521	403-502	XT0103	XT0203	
	1400	1188-1400	1205-1417	1224-1436	91-290	422-621	403-602	XT0105	XT0205	
	1600	1388-1600	1405-1617	1424-1636	91-290	522-721	503-702	XT0107	XT0207	
	1800	1588-1800	1605-1817	1624-1836	91-290	622-821	603-802	XT0109	XT0209	

Massanfertigung (mit Querbügel)


Höhe	Breite B1	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	1000-1800	XT0180	XT0280	**2'943.-**
	1801-2000	XT0181	XT0281	
2001-2200	1000-1800	XT0182	XT0282	
	1801-2000	XT0183	XT0283	
Verstellbereich = Bestellmass -12mm / +0mm				

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Deckenanbindung 80-600mm	791	**191.-**
Select+ Wandleiste (Farben 087 silber matt, 123 Black Edition, 069 silber hochglanz)	881	**97.-**
Deckenanbindung 80-600mm und Select+ Wandleiste	882	**288.-**

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Ergänzungsset Nische	XT0401	**184.-**
1900-2200	Ergänzungsset Nische (Massanfertigung)	XT0480	
Achtung: Das Nischenset muss immer separat dazu bestellt werden.			





Farben - Gläser


Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	069	**0.-**
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
bronze	341		378	
Sand Plus Siebdruck	347		348	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Xtensa pure



Montagemöglichkeiten XT01 / XT02	
	
in Nische mit Stabilisationsbügel	

Min.-Max. Masse	
	
1200-2200	1000-1400


Produktbeschreibung


- Alleinstehend, zum Einbau in einer Nische oder zur Kombination mit einer Seitenwand.
- Teilgerahmte Walk-In mit einem Gleittürsegment, nach einer Seite öffnend, mit einem teilgerahmten festen Segment.
- Verglasung mit 6mm (festes Segment) und 8mm (Tür) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Wahlweise mit 90° Querbügel oder 45° Stabilisator (innen).
- Hochwertiges und besonders schlankes Wandprofil aus Aluminium.
- Select+ Wandleiste und Deckenanbindung optional bestellbar.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 12mm. Zusätzlich bis zu 200mm über die überlappenden Glaselemente.
- inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste.
- Leichte Reinigung durch innen flächenbündiges Laufrollensystem.
- Hochwertige Laufrollen sind innen flächenbündig verschraubt und in der Höhe justierbar.
- Bodenprofil (Höhe 10mm).
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.
- **ACHTUNG:** Zwei Artikel notwendig! (Duschtrennwand + Nischenset)


Eine ebene Fläche von 50mm muss vorhanden sein. Montage in U-Form möglich.


Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009005	**660.-**


- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife















Masse



WL:	20	16
R:	38	20
MG:	47	47

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Gleittür 1-teilig mit festem Segment in Nische

Standardausführung (mit Stabilisationsbügel)

Höhe	Typ	Breite M Montagemass als Walk-In	WEM Nische	WEM Seitenwand	Min-Max Überlappung Glasscheiben X	Min-Max Breite Einstieg Nische	Min-Max Breite Einstieg mit Seitenwand	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
2000	900	868-900	885-917	904-936	91-110	368-368	350-350	XT0120	XT0220	**2'104.-**
	1000	968-1000	985-1017	1004-1036	91-110	402-421	383-402	XT0121	XT0221	
	1100	988-1100	1005-1117	1024-1136	91-190	372-471	353-452	XT0122	XT0222	
	1200	1088-1200	1105-1217	1124-1236	91-190	422-521	403-502	XT0123	XT0223	
	1400	1188-1400	1205-1417	1224-1436	91-290	422-621	403-602	XT0125	XT0225	

Massanfertigung (mit Stabilisationsbügel)


Höhe	Breite B1	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	1000-1400	XT0184	XT0284	**2'943.-**
2001-2200	1000-1400	XT0185	XT0285	
Verstellbereich = Bestellmass -12mm / +0mm				

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Deckenanbindung 80-600mm	791	**191.-**
Select+ Wandleiste (Farben 087 silber matt, 123 Black Edition, 069 silber hochglanz)	881	**97.-**
Deckenanbindung 80-600mm und Select+ Wandleiste	882	**288.-**

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Ergänzungsset Nische	XT0401	**184.-**
1900-2200	Ergänzungsset Nische (Massanfertigung)	XT0480	
Achtung: Das Nischenset muss immer separat dazu bestellt werden.			





Farben - Gläser


Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	069	**0.-**
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
bronze	341		378	
Sand Plus Siebdruck	347		348	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Vita pure rahmenlos



Montagemöglichkeiten VA01	
	

Min.-Max. Masse	
	
1200-2200	800-1800


Produktbeschreibung


- Rahmenloses Türelement mit einem Gleittür- und einem Festsegment
- Zum Einbau in Nische
- Verglasung durchgehend mit 6mm, Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Filigrane Führungsschiene (32mm Höhe) durch innovative Spann-Technik
- Nach innen aushakbare Gleittürsegmente für eine leichte Reinigung
- Hochwertige kugelgelagerte Doppelrollen
- Mit HÜPPE Klemm-Schraubsystem für leichte Installation
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- Made in Germany
- Abdichtung nach DIN 14428
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011
- **ACHTUNG:** Zwei Artikel notwendig! (Duschtrennwand + Nischenset)


Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009121	**520.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife









Masse

R: 22
Mx: M+3
MG: 25

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Gleittür 1-teilig mit festem Segment in Nische

Massanfertigung

Höhe	Breite	Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	1000-1200	VA0182	**1'290.-**
	1201-1400	VA0183	**1'629.-**
	1401-1800	VA0180	**1'820.-**
2001-2200	1000-1200	VA0184	**1'290.-**
	1201-1400	VA0185	**1'629.-**
	1401-1800	VA0181	**1'820.-**
Verstellbereich GTN = Bestellmass -25mm / +5mm			

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Ergänzungsset Nische	VA2301	**184.-**
2200	Ergänzungsset Nische	VA2302	
bis 2200	Ergänzungsset Nische (Massanfertigung)	VA2380	
Achtung: Das Nischenset muss immer separat dazu bestellt werden.			



Farben - Gläser


Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	069	**0.-**
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar			322	**0.-**

HÜPPE Vita pure teilgerahmt



Montagemöglichkeiten VA00	
	

Min.-Max. Masse	
	
1200-2200	800-1800


Produktbeschreibung


- Teilgerahmtes Türelement mit einem Gleittür- und einem Festsegment
- Zum Einbau in Nische
- Verglasung durchgehend mit 6mm, Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Filigrane Führungsschiene (32mm Höhe) durch innovative Spann-Technik
- Nach innen aushakbare Gleittürsegmente für eine leichte Reinigung
- Hochwertige kugelgelagerte Doppelrollen
- Wandleiste immer mit Option zur Installation der HÜPPE Select+ Organizer
- Mit HÜPPE Klemm-Schraubsystem für leichte Installation
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- Made in Germany
- Abdichtung nach DIN 14428
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011
- **ACHTUNG:** Zwei Artikel notwendig! (Duschtrennwand + Nischenset)


Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009121	**520.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife









Masse

WL: 24.5
R: 10
Mx: M+8
MG: 25

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Gleittür 1-teilig mit festem Segment in Nische

Massanfertigung

Höhe	Breite	Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	1000-1200	VA0082	**1'290.-**
	1201-1400	VA0083	**1'629.-**
	1401-1800	VA0080	**1'820.-**
2001-2200	1000-1200	VA0084	**1'290.-**
	1201-1400	VA0085	**1'629.-**
	1401-1800	VA0081	**1'820.-**
Verstellbereich = Bestellmass -25mm / +5mm			

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Ergänzungsset Nische	VA2301	**184.-**
2200	Ergänzungsset Nische	VA2302	
bis 2200	Ergänzungsset Nische (Massanfertigung)	VA2380	
Achtung: Das Nischenset muss immer separat dazu bestellt werden.			



Farben - Gläser


Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	069	**0.-**
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar			322	**0.-**

HÜPPE Classics 2 EasyEntry


Symbolbild
(mit Seitenwand)

Montagemöglichkeiten C253 / C256	
	
Nische	

Min.-Max. Masse	
	
1200-2000	1000-1800


Produktbeschreibung


- Zum Einbau in einer Nische oder zur Kombination mit Classics 2 EasyEntry Seitenwand für Gleittür.
- Teilgerahmte Tür mit einem Gleittürsegment, nach einer Seite öffnend, mit einem festen Segment.
- Verglasung mit 6mm (Tür) und 4mm (festes Segment) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium. Griff aus hochwertigem verchromten Metall.
- Griff immer in silber hochglanz, ausser bei Black Edition.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25mm. Bei Kombination mit Seitenwand 20mm auf Griffseite.
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste.
- Nach innen aushakbare Gleittürsegmente für eine leichte Reinigung.
- Hochwertige kugelgelagerte Doppelrollen mit eleganten Chromapplikationen.
- Mit Bodenprofil (Höhe 18mm).
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.


Installation auf Fliessenoberflächen und Duschwannen möglich. Zur Installation mindestens benötigte Bodenfläche: 50mm.
Montage in U-Form möglich, Bügelset U-Kabine erforderlich.
ACHTUNG: Einbausituation Tür in Nische, Tür für Seitenwand oder Montage in U-Form ist bei Massanfertigung im Bestelltext mit anzugeben.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009012	**520.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife







Masse

WL: 30.4
R: 5
Mx: M+15
MG: 20

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Gleittür 1-teilig mit festem Segment in Nische

Standardausführung

Höhe	Typ	WEM Nische	WEM Seitenwand	M Mitte Glas Nische	M Mitte Glas Seitenwand	Breite C	Breite Einstieg	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
2000	1000	970-1020	985-1030	910-1020	965-1010	446-471	362	C25301	C25601	**1‘592.-**
	1100	1070-1120	1085-1130	1070-1120	1065-1110	507-532	428	C25302	C25602	
	1150	1120-1170	1135-1180	1120-1170	1115-1160	557-582	428	C25303	C25603	
	1200	1170-1220	1185-1230	1170-1220	1165-1210	557-582	478	C25309	C25609	
	1250	1220-1270	1235-1280	1220-1270	1215-1260	607-632	478	C25304	C25604	
	1300	1270-1320	1285-1330	1270-1320	1265-1310	607-632	528	C25310	C25610	
	1350	1320-1370	1335-1380	1320-1370	1315-1360	657-682	528	C25305	C25605	
	1400	1370-1420	1385-1430	1370-1420	1365-1410	657-682	578	C25311	C25611	
	1450	1420-1470	1435-1480	1420-1470	1415-1460	707-732	578	C25306	C25606	
	1500	1470-1520	1485-1530	1470-1520	1465-1510	707-732	628	C25312	C25612	
	1550	1520-1570	1535-1580	1520-1570	1515-1560	757-782	628	C25307	C25607	
	1600	1570-1620	1585-1630	1570-1620	1565-1610	807-832	628	C25313	C25613	
	1650	1620-1670	1635-1680	1620-1670	1615-1660	857-882	628	C25308	C25608	
	1700	1670-1720	1685-1730	1670-1720	1665-1710	907-932	628	C25314	C25614	
	1800	1770-1820	1785-1830	1770-1820	1765-1810	957-982	678	C25315	C25615	

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	1000-1800	C25380	C25680	**1‘638.-**
Verstellbereich GTN = Bestellmass -30mm / +20mm				

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für Wandleistenbreite 30,4mm	A21005	**56.-**



Farben - Gläser


Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
weiss	055	**0.-**
silber hochglanz	069	
silber matt	087	
Black Edition	123	**250.-**
Gold Edition	096	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
Privatima	373	**190.-**	375	**320.-**

HÜPPE Classics 2


Symbolbild
(mit Seitenwand)

Montagemöglichkeiten C204	
	
Nische	

Min.-Max. Masse	
	
1200-2000	1000-1700


Produktbeschreibung



- Zum Einbau in einer Nische oder zur Kombination mit Classics 2 Seitenwand für Gleittür.
- Teilgerahmte Tür mit einem Gleittürsegment, nach einer Seite öffnend, mit einem festen Segment.
- Verglasung mit 6mm (Tür) und 4mm (festes Segment) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium. Griff aus hochwertigem verchromten Metall.
- Griff immer in silber hochglanz.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25mm. Bei Kombination mit Seitenwand 20mm auf Griffseite.
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste.
- Nach innen aushakbare Gleittürsegmente für eine leichte Reinigung.
- Hochwertige kugelgelagerte Doppelrollen mit eleganten Chromapplikationen.
- Mit Bodenprofil (Höhe 41mm).
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.


Montage in U-Form möglich, Bügelset U-Kabine erforderlich.
ACHTUNG: Einbausituation Tür in Nische, Tür für Seitenwand oder Montage in U-Form ist bei Massanfertigung im Bestelltext mit anzugeben.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009013	**520.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife





Masse

WL: 30.4
R: 5
Mx: M+15
MG: 20

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Gleittür 1-teilig mit festem Segment in Nische

Standardausführung

Höhe	Typ	WEM Nische	WEM Seitenwand	M Mitte Glas Nische	M Mitte Glas Seitenwand	Breite C	Breite Einstieg	Produkt Nr.	Grund-preis
1900	1000	970-1020	985-1030	970-1020	965-1010	430-455	401	C20401	**1‘423.-**
	1200	1170-1220	1185-1230	1170-1220	1165-1210	530-555	501	C20402	
	1250	1220-1270	1235-1280	1220-1270	1215-1260	580-605	501	C20415	
	1300	1270-1320	1285-1330	1270-1320	1265-1310	580-605	551	C20403	
	1350	1320-1370	1335-1380	1320-1370	1315-1360	630-655	551	C20416	
	1400	1370-1420	1385-1430	1370-1420	1365-1410	630-655	601	C20404	
	1450	1420-1470	1435-1480	1420-1470	1415-1460	680-705	601	C20417	
	1500	1470-1520	1485-1530	1470-1520	1465-1510	680-705	651	C20405	
	1550	1520-1570	1535-1580	1520-1570	1515-1560	780-805	651	C20418	
	1600	1570-1620	1585-1630	1570-1620	1565-1610	780-805	651	C20406	
	1650	1620-1670	1635-1680	1620-1670	1615-1660	830-855	651	C20419	
	1700	1670-1720	1685-1730	1670-1720	1665-1710	880-905	651	C20407	
2000	1000	970-1020	985-1030	970-1020	965-1010	430-455	401	C20408	**1‘486.-**
	1200	1170-1220	1185-1230	1170-1220	1165-1210	530-555	501	C20409	
	1250	1220-1270	1235-1280	1220-1270	1215-1260	580-605	501	C20420	
	1300	1270-1320	1285-1330	1270-1320	1265-1310	580-605	551	C20410	
	1350	1320-1370	1335-1380	1320-1370	1315-1360	630-655	551	C24021	
	1400	1370-1420	1385-1430	1370-1420	1365-1410	630-655	601	C20411	
	1450	1420-1470	1435-1480	1420-1470	1415-1460	680-705	601	C20422	
	1500	1470-1520	1485-1530	1470-1520	1465-1510	680-705	651	C20412	
	1550	1520-1570	1535-1580	1520-1570	1515-1560	780-805	651	C20423	
	1600	1570-1620	1585-1630	1570-1620	1565-1610	780-805	651	C20413	
	1650	1620-1670	1635-1680	1620-1670	1615-1660	830-855	651	C20424	
	1700	1670-1720	1685-1730	1670-1720	1665-1710	880-905	651	C20414	

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	1000-1700	C20480	**1‘529.-**
Verstellbereich GTN = Bestellmass -30mm / +20mm			

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
1900	Verbreiterungsprofil um 15mm für Wandleistenbreite 30,4mm	141001	**56.-**
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für Wandleistenbreite 30,4mm	A21005	



Farben - Gläser


Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
weiss	055	**0.-**
silber hochglanz	069	
silber matt	087	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
Privatima	373	**190.-**	375	**320.-**

HÜPPE X1 Flex



Montagemöglichkeiten 1404	
	
Nische	


Min.-Max. Masse	
	
bis 1900	1000-1700


Produktbeschreibung


- Zum Einbau in einer Nische.
- Teilgerahmte Tür mit einem Gleittürsegment, nach einer Seite öffnend, mit einem festen Segment.
- Verglasung mit 6mm (Tür) und 4mm (festes Segment) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium. Griff aus hochwertigem verchromten Metall.
- Griff immer in silber hochglanz.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.


Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009015	**520.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife









Masse

WL: 30
R: 15
Mx: M+15
MG: 15

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Gleittür 1-teilig mit festem Segment in Nische

Standardausführung

Höhe	Typ	WEM Tür Nische	Breite Einstieg	Produkt Nr.	Grund-preis
1900	1200	1170-1220	501	140402	**1‘262.-**
	1300	1270-1320	551	140403	
	1400	1370-1420	601	140404	
	1500	1470-1520	601	140405	
	1600	1570-1620	601	140406	
	1700	1670-1720	601	140407	

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Produkt Nr.	Grund-preis
bis 1900	1000-1700	140480	**1‘413.-**
Verstellbereich GTN = Bestellmass -30mm / +20mm			



Farben - Gläser


Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	069	**0.-**

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**

HÜPPE Classics 2



Montagemöglichkeiten C203	
	
Nische	

Min.-Max. Masse	
	
1200-2000	750-1700

Produktbeschreibung


- Zum Einbau in einer Nische oder zur Kombination mit Classics 2 Seitenwand für Gleittür.
- Teilgerahmte Tür mit einem Gleittürsegment, nach einer Seite öffnend, mit einem festen Segment.
- Verglasung mit 4mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium. Griff aus hochwertigem verchromten Metall.
- Griff immer in silber hochglanz.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25mm. Bei Kombination mit Seitenwand 20mm auf Griffseite.
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste.
- Nach innen aushakbare Gleittürsegmente für eine leichte Reinigung.
- Hochwertige kugelgelagerte Doppelrollen mit eleganten Chromapplikationen.
- Mit Bodenprofil (Höhe 41mm).
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.


Montage in U-Form möglich, Bügelset U-Kabine erforderlich.
ACHTUNG: Einbausituation Tür in Nische, Tür für Seitenwand oder Montage in U-Form ist bei Massanfertigung im Bestelltext mit anzugeben.


Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009013	**520.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife









Masse

WL: 30.4
R: 5
Mx: M+15
MG: 20

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Gleittür 2-teilig mit festem Segment in Nische

Standardausführung

Höhe	Typ	WEM Nische	WEM Seitenwand	M Mitte Glas Nische	M Mitte Glas Seitenwand	Breite C	Breite Einstieg	Produkt Nr.	Grund-preis
1900	750	720-770	735-780	720-770	715-760	214-239	321	C20309	**1‘446.-**
	800	770-820	785-830	770-820	765-810	230-255	360	C20301	
	900	870-920	885-930	870-920	865-910	262-287	424	C20303	
	1000	970-1020	985-1030	970-1020	965-1010	295-320	490	C20305	
	1200	1170-1220	1185-1230	1170-1220	1165-1210	362-387	621	C20310	
2000	750	720-770	735-780	720-770	715-760	214-239	321	C20311	**1‘556.-**
	800	770-820	785-830	770-820	765-810	230-255	360	C20306	
	900	870-920	885-930	870-920	865-910	262-287	424	C20307	
	1000	970-1020	985-1030	970-1020	965-1010	295-320	490	C20308	
	1200	1170-1220	1185-1230	1170-1220	1165-1210	362-387	621	C20312	

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	750-1700	C20380	**1‘601.-**
Verstellbereich GTN = Bestellmass -30mm / +20mm			
Verstellbereich GTS = Bestellmass -15mm / +30mm			

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
1900	Verbreiterungsprofil um 15mm für Wandleistenbreite 30,4mm	141001	**56.-**
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für Wandleistenbreite 30,4mm	A21005	



Farben - Gläser


Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
weiss	055	**0.-**
silber hochglanz	069	
silber matt	087	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
Privatima	373	**190.-**	375	**320.-**

HÜPPE X1 Flex



Montagemöglichkeiten 1403	
	
Nische	

Min.-Max. Masse	
	
bis 1900	800-1500


Produktbeschreibung


- Zum Einbau in einer Nische.
- Teilgerahmte Tür mit einem Gleittürsegment, nach einer Seite öffnend, mit einem festen Segment.
- Verglasung mit 4mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium. Griff aus hochwertigem verchromten Metall.
- Griff immer in silber hochglanz.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.


Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009015	**520.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife









Masse

WL: 30
R: 15
Mx: M+15
MG: 15

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Gleittür 2-teilig mit festem Segment in Nische

Standardausführung

Höhe	Typ	WEM Tür Nische	C	Breite Einstieg	Produkt Nr.	Grund-preis
1900	800	770-820	230-255	349	140301	**1‘262.-**
	900	870-920	262-287	415	140303	
	1000	970-1020	295-320	481	140305	

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Produkt Nr.	Grund-preis
bis 1900	800-1500	140380	**1‘413.-**
Verstellbereich GTN = Bestellmass -30mm / +20mm			



Farben - Gläser


Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	069	**0.-**

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**

HÜPPE Alpha 2 vollgerahmt



Montagemöglichkeiten A243	
	
Nische	

Min.-Max. Masse	
	
1200-2000	800-1800


Produktbeschreibung


- Zum Einbau in einer Nische.
- Gerahmte Tür mit drei Gleittürsegmenten, auf beide Seiten öffnend.
- Verglasung mit 4mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Profile und Griffleisten aus hochwertigem eloxierten Aluminium.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25mm. Bei Kombination mit Seitenwand 20mm auf Griffseite.
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste.
- Nach innen aushakbare Gleittürsegmente für eine leichte Reinigung.
- Mit Bodenprofil (Höhe 41mm).
- Durchgehende Magnetleisten in der Griffleiste für optimalen Türschluss.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.


Montage in U-Form möglich, Bügelset U-Kabine erforderlich.


Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009014	**520.-**


- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife











Masse

WL: 30.4
R: 5
Mx: M+15
MG: 20

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Gleittür 3-teilig alle Segmente beweglich in Nische

Standardausführung

Höhe	Typ	WEM Nische	WEM Seitenwand	M Mitte Glas Nische	M Mitte Glas Seitenwand	Breite Einstieg	Produkt Nr.	Grund-preis
1900	800	770-820	785-830	770-820	765-810	346	A24301	**1'446.-**
	900	870-920	885-930	870-920	865-910	413	A24302	
	1000	970-1020	985-1030	970-1020	965-1010	480	A24303	
	1200	1170-1220	1185-1230	1170-1220	1165-1210	613	A24304	
2000	800	770-820	785-830	770-820	765-810	346	A24305	**1'556.-**
	900	870-920	885-930	870-920	865-910	413	A24306	
	1000	970-1020	985-1030	970-1020	965-1010	480	A24307	
	1200	1170-1220	1185-1230	1170-1220	1165-1210	613	A24308	

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	800-1800	A24380	**1'601.-**
Verstellbereich GTN = Bestellmass -30mm / +20mm			

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
1900	Verbreiterungsprofil um 15mm für Wandleistenbreite 30,4mm	141001	**56.-**
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für Wandleistenbreite 30,4mm	A21005	


Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
weiss	055	**0.-**
silber matt	087	


Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
Privatima	373	**190.-**	375	**320.-**

Nische | Schwingtüren


Übersicht




Schwingtür




Schwingtür mit festem Segment




Schwingtür mit Nebenteil




Schwingtür mit festem Segment und Nebenteil



Schwingfalttür



Schwingfalttür mit festem Segment



Pendeltür

Nische | Schwingtüren

Schwingtür

HÜPPE SolvaPro 70

HÜPPE Solva 74

HÜPPE Qube 78

HÜPPE Design pure 80

Schwingtür mit festem Segment

HÜPPE SolvaPro 82

HÜPPE Solva 86

HÜPPE Qube 90

HÜPPE Design pure 92

Schwingtür mit Nebenteil

HÜPPE SolvaPro 96

HÜPPE Solva 100

HÜPPE Design pure 104

Schwingtür mit festem Segment und Nebenteil

HÜPPE SolvaPro 106

HÜPPE Solva 108

HÜPPE Design pure 112

Schwingfalttür

HÜPPE Solva 114

HÜPPE Design pure 118

Schwingfalttür mit festem Segment

HÜPPE Design pure 120

Pendeltür




HÜPPE SolvaPro 122



HÜPPE Solva 126

HÜPPE Design pure 130

HÜPPE SolvaPro rahmenlos



Montagemöglichkeiten 7R23 / 7R24	
	
Linksbefestigung	
	
Rechtsbefestigung	

Min.-Max. Masse	
	
1200-2000	500-1000
2001-2200	500-900

Produktbeschreibung



- Zum Einbau in einer Nische
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Individuell nach Mass gefertigt
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter Kappe versteckt
- Schrägen möglich
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011
- Standardmässig mit O-Profil auf der Schliessseite. Nischenset ist aber optional möglich

Ausmass zwingend erforderlich.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009053	**660.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife








Schwingtür in Nische

Massanfertigung

Höhe	Breite	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	500-1000	7R2380	7R2480	**2‘414.-**
2001-2200	500-900	7R2381	7R2481	

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Individualgriff	704	**155.-**
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	**0.-**

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Ergänzungsset Nische	7R9001	**184.-**
1200-2000	Ergänzungsset Nische (Massanfertigung)	7R9080	
2001-2200	Ergänzungsset Nische (Massanfertigung)	7R9081	
Standardmässig mit O-Profil auf der Schliessseite. Das Nischenset mit Magnetdichtung kann aber optional bestellt werden.			
Das Nischenset ist in den untenstehenden Profilfarben erhältlich.			





Farben - Gläser



Profilfarben	**Farb-code**	**Aufpreis**
silber hochglanz	092	**0.-**
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	
bronze	55D	
black chrome	55F	
stainless steel optic	55G	
messing	55H	
individual RAL-Farben	998	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE SolvaPro teilgerahmt



Montagemöglichkeiten 7T01 / 7T02	
	
Linksbefestigung	
	
Rechtsbefestigung	

Min.-Max. Masse	
	
1200-2000	500-1000
2001-2200	500-900


Produktbeschreibung


- Zum Einbau in einer Nische
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griff aus hochwertigem Metall
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Schrägen möglich
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011
- **ACHTUNG:** Zwei Artikel notwendig! (Duschtrennwand + Nischenset)


Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009053	**660.-**


- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife











Masse

WL: 28
R: 15
Mx: M+15
MG: 30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Schwingtür in Nische

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	500-1000	7T0180	7T0280	**2'414.-**
2001-2200	500-900	7T0181	7T0281	
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm				

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Individualgriff	704	**155.-**
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	**0.-**

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Ergänzungsset Nische	S29001	**184.-**
bis 2200	Ergänzungsset Nische (Massanfertigung)	S29080	
Achtung: Das Nischenset muss immer separat dazu bestellt werden.			
Das Nischenset ist in den untenstehenden Profilfarben erhältlich.			




Farben - Gläser



Profilfarben	**Farb-code**	**Aufpreis**
silber hochglanz	092	**0.-**
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	
bronze	55D	
black chrome	55F	
stainless steel optic	55G	
messing	55H	
individual RAL-Farben	998	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Solva rahmenlos



Montagemöglichkeiten S123 / S124	
	
Linksbefestigung	
	
Rechtsbefestigung	

Min.-Max. Masse	
	
1200-2000	500-1000
2001-2200	500-900

Produktbeschreibung



- Zum Einbau in einer Nische
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Schrägen möglich
- Individuell nach Mass gefertigt
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter Kappe versteckt
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011
- **ACHTUNG:** Zwei Artikel notwendig! (Duschtrennwand + Nischenset)

Ausmass zwingend erforderlich.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009053	**660.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife








Schwingtür in Nische

Massanfertigung

Höhe	Breite	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	500-1000	S12380	S12480	**1‘873.-**
2001-2200	500-900	S12381	S12481	

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	**0.-**

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Ergänzungsset Nische	7R9001	**184.-**
1200-2000	Ergänzungsset Nische (Massanfertigung)	7R9080	
2001-2200	Ergänzungsset Nische (Massanfertigung)	7R9081	
Achtung: Das Nischenset muss immer separat dazu bestellt werden.			
Das Nischenset ist in den untenstehenden Profilfarben erhältlich.			





Farben - Gläser



Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	**0.-**
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Solva teilgerahmt



Montagemöglichkeiten S201 / S202	
	
Linksbefestigung	
	
Rechtsbefestigung	

Min.-Max. Masse	
	
1200-2000	500-1100
2001-2200	500-900


Produktbeschreibung


- Zum Einbau in einer Nische
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griff aus hochwertigem verchromten Metall
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Schrägen möglich
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011
- **ACHTUNG:** Zwei Artikel notwendig! (Duschtrennwand + Nischenset)


Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009053	**660.-**


- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife











Masse

WL: 28
R: 15
Mx: M+15
MG: 30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Schwingtür in Nische

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	500-1100	S20180	S20280	**1‘873.-**
2001-2200	500-900	S20181	S20281	
Verstellbereich = Bestellmass -15mm / +15mm				

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	**0.-**

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Ergänzungsset Nische	S29001	**184.-**
bis 2200	Ergänzungsset Nische (Massanfertigung)	S29080	
Achtung: Das Nischenset muss immer separat dazu bestellt werden.			
Das Nischenset ist in den Farben silber hochglanz (092) und Black Edition (123) erhältlich.			



Farben - Gläser



Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	**0.-**
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Qube



Montagemöglichkeiten CB01	
	
Nische = Tür + Nischenergänzungsset	

Min.-Max. Masse	
	
1400-2000	500-1100


Produktbeschreibung


- Teilgerahmte Schwingtür mit einem Glasflügel, nach innen und aussen öffnend, mit einem industriellem Design und filigraner visueller Rahmung
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Serienhöhe 2000mm
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung
- Profil aus hochwertigem eloxierten / beschichtetem / lackiertem Aluminium
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes.
- Abdichtung nach DIN 14428
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- **ACHTUNG:** Zwei Artikel notwendig! (Duschtrennwand + Nischenset)


Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009118	**520.-**


- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife











Masse

WL: 30
R: 15
Mx: M+15
MG: 30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Schwingtür in Nische

Standardausführung

Höhe	Typ	WEM Nische	M Mitte Glas Nische	Breite Einstieg Nische	Produkt Nr.	Grund-preis
2000	800	785-815	785-815	685	CB0101	**1'921.-**
	900	885-915	885-915	785	CB0102	
	1000	985-1015	985-1015	885	CB0103	
	1100	1085-1115	1085-1115	985	CB0104	

Massanfertigung

Höhe	Breite	Produkt Nr.	Grund-preis
1400-2000	500-1100	CB0180	**2'346.-**
Verstellbereich STN = Bestellmass -8mm / +22mm			

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Ergänzungsset Nische	CB1901	**184.-**
bis 2000	Ergänzungsset Nische (Massanfertigung)	CB1980	
Achtung: Das Nischenset muss immer separat dazu bestellt werden.			



Farben - Gläser



Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
Black Edition	123	**0.-**

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**

HÜPPE Design pure



Montagemöglichkeiten 8P06	
	
Nische = Tür + Nischenergänzungsset	

Min.-Max. Masse	
	
1400-2000	500-1100


Produktbeschreibung


- Zum Einbau in Nische
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150
- Optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem exloxierten Aluminium, Griff aus hochwertigem verchromten Metall
- Schrägen möglich
- Griff, Stabilisationsbügel, Querverstrebung und Schwallschutzleiste immer in silber hochglanz, ausser bei Black Edition und White Edition
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011
- **ACHTUNG:** Zwei Artikel notwendig! (Duschtrennwand + Nischenset)


Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009019	**520.-**


- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife











Masse

WL: 30
R: 15
Mx: M+15
MG: 30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Schwingtür in Nische

Standardausführung

Höhe	Typ	WEM STN	WEM STS/STE	M Mitte Glas STN	M Mitte Glas STS/STE	Breite Einstieg STN/STS	Breite Einstieg STE	Produkt Nr.	Grund-preis
1900	780	765-795	765-780	765-795	735-750	665	932	8P0610	**1‘420.-**
	800	785-815	785-800	785-815	755-770	685	960	8P0601	
	880	865-895	865-880	865-895	835-850	765	1072	8P0611	
	900	885-915	885-900	885-915	855-870	785	1100	8P0602	
	980	965-995	965-980	965-995	935-950	865	1214	8P0612	
	1000	985-1015	985-1000	985-1015	955-970	885	1242	8P0603	
2000	780	765-795	765-780	765-795	735-750	665	932	8P0613	
	800	785-815	785-800	785-815	755-770	685	960	8P0604	
	880	865-895	865-880	865-895	835-850	765	1072	8P0614	
	900	885-915	885-900	885-915	855-870	785	1100	8P0605	
	980	965-995	965-980	965-995	935-950	865	1214	8P0615	
	1000	985-1015	985-1000	985-1015	955-970	885	1242	8P0606	

Massanfertigung

Höhe	Breite	Produkt Nr.	Grund-preis
1400-2000	500-1100	8P0680	**1‘462.-**
Verstellbereich STN = Bestellmass -8mm / +22mm			

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
1900	Ergänzungsset Nische	8P2601	**184.-**
	Verbreiterungsprofil um 15mm für Nischentüren (Griffseite)	8P4301	**56.-**
	Verbreiterungsprofil um 15mm für Tür	8P2501	
2000	Ergänzungsset Nische	8P2602	**184.-**
	Verbreiterungsprofil um 15mm für Nischentüren (Griffseite)	8P4302	**56.-**
	Verbreiterungsprofil um 15mm für Tür	8P2502	
bis 2000	Ergänzungsset Nische (Massanfertigung)	8P2680	**184.-**
Achtung: Das Nischenset muss immer separat dazu bestellt werden.			





Farben - Gläser




Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber matt	087	**0.-**
silber hochglanz	092	
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE SolvaPro rahmenlos



Montagemöglichkeiten 7R04 / 7R05	
	
Linksbefestigung	
	
Rechtsbefestigung	

Min.-Max. Masse		
		
1200-2200	220-600	max. 900

Produktbeschreibung

- Zum Einbau in einer Nische
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel und mit einem festen Segment, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Mit Stabilisator (innen)
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter Kappe versteckt
- Individuell nach Mass gefertigt
- Schrägen / Ausschnitte möglich



Ausmass zwingend erforderlich.

- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011
- Standardmässig mit O-Profil auf der Schliessseite. Nischenset ist aber optional möglich.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009053	**660.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Schwingtür mit festem Segment in Nische

Massanfertigung

Höhe	Breite	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	700-1200	7R0480	7R0580	**2'640.-**
	1201-1500	7R0482	7R0582	
2001-2200	700-1200	7R0481	7R0581	
	1201-1500	7R0483	7R0583	

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Individualgriff	704	**155.-**
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	**0.-**
Beweglicher Wandwinkel innen	930	**121.-**
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz) und beweglicher Wandwinkel innen	931	**121.-**

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Ergänzungsset Nische	7R9001	**184.-**
1200-2000	Ergänzungsset Nische (Massanfertigung)	7R9080	
2001-2200	Ergänzungsset Nische (Massanfertigung)	7R9081	
Standardmässig mit O-Profil auf der Schliessseite. Das Nischenset mit Magnetdichtung kann aber optional bestellt werden.			
Das Nischenset ist in den untenstehenden Profilfarben erhältlich.			

Farben - Gläser


Profilfarben	**Farb-code**	**Aufpreis**
silber hochglanz	092	**0.-**
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	
bronze	55D	
black chrome	55F	
stainless steel optic	55G	
messing	55H	
individual RAL-Farben	998	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				


HÜPPE SolvaPro teilgerahmt



Montagemöglichkeiten 7T03 / 7T04




Linksbefestigung



Rechtsbefestigung

Min.-Max. Masse




1200-2200	220-600	max. 900


Produktbeschreibung

- Zum Einbau in einer Nische
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel und einem festen Segment, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griffe und Scharniere aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharnieres dezent hinter Kappe versteckt
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Mit Stabilisator (innen)
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011
- **ACHTUNG:** Zwei Artikel notwendig! (Duschtrennwand + Nischenset)

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009053	**660.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife





Masse

WL: 24
R: 20
Mx: M+10
MG: 30


WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Schwingtür mit festem Segment in Nische

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Breite C	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	700-1200	200-600	7T0380	7T0480	**2'640.-**
	1201-1500	200-600	7T0382	7T0482	
2001-2200	700-1200	200-600	7T0381	7T0481	
	1201-1500	200-600	7T0383	7T0484	
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm					

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Individualgriff	704	**155.-**
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	**0.-**

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Ergänzungsset Nische	S29001	**184.-**
bis 2200	Ergänzungsset Nische (Massanfertigung)	S29080	
Achtung: Das Nischenset muss immer separat dazu bestellt werden.			
Das Nischenset ist in den untenstehenden Profilfarben erhältlich.			

Farben - Gläser


Profilfarben	**Farb-code**	**Aufpreis**
silber hochglanz	092	**0.-**
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	
bronze	55D	
black chrome	55F	
stainless steel optic	55G	
messing	55H	
individual RAL-Farben	998	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				


HÜPPE Solva rahmenlos



Montagemöglichkeiten S104 / S105




Linksbefestigung



Rechtsbefestigung

Min.-Max. Masse



1200-2200	200-600	max. 900

Produktbeschreibung


- Zum Einbau in einer Nische
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel und mit einem festen Segment, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm (Tür) und 8mm (Festsegment) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Mit Stabilisator (innen)
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Individuell nach Mass gefertigt
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter Kappe versteckt

Ausmass zwingend erforderlich.


- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011
- **ACHTUNG:** Zwei Artikel notwendig! (Duschtrennwand + Nischenset)


Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009053	**660.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife









Schwingtür mit festem Segment in Nische

Massanfertigung

Höhe	Breite	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	700-1200	S10480	S10580	**2'123.-**
	1201-1500	S10482	S10582	
2001-2200	700-1200	S10481	S10581	
	1201-1500	S10483	S10583	

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	**0.-**

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Ergänzungsset Nische	7R9001	**184.-**
1200-2000	Ergänzungsset Nische (Massanfertigung)	7R9080	
2001-2200	Ergänzungsset Nische (Massanfertigung)	7R9081	
Achtung: Das Nischenset muss immer separat dazu bestellt werden.			
Das Nischenset ist in den untenstehenden Profilfarben erhältlich.			

Farben - Gläser


Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	**0.-**
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				


HÜPPE Solva teilgerahmt



Montagemöglichkeiten S203 / S204




Linksbefestigung



Rechtsbefestigung

Min.-Max. Masse




1200-2200	200-600	max. 900


Produktbeschreibung

- Zum Einbau in einer Nische
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel und einem festen Segment, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm (Tür) und 8mm (festes Segment) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griffe und Scharniere aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharnieres dezent hinter Kappe versteckt
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Mit Stabilisator (innen)
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011
- **ACHTUNG:** Zwei Artikel notwendig! (Duschtrennwand + Nischenset)

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009053	**660.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife





Masse

WL: 24
R: 20
Mx: M+10
MG: 30


WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Schwingtür mit festem Segment in Nische

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Breite C	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	700-1500	200-600	S20380	S20480	**2'123.-**
2001-2200	700-1500	200-600	S20381	S20481	
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm					

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	**0.-**

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Ergänzungsset Nische	S29001	**184.-**
bis 2200	Ergänzungsset Nische (Massanfertigung)	S29080	
Achtung: Das Nischenset muss immer separat dazu bestellt werden.			
Das Nischenset ist in den untenstehenden Profilfarben erhältlich.			



Farben - Gläser




Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	**0.-**
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Qube


Symbolbild
(mit Seitenwand)

Montagemöglichkeiten CB03	
	
Nische = Tür + Nischenergänzungsset	

Min.-Max. Masse		
		
1400-2000	230-600	max. 900


Produktbeschreibung


- Zum Einbau in Nische
- Teilgerahmte Schwingtür mit einem Glasflügel mit festem Segment, nach innen und aussen öffnend, mit einem industriellem Design und filigraner visueller Rahmung
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Mit Stabilisator (innen)
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Serienhöhe 2000mm
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung
- Profil aus hochwertigem eloxierten / beschichtetem / lackiertem Aluminium
- inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Griff und Schwallschutzleiste immer in Black Edition ausgeführt
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes.
- Abdichtung nach DIN 14428
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- **ACHTUNG:** Zwei Artikel notwendig! (Duschtrennwand + Nischenset)


Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009118	**520.-**


- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife











Masse

WL: 24
R: 20
Mx: M+10
MG: 30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Schwingtür mit festem Segment in Nische

Standardausführung

Höhe	Typ	WEM in Nische	M Mitte Glas in Nische	Breite Einstieg in Nische	Produkt Nr.	Grund-preis
2000	800	785-815	785-815	470	CB0303	**2‘098.-**
	900	885-915	885-915	570	CB0304	
	1000	985-1015	985-1015	670	CB0305	
	1200	1185-1215	1185-1215	670	CB0306	

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Breite festes Segment	Produkt Nr.	Grund-preis
1400-2000	700-1500	230-600	CB0380	**2‘610.-**
Verstellbereich STN = Bestellmass -8mm / +22mm				

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Ergänzungsset Nische	CB1901	**184.-**
bis 2000	Ergänzungsset Nische (Massanfertigung)	CB1980	
Achtung: Das Nischenset muss immer separat dazu bestellt werden.			



Farben - Gläser




Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
Black Edition	123	**0.-**

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**

HÜPPE Design pure



Montagemöglichkeiten 8P07	
	
Nische = Tür + Nischenergänzungsset	


Min.-Max. Masse		
		
1400-2000	230-650	max. 900


Produktbeschreibung

- Zum Einbau in Nische
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel und mit einem festen Segment, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150. Optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Mit Stabilisator (innen)
- Profile aus hochwertigem exloxierten Aluminium, Griff aus hochwertigem verchromten Metall
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Griff, Stabilisationsbügel, Querverstrebung und Schwallschutzleiste immer in silber hochglanz, ausser bei Black Edition und White Edition
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011
- **ACHTUNG:** Zwei Artikel notwendig! (Duschtrennwand + Nischenset)

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009019	**520.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife





Masse

WL: 24
R: 20
Mx: M+10
MG: 30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Schwingtür mit festem Segment in Nische

Standardausführung

Höhe	Typ	WEM STN	WEM STS/STE	M Mitte Glas STN	M Mitte Glas STS/STE	Breite Einstieg STN/STS	Breite Einstieg STE	Produkt Nr.	Grund-preis
1900	780	765-795	765-780	765-795	735-750	450	627	8P0710	**1‘542.-**
	800	785-815	785-800	785-815	755-770	470	655	8P0701	
	880	865-895	865-880	865-895	835-850	550	771	8P0711	
	900	885-915	885-900	885-915	855-870	570	799	8P0702	
	980	965-995	965-980	965-995	935-950	650	612	8P0712	
	1000	985-1015	985-1000	985-1015	955-970	670	940	8P0703	
	1200	1185-1215	1185-1200	1185-1215	1155-1170	670	940	8P0725	
2000	780	765-795	765-780	765-795	735-750	450	627	8P0713	
	800	785-815	785-800	785-815	755-770	470	655	8P0704	
	880	865-895	865-880	865-895	835-850	550	771	8P0714	
	900	885-915	885-900	885-915	855-870	570	799	8P0705	
	980	965-995	965-980	965-995	935-950	650	612	8P0715	
	1000	985-1015	985-1000	985-1015	955-970	670	940	8P0706	
	1200	1185-1215	1185-1200	1185-1215	1155-1170	670	940	8P0726	

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Breite C	Produkt Nr.	Grund-preis
1400-2000	700-1550	230-650	8P0780	**1‘589.-**
Verstellbereich STN = Bestellmass -8mm / +22mm				

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
1900	Ergänzungsset Nische	8P2601	**184.-**
	Verbreiterungsprofil um 15mm für Nischentüren (Griffseite)	8P4301	**56.-**
	Verbreiterungsprofil um 15mm für Tür	8P2501	
2000	Ergänzungsset Nische	8P2602	**184.-**
	Verbreiterungsprofil um 15mm für Nischentüren (Griffseite)	8P4302	**56.-**
	Verbreiterungsprofil um 15mm für Tür	8P2502	
bis 2000	Ergänzungsset Nische (Massanfertigung)	8P2680	**184.-**
Achtung: Das Nischenset muss immer separat dazu bestellt werden.			



Farben - Gläser




Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber matt	087	**0.-**
silber hochglanz	092	
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Design pure



Montagemöglichkeiten 8P90 / 8P91	
	
Nische = Tür + Nischenergänzungsset	


Min.-Max. Masse		
		
1400-1970	200-650	max. 900


Produktbeschreibung

- Zum Einbau in Nische
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel und mit einem festen Segment, nach aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150. Optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Mit Stabilisator (innen)
- Profile aus hochwertigem exloxierten Aluminium, Griff und Scharniere aus hochwertigem verchromten Metall
- Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Griff, Stabilisationsbügel, Querverstrebung und Schwallschutzleiste immer in silber hochglanz, ausser bei Black Edition und White Edition
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011
- **ACHTUNG:** Zwei Artikel notwendig! (Duschtrennwand + Nischenset)

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009019	**520.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife





Masse

WL: 24
R: 20
Mx: M+10
MG: 30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Schwingtür mit festem Segment (mit Beschlag) in Nische


Standardausführung

Höhe	Typ	WEM STN	WEM STS/STE	M Mitte Glas STS/STE	Breite Einstieg	Breite C	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
1970	750	735-760	735-750	705-720	452	245-260	8P9001	8P9101	**1‘542.-**
	800	785-810	785-800	755-770	472	265-280	8P9002	8P9102	
	900	885-910	885-900	855-870	572	265-280	8P9003	8P9103	
	1000	985-1010	985-1000	955-970	572	365-380	8P9004	8P9104	
	1200	1185-1210	1185-1200	1155-1170	672	465-480	8P9005	8P9105	

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Breite C	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
1200-1970	700-1550	200-650	8P9080	8P9180	**1‘589.-**
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm					
Max. Höhe = 1970 mm (Angegebene Höhe wird immer -30mm produziert)					

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
1970	Verbreiterungsprofil um 15mm für Tür. Passend zur Höhe 2000mm.	8P9901	**56.-**
	Verbreiterungsprofil um 15mm für Nischentüren (Griffseite). Passend zur Höhe 2000mm.	8P9903	
	Ergänzungsset Nische. Passend zur Höhe 2000mm.	8P9904	**184.-**
2000	Ergänzungsset Nische (Massanfertigung)	8P9980	
Achtung: Das Nischenset muss immer separat dazu bestellt werden.			

Farben - Gläser


Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber matt	087	**0.-**
silber hochglanz	092	
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
Privatima	373	**190.-**	375	**320.-**


HÜPPE SolvaPro rahmenlos



Montagemöglichkeiten 7R29 / 7R30



Min.-Max. Masse



1200-2000	max. 1000	200-1800
2001-2200	max. 900	200-1800


Produktbeschreibung

- Zum Einbau in einer Nische
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel und mit einem Nebenteil, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Mit Stabilisator (innen)
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Individuell nach Mass gefertigt
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter Kappe versteckt
- Ab einer Nebenteil-Breite von 600mm wird ein Querbügel mitgeliefert
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Ausmass zwingend erforderlich.
Achtung: Privatima und Sand Plus können aus produktionstechnischen Gründen nur bis zu einer Breite von 1600mm angeboten werden.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009053	**660.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Schwingtür mit Nebenteil in Nische

Massanfertigung

Höhe	Breite	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	700-1200	7R2980	7R3080	**2'853.-**
	1201-2800	7R2982	7R3082	
2001-2200	700-1200	7R2981	7R3081	
	1201-2700	7R2983	7R3083	

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Individualgriff	704	**155.-**
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	**0.-**
Beweglicher Wandwinkel innen	930	**121.-**
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz) und beweglicher Wandwinkel innen	931	**121.-**







Farben - Gläser




Profilfarben	**Farb-code**	**Aufpreis**
silber hochglanz	092	**0.-**
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	
bronze	55D	
black chrome	55F	
stainless steel optic	55G	
messing	55H	
individual RAL-Farben	998	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE SolvaPro teilgerahmt



Montagemöglichkeiten 7T29 / 7T30	
	
Linksbefestigung	Rechtsbefestigung
	
Mit Stabilisator	
	
Mit Querverstrebung	

Min.-Max. Masse		
		
1200-2000	max. 1000	200-1800
2001-2200	max. 900	200-1800


Produktbeschreibung


- Zum Einbau in einer Nische
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel und einem Nebenteil, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Ab einer Nebenteil-Breite von 600mm wird ein Querbügel mitgeliefert
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Mit Stabilisator (innen)
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Achtung: Privatima und Sand Plus können aus produktionstechnischen Gründen nur bis zu einer Breite von 1600mm angeboten werden.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009053	**660.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife





Masse

WL:	28	24
R:	15	15
Mx:	M+15	M+15
MG:	30	30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Schwingtür mit Nebenteil in Nische

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	700-1200	7T2980	7T3080	**2'853.-**
	1201-2800	7T2982	7T3082	
2001-2200	700-1200	7T2981	7T3081	
	1201-2700	7T2983	7T3083	
Verstellbereich = Bestellmass -15mm / +15mm				

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Individualgriff	704	**155.-**
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	**0.-**







Farben - Gläser




Profilfarben	**Farb-code**	**Aufpreis**
silber hochglanz	092	**0.-**
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	
bronze	55D	
black chrome	55F	
stainless steel optic	55G	
messing	55H	
individual RAL-Farben	998	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Solva rahmenlos



Montagemöglichkeiten S129 / S130	
	
Linksbefestigung	Rechtsbefestigung
	
Mit Stabilisator	
	
Mit Querverstrebung	

Min.-Max. Masse		
		
1200-2000	max. 1000	200-1800
2001-2200	max. 900	200-1800


Produktbeschreibung

- Zum Einbau in einer Nische
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel und mit einem Nebenteil, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm (Breite > 1200mm = 8mm) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Mit Stabilisator (innen)
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Individuell nach Mass gefertigt
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter Kappe versteckt
- Ab einer Nebenteil-Breite von 600mm wird ein Querbügel mitgeliefert
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung,
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011


Ausmass zwingend erforderlich.
Achtung: Privatima und Sand Plus können aus produktionstechnischen Gründen nur bis zu einer Breite von 1600mm angeboten werden.


Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009053	**660.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife









Schwingtür mit Nebenteil in Nische

Massanfertigung

Höhe	Breite	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	700-1200	S12980	S13080	**2'359.-**
	1201-2800	S12982	S13082	
2001-2200	700-1200	S12981	S13081	
	1201-2700	S12983	S13083	

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	**0.-**







Farben - Gläser




Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	**0.-**
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Solva teilgerahmt



Montagemöglichkeiten S229 / S230	
	
Linksbefestigung	Rechtsbefestigung
	
Mit Stabilisator	
	
Mit Querverstrebung	

Min.-Max. Masse		
		
1200-2000	max. 1000	200-1800
2001-2200	max. 900	200-1800


Produktbeschreibung


- Zum Einbau in einer Nische
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel und einem Nebenteil, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm (Nebenteil Breite >1200mm = 8mm) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Mit Stabilisator (innen)
- Ab einer Nebenteil-Breite von 600mm wird ein Querbügel mitgeliefert
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011


Achtung: Privatima und Sand Plus können aus produktionstechnischen Gründen nur bis zu einer Breite von 1600mm angeboten werden.


Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009053	**660.-**


- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife












Masse



WL:	28	24
R:	15	15
Mx:	M+15	M+15
MG:	30	30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Schwingtür mit Nebenteil in Nische

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	700-1200	S22980	S23080	**2'359.-**
	1201-2800	S22982	S23082	
2001-2200	700-1200	S22981	S23081	
	1201-2700	S22983	S23083	
Verstellbereich = Bestellmass -15mm / +15mm				

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	**0.-**

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für Tür	8P2502	**56.-**
	Verbreiterungsprfoil um 15mm für Nebenteil	8P4202	

Farben - Gläser


Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	**0.-**
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				


HÜPPE Design pure




Montagemöglichkeiten 8P72



Nische




Mit Stabilisator



Mit Querverstrebung

Min.-Max. Masse



1400-2000	max. 1100	190-1200


Produktbeschreibung


- Zum Einbau in eine Nische
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel und mit einem Nebenteil, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150. Optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Mit Stabilisator (innen)
- Profile aus hochwertigem exloxierten Aluminium, Griff aus hochwertigem verchromten Metall
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Griff, Stabilisationsbügel, Querverstrebung und Schwallschutzleiste immer in silber hochglanz, ausser bei Black Edition und White Edition
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung
- Ab einer Nebenteil-Breite von 600mm wird ein Querbügel mitgeliefert
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011


Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009019	**520.-**


- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife












Masse



WL:	30	24
R:	15	15
Mx:	M+15	M+15
MG:	30	30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Schwingtür mit Nebenteil in Nische

Standardausführung

Höhe	Typ	WEM	M Mitte Glas	Breite C	Breite Einstieg	Produkt Nr.	Grund-preis
1900	900	885-915	885-915	235-250	580	8P7201	**2‘204.-**
	1000	985-1015	985-1015	235-250	680	8P7202	
	1100	1085-1115	1085-1115	335-350	680	8P7203	
	1200	1185-1215	1185-1215	435-450	680	8P7204	
	1400	1385-1415	1385-1415	535-550	780	8P7205	
2000	900	885-915	885-915	235-250	580	8P7206	
	1000	985-1015	985-1015	235-250	680	8P7207	
	1100	1085-1115	1085-1115	335-350	680	8P7208	
	1200	1185-1215	1185-1215	435-450	680	8P7209	
	1400	1385-1415	1385-1415	535-550	780	8P7210	

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Breite C	Produkt Nr.	Grund-preis
1400-2000	700-1200	190-700	8P7280	**2‘269.-**
	1201-1600	701-1200	8P7281	
	1601-2300	901-1200	8P7282	
Verstellbereich STN = Bestellmass -15mm / +15mm				

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
1900	Verbreiterungsprofil um 15mm für Tür	8P2501	**56.-**
	Verbreiterungsprofil um 15mm für festes Segment / Nebenteil	8P4201	
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für Tür	8P2502	
	Verbreiterungsprofil um 15mm für festes Segment / Nebenteil	8P4202	







Farben - Gläser




Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber matt	087	**0.-**
silber hochglanz	092	
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE SolvaPro rahmenlos



Montagemöglichkeiten 7R14 / 7R15	
	
Linksbefestigung	Rechtsbefestigung
	
Mit Stabilisator	
	
Mit Querverstrebung	

	Min.-Max. Masse		
			
1200-2200	220-600	max. 900	200-1800

Produktbeschreibung



- Zum Einbau in einer Nische
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, mit einem festen Segment und einem Nebenteil, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Mit Stabilisator (innen)
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Individuell nach Mass gefertigt
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter Kappe versteckt
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Ausmass zwingend erforderlich.
Achtung: Privatima und Sand Plus können aus produktionstechnischen Gründen nur bis zur einer Breite von 1600mm angeboten werden.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009107	**770.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Schwingtür mit festem Segment und Nebenteil in Nische

Massanfertigung

Höhe	Breite	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	1100-1500	7R1480	7R1580	**3‘422.-**
	1501-3300	7R1482	7R1582	
2001-2200	1100-1500	7R1481	7R1581	
	1501-3300	7R1483	7R1583	

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Individualgriff	704	**155.-**
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	**0.-**
Beweglicher Wandwinkel innen	930	**121.-**
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz) und beweglicher Wandwinkel innen	931	**121.-**







Farben - Gläser





Profilfarben	**Farb-code**	**Aufpreis**
silber hochglanz	092	**0.-**
Black Edition	123	**500.-**
White Edition	182	
bronze	55D	
black chrome	55F	
stainless steel optic	55G	
messing	55H	
individual RAL-Farben	998	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**260.-**
grau	301	**380.-**	368	**640.-**
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Solva rahmenlos



Montagemöglichkeiten S114 / S115	
	
Linksbefestigung	Rechtsbefestigung
	
Mit Stabilisator	
	
Mit Querverstrebung	

Min.-Max. Masse			
			
1200-2200	220-600	max. 900	200-1800


Produktbeschreibung

- Zum Einbau in einer Nische
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, mit einem festen Segment und einem Nebenteil, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm (Tür und Nebenteil) und 8mm (Festsegment) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque (Nebenteil > 1200mm = 8mm)
- Mit Stabilisator (innen)
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Individuell nach Mass gefertigt
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter Kappe versteckt
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011


Ausmass zwingend erforderlich.
Achtung: Privatima und Sand Plus können aus produktionstechnischen Gründen nur bis zur einer Breite von 1600mm angeboten werden.


Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009107	**770.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife









Schwingtür mit festem Segment und Nebenteil in Nische

Massanfertigung

Höhe	Breite	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	1100-1500	S11480	S11580	**2'810.-**
	1501-3300	S11482	S11582	
2001-2200	1100-1500	S11481	S11581	
	1501-3300	S11483	S11583	

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	**0.-**







Farben - Gläser





Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	**0.-**
Black Edition	123	**500.-**
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**260.-**
grau	301	**380.-**	368	**640.-**
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Solva teilgerahmt



Montagemöglichkeiten S231 / S232	
	
Linksbefestigung	Rechtsbefestigung
	
Mit Stabilisator	
	
Mit Querverstrebung	

Min.-Max. Masse			
			
1200-2200	200-600	max. 900	200-1800


Produktbeschreibung

- Zum Einbau in einer Nische
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, mit einem festen Segment und einem Nebenteil, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm (Tür und Nebenteil) und 8mm (festes Segment) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Mit Stabilisator (innen)
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griffe und Scharniere aus hochwertigem Metall
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter einer Kappe versteckt
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011


Achtung: Privatima und Sand Plus können aus produktionstechnischen Gründen nur bis zur einer Breite von 1600mm angeboten werden.


Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009107	**770.-**


- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife














Masse

WL: 28
R: 15
Mx: M+15
MG: 30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Schwingtür mit festem Segment und Nebenteil in Nische

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	1100-1500	S23180	S23280	**2'810.-**
	1501-3300	S23182	S23282	
2001-2200	1100-1500	S23181	S23281	
	1501-3300	S23183	S23283	
Verstellbereich = Bestellmass -15mm / +15mm				
Die Breite des festen Segments und des Nebenteils ist anzugeben				

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	**0.-**

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für festes Segment / Nebenteil	8P4202	**56.-**




Farben - Gläser





Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	**0.-**
Black Edition	123	**500.-**
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**260.-**
grau	301	**380.-**	368	**640.-**
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Design pure



Montagemöglichkeiten 8P73	
	
Nische	
	
Mit Stabilisator	Mit Querverstrebung

Min.-Max. Masse			
			
1400-2000	230-650	max. 900	190-1200


Produktbeschreibung


- Zum Einbau in eine Nische
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, mit festem Segment und Nebenteil, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150. Optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Mit Stabilisator (innen)
- Profile aus hochwertigem exloxierten Aluminium, Griff aus hochwertigem verchromten Metall
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleist
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011


Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009109	**660.-**


- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife











Masse

WL: 24
R: 15
Mx: M+15
MG: 30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Schwingtür mit festem Segment und Nebenteil in Nische

Standardausführung

Höhe	Typ	WEM	M Mitte Glas	Breite C	Breite Nebenteil	Breite Einstieg	Produkt Nr.	Grund-preis
1900	1000	985-1015	985-1015	260-275	235-250	480	8P7301	**2'314.-**
	1100	1185-1115	1185-1115	260-275	235-250	580	8P7302	
	1200	1185-1215	1185-1215	260-275	235-250	680	8P7303	
	1400	1385-1415	1385-1415	360-375	335-350	680	8P7304	
	1600	1585-1615	1585-1615	415-430	385-400	780	8P7305	
2000	1000	985-1015	985-1015	260-275	235-250	480	8P7306	
	1100	1185-1115	1185-1115	260-275	235-250	580	8P7307	
	1200	1185-1215	1185-1215	260-275	235-250	680	8P7308	
	1400	1385-1415	1385-1415	360-375	335-350	680	8P7309	
	1600	1585-1615	1585-1615	415-430	385-400	780	8P7310	

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Breite C	Breite Nebenteil	Produkt Nr.	Grund-preis
1400-2000	900-1200	230-650	190-1200	8P7380	**2'382.-**
	1201-1600	230-650	190-1200	8P7381	
	1601-2900	230-650	190-1200	8P7382	
Verstellbereich STN = Bestellmass -15mm / +15mm					

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
1900	Verbreiterungsprofil um 15mm für festes Segment / Nebenteil	8P4201	**56.-**
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für festes Segment / Nebenteil	8P4202	





Farben - Gläser



Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber matt	087	**0.-**
silber hochglanz	092	
Black Edition	123	**500.-**
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**260.-**
grau	301	**380.-**	368	**640.-**
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Solva rahmenlos



Montagemöglichkeiten S143 / S144	
	
Linksbefestigung	
	
Rechtsbefestigung	

Min.-Max. Masse	
	
1200-2000	500-1250

Produktbeschreibung



- Zum Einbau in einer Nische
- Rahmenlose Tür mit zwei Glasflügeln, am Wandanschlag 90 Grad nach innen und aussen schwenkbar, im Scharnier 180 Grad nach aussen schwenkbar
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griffe und Scharniere aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere
- Schrägen möglich
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011
- **ACHTUNG:** Zwei Artikel notwendig! (Duschtrennwand + Nischenset)

Ausmass zwingend erforderlich.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009053	**660.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife








Schwingfalttür in Nische

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	500-1250	S14380	S14480	**2'123.-**

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Stabgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	**155.-**
Zwei Griffe für verbessertes Handling	754	

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Ergänzungsset Nische	7R9001	**184.-**
1200-2000	Ergänzungsset Nische (Massanfertigung)	7R9080	
Achtung: Das Nischenset muss immer separat dazu bestellt werden!			
Das Nischenset ist in den untenstehenden Profilfarben erhältlich.			





Farben - Gläser



Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	**0.-**
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Solva teilgerahmt



Montagemöglichkeiten S205 / S206	
	
Linksbefestigung	
	
Rechtsbefestigung	

Min.-Max. Masse	
	
1200-2000	500-1250

Produktbeschreibung


- Zum Einbau in einer Nische
- Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, am Wandanschlag 90 Grad nach innen und aussen schwenkbar, im Scharnier 180 Grad nach aussen schwenkbar
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griffe und Scharniere aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere
- Schrägen möglich
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011
- **ACHTUNG:** Zwei Artikel notwendig! (Duschtrennwand + Nischenset)


Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009053	**660.-**


- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife











Masse

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30


WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Schwingfalttür in Nische

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	500-1250	S20580	S20680	**2'123.-**
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm				
Die Breite des festen Segments und des Nebenteils ist anzugeben				

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Stabgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	**155.-**
Zwei Griffe für verbessertes Handling	754	

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für Nischentüren (Griffseite)	8P4303	**56.-**
	Ergänzungsset Nische	S29001	**184.-**
bis 2000	Ergänzungsset Nische (Massanfertigung)	S29080	
Achtung: Das Nischenset muss immer separat dazu bestellt werden!			
Das Nischenset ist in den untenstehenden Profilfarben erhältlich.			



Farben - Gläser



Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	**0.-**
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Design pure



Montagemöglichkeiten 8P08 / 8P09	
	
Nische = Tür + Nischenergänzungsset	

Min.-Max. Masse	
	
1400-2000	500-1250


Produktbeschreibung


- Zum Einbau in eine Nische
- Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügel, am Röhrenscharnier 90 Grad nach innen und aussen schwenkbar, im Scharnier 180 Grad nach aussen schwenkbar
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150
- Optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem exloxierten Aluminium, Griff und Scharniere aus hochwertigem verchromten Metall
- Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus
- Schrägen möglich
- Griff, Stabilisationsbügel, Querverstrebung und Schwallschutzleiste immer in silber hochglanz, ausser bei Black Edition und White Edition
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechnismus und 5mm Hebewirkung
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011
- **ACHTUNG:** Zwei Artikel notwendig! (Duschtrennwand + Nischenset)


Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009019	**520.-**


- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife











Masse

WL: 30
R: 15
Mx: M+15
MG: 30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Schwingfalttür in Nische


Standardausführung

Höhe	Typ	WEM Nische	WEM Seitenwand/ Eckeinstieg	M (Mitte Glas) Seitenwand/ Eckeinstieg	Breite Einstieg Nische/ Seitenwand	Breite Einstieg Eckeinstieg	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grundpreis
1900	700	685-715	685-700	655-670	560	800	8P0801	8P0901	**1'771.-**
	750	735-765	735-750	705-720	610	870	8P0802	8P0902	
	800	785-815	785-800	755-770	660	950	8P0803	8P0903	
	900	885-915	885-900	855-870	760	1100	8P0804	8P0904	
	1000	985-1015	985-1000	955-970	860	1240	8P0805	8P0905	
	1200	1185-1215	1185-1200	1155-1170	1060	1380	8P0806	8P0906	
2000	700	685-715	685-700	655-670	560	800	8P0807	8P0907	
	750	735-765	735-750	705-720	610	870	8P0808	8P0908	
	800	785-815	785-800	755-770	660	950	8P0809	8P0909	
	900	885-915	885-900	855-870	760	1100	8P0810	8P0910	
	1000	985-1015	985-1000	955-970	860	1240	8P0811	8P0911	
	1200	1185-1215	1185-1200	1155-1170	1060	1380	8P0812	8P0912	

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
1400-2000	500-1250	8P0880	8P0980	**1'822.-**
Verstellbereich SFTN = Bestellmass -8mm / +22mm				

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
1900	Ergänzungsset Nische	8P2601	**184.-**
	Verbreiterungsprofil um 15mm für Nischentüren (Griffseite)	8P4301	**56.-**
	Verbreiterungsprofil um 15mm für Tür	8P2501	
2000	Ergänzungsset Nische	8P2602	**184.-**
	Verbreiterungsprofil um 15mm für Nischentüren (Griffseite)	8P4302	**56.-**
	Verbreiterungsprofil um 15mm für Tür	8P2502	
bis 2000	Ergänzungsset Nische (Massanfertigung)	8P2680	**184.-**
Achtung: Das Nischenset muss immer separat dazu bestellt werden!			



Farben - Gläser




Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber matt	087	**0.-**
silber hochglanz	092	
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Aufpreis Spiegelglas pro Scheibe				

HÜPPE Design pure



Montagemöglichkeiten 8P70 / 8P71	
	
Nische = Tür + Nischenergänzungsset	

	Min.-Max. Masse	
		
1400-2000	230-800	max. 1150


Produktbeschreibung


- Zum Einbau in eine Nische
- Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln und einem festen Segment, am Röhrenscharnier 90 Grad nach innen und aussen schwenkbar, im Scharnier 180 Grad nach aussen schwenkbar
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150 Optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem exloxierten Aluminium, Griff und Scharniere aus hochwertigem verchromten Metall
- Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Griff, Stabilisationsbügel, Querverstrebung, Scharnier und Schwallschutzleiste immer in silber hochglanz, ausser bei Black Edition und White Edition
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechnismus und 5mm Hebewirkung
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011
- **ACHTUNG:** Zwei Artikel notwendig! (Duschtrennwand + Nischenset)


Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009109	**660.-**


- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife











Masse

WL: 24
R: 20
Mx: M+10
MG: 30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Schwingfalttür mit festem Segment in Nische

Standardausführung

Höhe	Typ	WEM Nische	WEM Seitenwand/ Eckeinstieg	M (Mitte Glas) Seitenwand/ Eckeinstieg	Breite Einstieg Nische/ Seitenwand	Breite C	Links-befestigung-Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grundpreis
1900	1200	1185-1215	1185-1200	1155-1170	750	392-407	8P7001	8P7101	**2'130.-**
	1400	1385-1415	1385-1400	1355-1370	950	392-407	8P7002	8P7102	
	1700	1685-1715	1685-1700	1655-1670	1050	492-507	8P7003	8P7103	
2000	1200	1185-1215	1185-1200	1155-1170	750	392-407	8P7004	8P7104	
	1400	1385-1415	1385-1400	1355-1370	950	392-407	8P7005	8P7105	
	1700	1685-1715	1685-1700	1655-1670	1050	492-507	8P7006	8P7106	

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Breite Tür max.	Breite festes Segment	Links-befestigung-Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
1400-2000	700-1200	max. 970	230-800	8P7080	8P7180	**2'222.-**
	1201-1600	max. 970	230-800	8P7081	8P7181	
	1601-1800	max. 1150	230-800	8P7082	8P7182	
Verstellbereich SFTN mfS = Bestellmass -8mm / +22mm						
Verstellbereich SFTS mfS/SFTE mfS = Bestellmass -8mm / +7mm						

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
1900	Ergänzungsset Nische	8P2601	**184.-**
	Verbreiterungsprofil um 15mm für Nischentüren (Griffseite)	8P4301	**56.-**
	Verbreiterungsprofil um 15mm für Tür	8P2501	
2000	Ergänzungsset Nische	8P2602	**184.-**
	Verbreiterungsprofil um 15mm für Nischentüren (Griffseite)	8P4302	**56.-**
	Verbreiterungsprofil um 15mm für Tür	8P2502	
bis 2000	Ergänzungsset Nische (Massanfertigung)	8P2680	**184.-**
Achtung: Das Nischenset muss immer separat dazu bestellt werden!			



Farben - Gläser



Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber matt	087	**0.-**
silber hochglanz	092	
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Aufpreis Spiegelglas pro Scheibe				

HÜPPE SolvaPro rahmenlos



Montagemöglichkeiten 7R33	
	

Min.-Max. Masse	
	
1200-2200	600-1800

Produktbeschreibung

- Zum Einbau in einer Nische
- Rahmenlose Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Individuell nach Mass gefertigt
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter einer Kappe versteckt
- Schrägen / Ausschnitte möglich


Ausmass zwingend erforderlich.


- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009053	**660.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife







Pendeltür in Nische

Massanfertigung

Höhe	Breite	Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	600-1200	7R3380	**3'063.-**
	1201-1800	7R3382	
2001-2200	600-1200	7R3381	
	1201-1800	7R3383	

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Individualgriff	704	**155.-**
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	**0.-**


Farben - Gläser



Profilfarben	**Farb-code**	**Aufpreis**
silber hochglanz	092	**0.-**
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	
bronze	55D	
black chrome	55F	
stainless steel optic	55G	
messing	55H	
individual RAL-Farben	998	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE SolvaPro teilgerahmt



Montagemöglichkeiten 7T08	
	

Min.-Max. Masse	
	
1200-2200	600-1800


Produktbeschreibung


- Zum Einbau in einer Nische
- Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griff aus hochwertigem Metall
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011


Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009053	**660.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife









Masse

WL: 28
R: 15
Mx: M+15
MG: 30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Pendeltür in Nische

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	600-1200	7T0880	**3'063.-**
	1201-1800	7T0882	
2001-2200	600-1200	7T0881	
	1201-1800	7T0883	
Verstellbereich = Bestellmass -13mm / +12mm			

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Individualgriff	704	**155.-**
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	**0.-**



Farben - Gläser



Profilfarben	**Farb-code**	**Aufpreis**
silber hochglanz	092	**0.-**
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	
bronze	55D	
black chrome	55F	
stainless steel optic	55G	
messing	55H	
individual RAL-Farben	998	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Solva rahmenlos



Montagemöglichkeiten S133	
	

Min.-Max. Masse	
	
1200-2200	600-1800

Produktbeschreibung



- Zum Einbau in einer Nische
- Rahmenlose Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Individuell nach Mass gefertigt
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter einer Kappe versteckt
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Ausmass zwingend erforderlich.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009053	**660.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Pendeltür in Nische

Massanfertigung

Höhe	Breite	Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	600-1200	S13380	**2‘512.-**
	1201-1800	S13382	
2001-2200	600-1200	S13381	
	1201-1800	S13383	

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	**0.-**



Farben - Gläser


Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	**0.-**
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Solva teilgerahmt



Montagemöglichkeiten S208	
	
Nische	

Min.-Max. Masse	
	
1200-2200	500-1800


Produktbeschreibung


- Zum Einbau in einer Nische
- Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griffe aus hochwertigem verchromten Metall
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011


Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009053	**660.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife









Masse

WL: 28
R: 15
Mx: M+15
MG: 30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Pendeltür in Nische

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	500-1200	S20880	**2‘512.-**
	1201-1800	S20882	
2001-2200	500-1200	S20881	
	1201-1800	S20883	
Verstellbereich = Bestellmass -13mm / +12mm			

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	**0.-**

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für Tür	8P2502	**56.-**



Farben - Gläser


Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	**0.-**
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Design pure



Montagemöglichkeiten 8P13	
	
Nische	

Min.-Max. Masse	
	
1400-2000	500-1800


Produktbeschreibung


- Zum Einbau in eine Nische
- Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150
- Optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem exloxierten Aluminium, Griff aus hochwertigem verchromten Metall
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Griff und Schwallschutzleiste immer in silber hochglanz, ausser bei Black Edition und White Edition
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 13mm
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011


Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009019	**520.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife









Masse

WL: 30
R: 15
Mx: M+15
MG: 30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Pendeltür in Nische

Standardausführung

Höhe	Typ	WEM	M Mitte Glas	Breite Einstieg	Produkt Nr.	Grund-preis
1900	780	760-785	760-785	620	8P1307	**1‘779.-**
	800	780-805	780-805	640	8P1301	
	880	860-885	860-885	720	8P1308	
	900	880-905	880-905	740	8P1302	
	980	960-985	960-985	820	8P1309	
	1000	980-1005	980-1005	840	8P1303	
2000	780	760-785	760-785	620	8P1310	
	800	780-805	780-805	640	8P1304	
	880	860-885	860-885	720	8P1311	
	900	880-905	880-905	740	8P1305	
	980	960-985	960-985	820	8P1312	
	1000	980-1005	980-1005	840	8P1306	

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Produkt Nr.	Grund-preis
1400-2000	500-1800	8P1380	**1‘832.-**
Verstellbereich STN = Bestellmass -13mm / +12mm			

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
1900	Verbreiterungsprofil um 15mm für Tür	8P2501	**56.-**
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für Tür	8P2502	


Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber matt	087	**0.-**
silber hochglanz	092	
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	


Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

Eck | Gleittüren


Übersicht




Gleittüreckeinstieg 2-teilig



Gleittüreckeinstieg 3-teilig



Gleittür 1-teilig mit festem Segment und Seitenwand



Gleittür 2-teilig mit festem Segment und Seitenwand

Eck | Gleittüren

Gleittüreckeinstieg 2-teilig

HÜPPE Xtensa pure 134

HÜPPE Vita pure 136

HÜPPE Classics 2 EasyEntry 140

HÜPPE Classics 2 142

HÜPPE X1 Flex 144

Gleittüreckeinstieg 3-teilig

HÜPPE Classics 2 146

Gleittür 1-teilig mit festem Segment und Seitenwand

HÜPPE Xtensa pure 148

HÜPPE Vita pure 154

HÜPPE Classics 2 EasyEntry 158

HÜPPE Classics 2 162

HÜPPE X1 Flex 166





Gleittür 2-teilig mit festem Segment und Seitenwand


HÜPPE Classics 2 170

HÜPPE X1 Flex 174

HÜPPE Xtensa pure



Montagemöglichkeiten XT13 / XT14	
	
Linksbefestigung	
	
Rechtsbefestigung	
Ecklösung = Tür + Tür	

Min.-Max. Masse	
	
1200-2200	700-1400

Produktbeschreibung


- Zum Einbau als Eckeinstieg.
- Teilgerahmte Eckeinstieg, zwei Gleittürsegmente mit festen Segmenten, je nach einer Seite öffnend.
- Verglasung mit 6mm (festes Segment) und 8mm (Tür) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Mit Stabilisator (innen).
- Hochwertiges und besonders schlankes Wandprofil aus Aluminium.
- Deckenanbindung optional.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 12mm. Zusätzlich bis zu 200mm über die überlappenden Glaselemente.
- inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste.


Eine ebene Fläche von 50mm muss vorhanden sein. Montage in U-Form möglich.

- Leichte Reinigung durch innen flächenbündiges Laufrollensystem.
- Hochwertige Laufrollen sind innen flächenbündig verschraubt und in der Höhe justierbar.
- Bodenprofil (Höhe 10mm).
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.
- **ACHTUNG:** Zwei Artikel notwendig! (Seite links + Seite rechts)


Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009022	**770.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife





Masse



WL: 20
R: 38
MG: 47

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Gleittüreckeinstieg 2-teilig

Standardausführung


Höhe	Typ	WEM	M (Mitte Boden-profil GT)	Breite C	Min-Max Überlappung Glasscheiben X	Breite Einstieg	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
2000	750	690-757	677-744	385-400	51-103	355-428	XT1301	XT1401	**1'609.-**
	800	758-807	745-794	410-425	51-85	415-463	XT1302	XT1402	
	900	808-907	795-894	460-475	51-135	415-534	XT1303	XT1403	
	1000	908-1007	895-994	540-555	115-199	441-560	XT1304	XT1404	
	1100	1008-1107	995-1094	590-605	115-199	511-630	XT1305	XT1405	
	1200	1108-1207	1095-1194	640-655	115-199	582-701	XT1306	XT1406	
	1400	1208-1407	1195-1394	740-755	115-199	582-842	XT1307	XT1407	
Achtung: Kompletter Eckeinstieg besteht aus zwei Artikelnummern.									

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	700-1400	XT1380	XT1480	**1'952.-**
2001-2200	700-1400	XT1381	XT1481	
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm				
Achtung: Kompletter Eckeinstieg besteht aus zwei Artikelnummern.				

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Deckenanbindung 80-600mm	791	**191.-**





Farben - Gläser


Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	069	**0.-**
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	
Achtung: Mehrpreis jeweils pro Artikelnummer.		

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
bronze	341		378	
Sand Plus Siebdruck	347		348	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Achtung: Mehrpreis jeweils pro Artikelnummer.				
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Vita pure rahmenlos



Montagemöglichkeiten VA01	
	

Min.-Max. Masse	
	
1200-2200	800-1200


Produktbeschreibung


- Rahmenloses Türelement mit einem Gleittür- und einem Festsegment
- Zum Einbau als Eckeinstieg
- Verglasung durchgehend mit 6mm, Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Filigrane Führungsschiene (32mm Höhe) durch innovative Spann-Technik
- Nach innen aushakbare Gleittürsegmente für eine leichte Reinigung
- Hochwertige kugelgelagerte Doppelrollen
- Mit HÜPPE Klemm-Schraubsystem für leichte Installation
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- Made in Germany
- Abdichtung nach DIN 14428
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011
- **ACHTUNG:** Drei Artikel notwendig!
  (Seite links, Seite rechts + Ergänzungsset für Eckeinstieg)


Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009122	**660.-**


- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife











Masse

R: 22
Mx: M+3
MG: 25

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Gleittüreckeinstieg 2-teilig (1/2)

Standardausführung

Höhe	Typ	WEM	M Mitte Glas	Breite C	Produkt Nr.	Grund- preis
2000	800	790-835	765-810	390-405	VA0102	**1'032.-**
	900	890-935	865-910	440-455	VA0103	
	1000	990-1035	965-1010	490-505	VA0104	
Achtung: Kompletter Eckeinstieg besteht aus zwei Artikelnummern und einem Eckeinstiegsset.						

Massanfertigung

Höhe	Breite	Produkt Nr.	Grund- preis
1200-2000	800-1200	VA0182	**1'290.-**
2001-2200	800-1200	VA0184	
Verstellbereich = Bestellmass -10mm / +35mm			
Achtung: Kompletter Eckeinstieg besteht aus zwei Artikelnummern und einem Eckeinstiegsset.			

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2200	Ergänzungsset für Eckeinstieg < 1000mm	VA2201	**0.-**
	Ergänzungsset für Eckeinstieg > 1001mm	VA2202	
Ein Eckstiegsergänzungsset ist für die Montage als Eckeinstieg zwingend erforderlich!			



Farben - Gläser


Profilfarben	Farb- code	Aufpreis
silber hochglanz	069	**0.-**
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	
Achtung: Mehrpreis jeweils pro Artikelnummer.		

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas- code	Auf- preis	Glas- code	Auf- preis
klar			322	**0.-**
Achtung: Mehrpreis jeweils pro Artikelnummer.				

HÜPPE Vita pure teilgerahmt



Montagemöglichkeiten VA00	
	

Min.-Max. Masse	
	
1200-2200	800-1200


Produktbeschreibung


- Teilgerahmtes Türelement mit einem Gleittür- und einem Festsegment
- Zum Einbau in Nische
- Verglasung durchgehend mit 6mm, Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Filigrane Führungsschiene (32mm Höhe) durch innovative Spann-Technik
- Nach innen aushakbare Gleittürsegmente für eine leichte Reinigung
- Hochwertige kugelgelagerte Doppelrollen
- Wandleiste immer mit Option zur Installation der HÜPPE Select+ Organizer
- Mit HÜPPE Klemm-Schraubsystem für leichte Installation
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- Made in Germany
- Abdichtung nach DIN 14428
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011
- **ACHTUNG:** Drei Artikel notwendig!
  (Seite links, Seite rechts + Ergänzungsset für Eckeinstieg)


Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009122	**660.-**


- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife











Masse

WL: 24.5
R: 10
Mx: M+8
MG: 25

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Gleittüreckeinstieg 2-teilig (1/2)

Standardausführung

Höhe	Typ	WEM	M Mitte Glas	Breite C	Produkt Nr.	Grund- preis
2000	800	790-835	765-810	390-405	VA0002	**1‘032.-**
	900	890-935	865-910	440-455	VA0003	
	1000	990-1035	965-1010	490-505	VA0004	
Achtung: Kompletter Eckeinstieg besteht aus zwei Artikelnummern und einem Eckeinstiegsset.						

Massanfertigung

Höhe	Breite	Produkt Nr.	Grund- preis
1200-2000	800-1200	VA0082	**1‘290.-**
2001-2200	800-1200	VA0084	
Verstellbereich = Bestellmass -10mm / +35mm			

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Ergänzungsset für Eckeinstieg < 1000mm	VA2201	**0.-**
	Ergänzungsset für Eckeinstieg > 1001mm	VA2202	
Ein Eckstiegsergänzungsset ist für die Montage als Eckeinstieg zwingend erforderlich!			



Farben - Gläser


Profilfarben	Farb- code	Aufpreis
silber hochglanz	069	**0.-**
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	
Achtung: Mehrpreis jeweils pro Artikelnummer.		

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas- code	Auf- preis	Glas- code	Auf- preis
klar			322	**0.-**
Achtung: Mehrpreis jeweils pro Artikelnummer.				

HÜPPE Classics 2 EasyEntry



Montagemöglichkeiten C250	
	
Eckeinstieg	

Min.-Max. Masse	
	
1200-2000	700-1250


Produktbeschreibung


- Zum Einbau als Eckeinstieg.
- Teilgerahmte Eckeinstieg, zwei Gleittürsegmente mit festen Segmenten, je nach einer Seite öffnend.
- Verglasung mit 6mm (Tür) und 4mm (festes Segment) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium. Griff aus hochwertigem verchromten Metall.
- Hochwertiger Eckverbinder und Griff immer in silber hochglanz, ausser bei Black Edition.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25mm.
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste.
- Nach innen aushakbare Gleittürsegmente für eine leichte Reinigung.
- Hochwertige kugelgelagerte Doppelrollen mit eleganten Chromapplikationen.
- Mit Bodenprofil (Höhe 18mm).
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.


Installation auf Fliessenoberflächen und Duschwannen möglich. Zur Installation mindestens benötigte Bodenfläche: 50mm.
Montage in U-Form möglich, Bügelset U-Kabine erforderlich.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009024	**660.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife







Masse

WL: 30.4
R: 5
Mx: M+15
MG: 20

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Gleittüreckeinstieg 2-teilig

Standardausführung

Höhe	Typ	WEM B1/B2	M Mitte Glas B1/B2	CLI / CRE	Breite Einstieg	Produkt Nr.	Grund-preis
2000	800	785-810	765-790	357-382	386	C25001	**2'020.-**
	900	885-910	865-990	407-432	456	C25002	
	1000	985-1010	965-990	457-482	526	C25003	
	1100	1085-1110	1065-1090	557-582	526	C25009	
	1200	1185-1210	1165-1190	657-682	526	C25004	

Massanfertigung

Höhe	Breite B1/B2	Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	700-1250	C25080	**2'079.-**
Verstellbereich = Bestellmass -15mm / +10mm			

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für Wandleistenbreite 30,4mm	A21005	**56.-**



Farben - Gläser


Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
weiss	055	**0.-**
silber hochglanz	069	
silber matt	087	
Black Edition	123	**500.-**

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**260.-**
Privatima	373	**380.-**	375	**640.-**

HÜPPE Classics 2



Montagemöglichkeiten C201	
	
Eckeinstieg	

Min.-Max. Masse	
	
1200-2000	700-1250


Produktbeschreibung


- Zum Einbau als Eckeinstieg.
- Teilgerahmte Eckeinstieg, zwei Gleittürsegmente mit festen Segmenten, je nach einer Seite öffnend.
- Verglasung mit 6mm (Tür) und 4mm (festes Segment) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium. Griff aus hochwertigem verchromten Metall.
- Hochwertiger Eckverbinder und Griff immer in silber hochglanz.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25mm.
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste.
- Nach innen aushakbare Gleittürsegmente für eine leichte Reinigung.
- Hochwertige kugelgelagerte Doppelrollen mit eleganten Chromapplikationen.
- Mit Bodenprofil (Höhe 41mm).
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.


Montage in U-Form möglich, Bügelset U-Kabine erforderlich.


Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009025	**520.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife









Masse

WL: 30.4
R: 15
Mx: M+15
MG: 30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Gleittüreckeinstieg 2-teilig

Standardausführung

Höhe	Typ	WEM B1/B2	M Mitte Glas B1/B2	CLI / CRE	Breite Einstieg	Produkt Nr.	Grund-preis
1900	750	735-760	705-730	304-329	403	C20101	**1'812.-**
	800	785-810	755-780	329-354	432	C20102	
	900	885-910	855-880	379-404	503	C20103	
	1000	985-1010	955-980	429-454	573	C20104	
2000	750	735-760	705-730	304-329	403	C20105	**1'979.-**
	800	785-810	755-780	329-354	432	C20106	
	900	885-910	855-880	379-404	503	C20107	
	1000	985-1010	955-980	429-454	573	C20108	

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	700-1250	C20180	**1'979.-**
Verstellbereich = Bestellmass -15mm / +10mm			

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
1900	Verbreiterungsprofil um 15mm für Wandleistenbreite 30,4mm	141001	**56.-**
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für Wandleistenbreite 30,4mm	A21005	



Farben - Gläser


Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
weiss	055	**0.-**
silber hochglanz	069	
silber matt	087	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**260.-**
Privatima	373	**380.-**	375	**640.-**

HÜPPE X1 Flex



Montagemöglichkeiten 1401	
	
Eckeinstieg	


Min.-Max. Masse	
	
bis 1900	700-1200


Produktbeschreibung


- Zum Einbau als Eckeinstieg.
- Teilgerahmte Türen mit je einem Gleittürsegment, nach einer Seite öffnend, mit einem festen Segment.
- Verglasung mit 6mm (Tür) und 4mm (festes Segment) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium. Griff aus hochwertigem verchromten Metall.
- Griff immer in silber hochglanz.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009027	**520.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife







Masse

WL: 30
R: 15
Mx: M+15
MG: 15

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Gleittüreckeinstieg 2-teilig

Standardausführung

Höhe	Typ	WEM B1 / B2	CLI / CRE	Breite Einstieg	Produkt Nr.	Grund-preis
1900	800	785-810	329-354	432	140102	**1'324.-**
	900	885-910	379-404	503	140103	
	1000	985-1010	429-454	573	140104	

Massanfertigung

Höhe	Breite B1 / B2	Produkt Nr.	Grund-preis
bis 1900	700-1200	140180	**1'535.-**
Verstellbereich = Bestellmass -15mm / +10mm			
Bitte angeben, ob sich das angegebene Mass auf das Wanneneinbaumass oder auf das Montagemass Mitte Glas (bodengleich) bezieht.			



Farben - Gläser


Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	069	**0.-**

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**260.-**

HÜPPE Classics 2



Montagemöglichkeiten C211	
	
Eckeinstieg	

Min.-Max. Masse	
	
1200-2000	700-1250


Produktbeschreibung


- Zum Einbau als Eckeinstieg.
- Teilgerahmte Eckeinstieg, vier Gleittürsegmente mit festen Segmenten, je nach einer Seite öffnend.
- Verglasung mit 4mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium. Griff aus hochwertigem verchromten Metall.
- Hochwertiger Eckverbinder und Griff immer in silber hochglanz.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25mm.
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste.
- Nach innen aushakbare Gleittürsegmente für eine leichte Reinigung.
- Hochwertige kugelgelagerte Doppelrollen mit eleganten Chromapplikationen.
- Mit Bodenprofil (Höhe 41mm).
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

Montage in U-Form möglich, Bügelset U-Kabine erforderlich.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009025	**520.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife





Masse

WL: 30.4
R: 15
Mx: M+15
MG: 30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Gleittüreckeinstieg 3-teilig

Standardausführung

Höhe	Typ	WEM B1/B2	M Mitte Glas B1/B2	CLI / CRE	Breite Einstieg	Produkt Nr.	Grund-preis
1900	800	785-810	755-780	274-299	507	C21101	**2'058.-**
	900	885-910	855-880	307-332	602	C21102	
	1000	985-1010	955-980	340-365	602	C21103	
2000	800	785-810	755-780	274-299	507	C21104	**2'168.-**
	900	885-910	855-880	307-332	602	C21105	
	1000	985-1010	955-980	340-365	602	C21106	

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	700-1250	C21180	**2'432.-**
Verstellbereich = Bestellmass -15mm / +10mm			

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
1900	Verbreiterungsprofil um 15mm für Wandleistenbreite 30,4mm	141001	**56.-**
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für Wandleistenbreite 30,4mm	A21005	



Farben - Gläser


Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
weiss	055	**0.-**
silber hochglanz	069	
silber matt	087	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**260.-**
Privatima	373	**380.-**	375	**640.-**

HÜPPE Xtensa pure



Montagemöglichkeiten XT01 / XT02	
	
für Seitenwand mit Querbügel	

Min.-Max. Masse	
	
1200-2200	1000-2000


Produktbeschreibung


- Zum Einbau in Kombination mit einer Seitenwand.
- Teilgerahmte Walk-In mit einem Gleittürsegment, nach einer Seite öffnend, mit einem teilgerahmten festen Segment.
- Verglasung mit 6mm (festes Segment) und 8mm (Tür) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Wahlweise mit 90° Querbügel oder 45° Stabilisator (innen).
- Hochwertiges und besonders schlankes Wandprofil aus Aluminium.
- Select+ Wandleiste und Deckenanbindung optional bestellbar.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 12mm. Zusätzlich bis zu 200mm über die überlappenden Glaselemente.
- inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste.
- Leichte Reinigung durch innen flächenbündiges Laufrollensystem.
- Hochwertige Laufrollen sind innen flächenbündig verschraubt und in der Höhe justierbar.
- Bodenprofil (Höhe 10mam).
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.


Eine ebene Fläche von 50mm muss vorhanden sein. Montage in U-Form möglich.


Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009022	**770.-**


- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife


















Masse



WL:	20	16
R:	38	20
MG:	47	47

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Gleittür 1-teilig mit festem Segment für Seitenwand

Standardausführung (mit Querbügel)


Höhe	Typ	Breite M Montagemass als Walk-In	WEM Nische	WEM Seitenwand	Min-Max Überlappung Glasscheiben X	Min-Max Breite Einstieg Nische	Min-Max Breite Einstieg mit Seitenwand	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
2000	1000	968-1000	985-1017	1004-1036	91-110	402-421	383-402	XT0101	XT0201	**2'104.-**
	1100	988-1100	1005-1117	1024-1136	91-190	372-471	353-452	XT0102	XT0202	
	1200	1088-1200	1105-1217	1124-1236	91-190	422-521	403-502	XT0103	XT0203	
	1400	1188-1400	1205-1417	1224-1436	91-290	422-621	403-602	XT0105	XT0205	
	1600	1388-1600	1405-1617	1424-1636	91-290	522-721	503-702	XT0107	XT0207	
	1800	1588-1800	1605-1817	1624-1836	91-290	622-821	603-802	XT0109	XT0209	
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.										

Massanfertigung (mit Querbügel)

Höhe	Breite B1	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	1000-1800	XT0180	XT0280	**2'943.-**
	1801-2000	XT0181	XT0281	
2001-2200	1000-1800	XT0182	XT0282	
	1801-2000	XT0183	XT0283	
Verstellbereich = Bestellmass -12mm / +0mm				
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.				

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Deckenanbindung 80-600mm	791	**191.-**
Select+ Wandleiste (Farben 087 silber matt, 123 Black Edition, 069 silber hochglanz)	881	**97.-**
Deckenanbindung 80-600mm und Select+ Wandleiste	882	**288.-**





Farben - Gläser


Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	069	**0.-**
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	096	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
bronze	341		378	
Sand Plus Siebdruck	347		348	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Xtensa pure



Montagemöglichkeiten XT01 / XT02	
	
für Seitenwand mit Stabilisationsbügel	

Min.-Max. Masse	
	
1200-2200	1000-1400


Produktbeschreibung


- Zum Einbau in Kombination mit einer Seitenwand.
- Teilgerahmte Walk-In mit einem Gleittürsegment, nach einer Seite öffnend, mit einem teilgerahmten festen Segment.
- Verglasung mit 6mm (festes Segment) und 8mm (Tür) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Wahlweise mit 90° Querbügel oder 45° Stabilisator (innen).
- Hochwertiges und besonders schlankes Wandprofil aus Aluminium.
- Select+ Wandleiste und Deckenanbindung optional bestellbar.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 12mm. Zusätzlich bis zu 200mm über die überlappenden Glaselemente.
- inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste.
- Leichte Reinigung durch innen flächenbündiges Laufrollensystem.
- Hochwertige Laufrollen sind innen flächenbündig verschraubt und in der Höhe justierbar.
- Bodenprofil (Höhe 10mm).
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.


Eine ebene Fläche von 50mm muss vorhanden sein. Montage in U-Form möglich.


Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009022	**770.-**


- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife















Masse



WL:	20	16
R:	38	20
MG:	47	47

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Gleittür 1-teilig mit festem Segment für Seitenwand

Standardausführung (mit Stabilisationsbügel)


Höhe	Typ	Breite M Montagemass als Walk-In	WEM Nische	WEM Seitenwand	Min-Max Überlappung Glasscheiben X	Min-Max Breite Einstieg Nische	Min-Max Breite Einstieg mit Seitenwand	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
2000	900	868-900	885-917	904-936	91-110	368-368	350-350	XT0120	XT0220	**2'104.-**
	1000	968-1000	985-1017	1004-1036	91-110	402-421	383-402	XT0121	XT0221	
	1100	988-1100	1005-1117	1024-1136	91-190	372-471	353-452	XT0122	XT0222	
	1200	1088-1200	1105-1217	1124-1236	91-190	422-521	403-502	XT0123	XT0223	
	1400	1188-1400	1205-1417	1224-1436	91-290	422-621	403-602	XT0125	XT0225	
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.										

Massanfertigung (mit Stabilisationsbügel)

Höhe	Breite B1	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	1000-1400	XT0184	XT0284	**2'943.-**
2001-2200	1000-1400	XT0185	XT0285	
Verstellbereich = Bestellmass -12mm / +0mm				
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.				

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Deckenanbindung 80-600mm	791	**191.-**
Select+ Wandleiste (Farben 087 silber matt, 123 Black Edition, 069 silber hochglanz)	881	**97.-**
Deckenanbindung 80-600mm und Select+ Wandleiste	882	**288.-**





Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	069	**0.-**
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
bronze	341		378	
Sand Plus Siebdruck	347		348	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Xtensa pure




Montagemöglichkeiten XT03	
	
Seitenwand	


Min.-Max. Masse	
	
400-2200	200-1100


Produktbeschreibung


- Zur Kombination mit Walk-In.
- Teilgerahmte Walk-In Seitenwand.
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Mit Stabilisator (innen).
- Hochwertiges und besonders schlankes Wandprofil aus Aluminium.
- Schrägen / Ausschnitte möglich.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm.
- inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.











Masse

WL:	20
R:	5
Mx:	M+10
MG:	15

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Seitenwand für Gleittür 1-teilig mit festem Segment

Standardausführung

Höhe	Typ	WEM Seitenwand	M Mitte Bodenprofil GT	Produkt Nr.	Grund-preis
2000	700	685-700	673-688	XT0305	**975.-**
	800	785-800	773-788	XT0306	
	900	885-900	873-888	XT0307	
	1000	985-1000	973-988	XT0308	
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.					

Massanfertigung


Höhe	Breite B1	Typ	Produkt Nr.	Grund-preis
1900-2000	200-1100	über Eck	XT0380	**1'310.-**
2001-2200	200-1100	über Eck	XT0382	
400-2000	200-1100	auf Badewanne	XT0381	
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm				
Achtung: Für Tür mit Seitenwand auf Badewanne ist ein Ergänzungsset Nische erforderlich. Siehe Extras.				
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.				

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Ergänzungsset Nische	XT0401	**184.-**
1900-2200	Ergänzungsset Nische (Massanfertigung)	XT0480	





Farben - Gläser


Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	069	**0.-**
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
bronze	341		378	
Sand Plus Siebdruck	347		348	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Vita pure teilgerahmt



Montagemöglichkeiten VA00	
	

Min.-Max. Masse	
	
1200-2200	800-1800


Produktbeschreibung


- Teilgerahmtes Türelement mit einem Gleittür- und einem Festsegment
- Zum Einbau mit Seitenwand
- Verglasung durchgehend mit 6mm, Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Filigrane Führungsschiene (32mm Höhe) durch innovative Spann-Technik
- Nach innen aushakbare Gleittürsegmente für eine leichte Reinigung
- Hochwertige kugelgelagerte Doppelrollen
- Wandleiste immer mit Option zur Installation der HÜPPE Select+ Organizer
- Mit HÜPPE Klemm-Schraubsystem für leichte Installation
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- Made in Germany
- Abdichtung nach DIN 14428
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011


Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009122	**660.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife









Masse

WL: 24.5
R: 10
Mx: M+8
MG: 25

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Gleittür 1-teilig mit festem Segment für Seitenwand

Massanfertigung

Höhe	Breite	Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	1000-1200	VA0082	**1'290.-**
	1201-1400	VA0083	**1'629.-**
	1401-1800	VA0080	**1'820.-**
2001-2200	1000-1200	VA0084	**1'290.-**
	1201-1400	VA0085	**1'629.-**
	1401-1800	VA0081	**1'820.-**
Verstellbereich GTS = Bestellmass -20mm / +20mm			



Farben - Gläser


Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	069	**0.-**
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar			322	**0.-**

HÜPPE Vita pure teilgerahmt




Montagemöglichkeiten VA02	
	


Min.-Max. Masse	
	
1200-2200	700-1200

Produktbeschreibung

- Teilgerahmte Seitenwand
- Zum Einbau mit Gleittür
- Verglasung durchgehend mit 6mm, Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Wandleiste immer mit Option zur Installation der HÜPPE Select+ Organizer
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- Made in Germany
- Abdichtung nach DIN 14428
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011







Masse

WL:	24.5
R:	12
Mx:	M+8
MG:	20

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Seitenwand für Gleittür

Standardausführung

Höhe	Typ	WEM	M Mitte Glas	Produkt Nr.	Grund- preis
2000	750	735-750	715-730	VA0201	**986.-**
	800	785-800	765-780	VA0202	
	900	885-900	865-880	VA0203	
	1000	985-1000	965-980	VA0204	

Massanfertigung

Höhe	Breite	Typ	Produkt Nr.	Grund- preis
1200-2000	700-1200	über Eck	VA0280	**1'014.-**
2001-2200	700-1200	über Eck	VA0281	**1'376.-**
Verstellbereich = Bestellmass -15mm / +0mm				



Farben - Gläser


Profilfarben	Farb- code	Aufpreis
silber hochglanz	069	**0.-**
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas- code	Auf- preis	Glas- code	Auf- preis
klar			322	**0.-**

HÜPPE Classics 2 EasyEntry



Montagemöglichkeiten C253	
	
Ecklösung = Tür + Seitenwand	

Min.-Max. Masse	
	
1200-2000	1000-1800


Produktbeschreibung


- Zur Kombination mit Classics 2 EasyEntry Seitenwand für Gleittür.
- Teilgerahmte Tür mit einem Gleittürsegment und festem Segment, nach einer Seite öffnend.
- Verglasung mit 6mm (Tür) und 4mm (festes Segment) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium. Griff aus hochwertigem verchromten Metall.
- Griff immer in silber hochglanz, ausser bei Black Edition.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25mm. Bei Kombination mit Seitenwand 20mm auf Griffseite.
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste.
- Nach innen aushakbare Gleittürsegmente für eine leichte Reinigung.
- Hochwertige kugelgelagerte Doppelrollen mit eleganten Chromapplikationen.
- Mit Bodenprofil (Höhe 18mm).
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.


Installation auf Fliessenoberflächen und Duschwannen möglich. Zur Installation mindestens benötigte Bodenfläche: 50mm.
Montage in U-Form möglich, Bügelset U-Kabine erforderlich.
ACHTUNG: Einbausituation Tür in Nische, Tür für Seitenwand oder Montage in U-Form ist bei Massanfertigung im Bestelltext mit anzugeben.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009024	**660.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife







Masse

WL: 30.4
R: 5
Mx: M+15
MG: 20

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Gleittür 1-teilig mit festem Segment für Seitenwand

Standardausführung

Höhe	Typ	WEM Nische	WEM Seitenwand	M Mitte Glas Nische	M Mitte Glas SW	Breite C	Breite Einstieg	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt-Nr.	Grund-preis
2000	1000	970-1020	985-1030	910-1020	965-1010	446-471	362	C25301	C25601	**1‘592.-**
	1100	1070-1120	1085-1130	1070-1120	1065-1110	507-532	428	C25302	C25602	
	1150	1120-1170	1135-1180	1120-1170	1115-1160	557-582	428	C25303	C25603	
	1200	1170-1220	1185-1230	1170-1220	1165-1210	557-582	478	C25309	C25609	
	1250	1220-1270	1235-1280	1220-1270	1215-1260	607-632	478	C25304	C25604	
	1300	1270-1320	1285-1330	1270-1320	1265-1310	607-632	528	C25310	C25610	
	1350	1320-1370	1335-1380	1320-1370	1315-1360	657-682	528	C25305	C25605	
	1400	1370-1420	1385-1430	1370-1420	1365-1410	657-682	578	C25311	C25611	
	1450	1420-1470	1435-1480	1420-1470	1415-1460	707-732	578	C25306	C25606	
	1500	1470-1520	1485-1530	1470-1520	1465-1510	707-732	628	C25312	C25612	
	1550	1520-1570	1535-1580	1520-1570	1515-1560	757-782	628	C25307	C25607	
	1600	1570-1620	1585-1630	1570-1620	1565-1610	807-832	628	C25313	C25613	
	1650	1620-1670	1635-1680	1620-1670	1615-1660	857-882	628	C25308	C25608	
	1700	1670-1720	1685-1730	1670-1720	1665-1710	907-932	628	C25314	C25614	
	1800	1770-1820	1785-1830	1770-1820	1765-1810	957-982	678	C25315	C25615	
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.										

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	1000-1800	C25380	C25680	**1‘638.-**
Verstellbereich GTS = Bestellmass -15mm / +30mm				
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.				

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für Wandleistenbreite 30,4mm	A21005	**56.-**



Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
weiss	055	**0.-**
silber hochglanz	069	
silber matt	087	
Black Edition	123	**250.-**

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
Privatima	373	**190.-**	375	**320.-**

HÜPPE Classics 2 EasyEntry



Montagemöglichkeiten C254	
	
Ecklösung = Tür + Seitenwand	


Min.-Max. Masse	
	
500-2000	200-1200


Produktbeschreibung

- Zur Kombination mit Classics 2 EasyEntry Gleittür.
- Teilgerahmte Seitenwand.
- Verglasung mit 4mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium.
- Schrägen / Ausschnitte möglich.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25mm.
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

Nicht als Seitenwand alleinstehend bestellbar.







Masse

		
WL:	30.4	20
R:	5	5
Mx:	M+15	M+15
MG:	20	20

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Seitenwand für Gleittür 1-teilig mit festem Segment

Standardausführung

Höhe	Typ	WEM	M Mitte Glas	Produkt Nr.	Grund- preis
2000	700	685-710	665-690	C25401	**1'015.-**
	750	735-760	715-740	C25402	
	800	785-810	765-790	C25403	
	900	885-910	865-890	C25404	
	1000	985-1010	965-990	C25405	
	1100	1085-1110	1065-1090	C25406	
	1200	1182-1210	1165-1190	C25407	
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.					

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Typ	Produkt Nr.	Grund- preis
500-2000	200-1200	über Eck	C25480	**1'046.-**
	200-1200	in Flucht	C25481	
	200-1200	auf Badewanne	C25482	
Verstellbereich = Bestellmass -15mm / +10mm				
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.				

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für Wandleistenbreite 30,4mm	A21005	**56.-**



Farben - Gläser


Profilfarben	Farb- code	Aufpreis
weiss	055	**0.-**
silber hochglanz	069	
silber matt	087	
Black Edition	123	**250.-**

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas- code	Auf- preis	Glas- code	Auf- preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
Privatima	373	**190.-**	375	**320.-**

HÜPPE Classics 2



Montagemöglichkeiten C204	
	
Ecklösung = Tür + Seitenwand	

Min.-Max. Masse	
	
1200-2000	1000-1700


Produktbeschreibung


- Zum Einbau in einer Nische oder zur Kombination mit Classics 2 Seitenwand für Gleittür.
- Teilgerahmte Tür mit einem Gleittürsegment, nach einer Seite öffnend, mit einem festen Segment.
- Verglasung mit 6mm (Tür) und 4mm (festes Segment) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium. Griff aus hochwertigem verchromten Metall.
- Griff immer in silber hochglanz, ausser bei Black Edition.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25mm. Bei Kombination mit Seitenwand 20mm auf Griffseite.
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste.
- Nach innen aushakbare Gleittürsegmente für eine leichte Reinigung.
- Hochwertige kugelgelagerte Doppelrollen mit eleganten Chromapplikationen.
- Mit Bodenprofil (Höhe 41mm).
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.


Montage in U-Form möglich, Bügelset U-Kabine erforderlich.
ACHTUNG: Einbausituation Tür in Nische, Tür für Seitenwand oder Montage in U-Form ist bei Massanfertigung im Bestelltext mit anzugeben.


Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009025	**520.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife









Masse

WL: 30.4
R: 5
Mx: M+15
MG: 20

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Gleittür 1-teilig mit festem Segment für Seitenwand

Standardausführung

Höhe	Typ	WEM Nische	WEM Seitenwand	M Mitte Glas Nische	M Mitte Glas SW	Breite C	Breite Einstieg	Produkt Nr.	Grund-preis
1900	1000	970-1020	985-1030	970-1020	965-1010	430-455	401	C20401	**1‘423.-**
	1200	1170-1220	1185-1230	1170-1220	1165-1210	530-555	501	C20402	
	1250	1220-1270	1235-1280	1220-1270	1215-1260	580-605	501	C20415	
	1300	1270-1320	1285-1330	1270-1320	1265-1310	580-605	551	C20403	
	1350	1320-1370	1335-1380	1320-1370	1315-1360	630-655	551	C20416	
	1400	1370-1420	1385-1430	1370-1420	1365-1410	630-655	601	C20404	
	1450	1420-1470	1435-1480	1420-1470	1415-1460	680-705	601	C20417	
	1500	1470-1520	1485-1530	1470-1520	1465-1510	680-705	651	C20405	
	1550	1520-1570	1535-1580	1520-1570	1515-1560	780-805	651	C20418	
	1600	1570-1620	1585-1630	1570-1620	1565-1610	780-805	651	C20406	
	1650	1620-1670	1635-1680	1620-1670	1615-1660	830-855	651	C20419	
	1700	1670-1720	1685-1730	1670-1720	1665-1710	880-905	651	C20407	
2000	1000	970-1020	985-1030	970-1020	965-1010	430-455	401	C20408	**1‘486.-**
	1200	1170-1220	1185-1230	1170-1220	1165-1210	530-555	501	C20409	
	1250	1220-1270	1235-1280	1220-1270	1215-1260	580-605	501	C20420	
	1300	1270-1320	1285-1330	1270-1320	1265-1310	580-605	551	C20410	
	1350	1320-1370	1335-1380	1320-1370	1315-1360	630-655	551	C20421	
	1400	1370-1420	1385-1430	1370-1420	1365-1410	630-655	601	C20411	
	1450	1420-1470	1435-1480	1420-1470	1415-1460	680-705	601	C20422	
	1500	1470-1520	1485-1530	1470-1520	1465-1510	680-705	651	C20412	
	1550	1520-1570	1535-1580	1520-1570	1515-1560	780-805	651	C20423	
	1600	1570-1620	1585-1630	1570-1620	1565-1610	780-805	651	C20413	
	1650	1620-1670	1635-1680	1620-1670	1615-1660	830-855	651	C20424	
	1700	1670-1720	1685-1730	1670-1720	1665-1710	880-905	651	C20414	
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.									

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	1000-1700	C20480	**1‘529.-**
Verstellbereich GTS = Bestellmass -15mm / +30mm			
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.			

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
1900	Verbreiterungsprofil um 15mm für Wandleistenbreite 30,4mm	141001	**56.-**
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für Wandleistenbreite 30,4mm	A21005	



Farben - Gläser


Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
weiss	055	**0.-**
silber hochglanz	069	
silber matt	087	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
Privatima	373	**190.-**	375	**320.-**

HÜPPE Classics 2



Montagemöglichkeiten C205	
	
Ecklösung = Tür + Seitenwand	


Min.-Max. Masse	
	
500-2000	200-1200


Produktbeschreibung

- Zur Kombination mit Classics 2 Gleittür.
- Teilgerahmte Seitenwand.
- Verglasung mit 4mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium.
- Schrägen / Ausschnitte möglich.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25mm.
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

Nicht als Seitenwand alleinstehend bestellbar.







Masse

WL:	30.4	20
R:	5	5
Mx:	M+15	M+15
MG:	20	20

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Seitenwand für Gleittür 1-teilig mit festem Segment

Standardausführung

Höhe	Typ	WEM	M Mitte Glas	Produkt Nr.	Grund- preis
1900	700	685-710	665-690	C20501	**939.-**
	750	735-760	715-740	C20502	
	800	785-810	765-790	C20503	
	900	885-910	865-890	C20505	
	1000	985-1010	965-990	C20507	
2000	700	685-710	665-690	C20508	**986.-**
	750	735-760	715-740	C20509	
	800	785-810	765-790	C20510	
	900	885-910	865-890	C20511	
	1000	985-1010	965-990	C20512	
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.					

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Typ	Produkt Nr.	Grund- preis
500-2000	200-1200	über Eck	C20580	**1'014.-**
	200-1200	in Flucht	C20581	
	200-1200	auf Badewanne	C20582	
Verstellbereich = Bestellmass -15mm / +10mm				
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.				

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
1900	Verbreiterungsprofil um 15mm für Wandleistenbreite 30,4mm	141001	**56.-**
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für Wandleistenbreite 30,4mm	A21005	



Farben - Gläser


Profilfarben	Farb- code	Aufpreis
weiss	055	**0.-**
silber hochglanz	069	
silber matt	087	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas- code	Auf- preis	Glas- code	Auf- preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
Privatima	373	**190.-**	375	**320.-**

HÜPPE X1 Flex



Montagemöglichkeiten 1404	
	
Ecklösung = Tür + Seitenwand	


Min.-Max. Masse	
	
bis 1900	1000-1700


Produktbeschreibung


- Zur Kombination mit Mimo Seitenwand.
- Teilgerahmte Tür mit einem Gleittürsegment, nach einer Seite öffnend, mit einem festen Segment.
- Verglasung mit 6mm (Tür) und 4mm (festes Segment) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium. Griff aus hochwertigem verchromten Metall.
- Griff immer in silber hochglanz.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009027	**520.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife







Masse

WL: 30
R: 15
Mx: M+15
MG: 15

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Gleittür 1-teilig mit festem Segment für Seitenwand

Standardausführung

Höhe	Typ	WEM	Breite Einstieg	Produkt Nr.	Grund-preis
1900	1200	1193-1218	501	140402	**1‘262.-**
	1300	1293-1318	551	140403	
	1400	1393-1418	601	140404	
	1500	1493-1518	601	140405	
	1600	1593-1618	601	140406	
	1700	1693-1718	601	140407	
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.					

Massanfertigung

Höhe	Breite	Produkt Nr.	Grund-preis
bis 1900	1000-1700	140480	**1‘413.-**
Verstellbereich = Bestellmass -7mm / +13mm			
Bitte angeben, ob sich das angegebene Mass auf das Wanneneinbaumass oder auf das Montagemass Mitte Glas (bodengleich) bezieht.			
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.			



Farben - Gläser


Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	069	**0.-**

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**

HÜPPE X1 Flex



Montagemöglichkeiten 1405	
	
Ecklösung = Tür + Seitenwand	


Min.-Max. Masse	
	
bis 1900	200-1200


Produktbeschreibung

- Zur Kombination mit Mimo Gleittür.
- Teilgerahmte Seitenwand.
- Verglasung mit 4mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

Nicht als Seitenwand alleinstehend bestellbar.







Masse

WL:	30
R:	15
Mx:	M+15
MG:	15

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Seitenwand für Gleittür 1-teilig mit festem Segment

Standardausführung

Höhe	Typ	WEM	Produkt Nr.	Grund-preis
1900	700	685-710	140501	**849.-**
	750	735-760	140502	
	800	785-810	140503	
	900	885-910	140505	
	1000	985-1010	140507	
	1200	1185-1210	140509	
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.				

Massanfertigung

Höhe	Breite	Produkt Nr.	Grund-preis
bis 1900	200-1200	140580	**963.-**
Verstellbereich = Bestellmass -15mm / +10mm			
Bitte angeben, ob sich das angegebene Mass auf das Wanneneinbaumass oder auf das Montagemass Mitte Glas (bodengleich) bezieht.			
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.			



Farben - Gläser


Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	069	**0.-**

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**

HÜPPE Classics 2



Montagemöglichkeiten C203	
	
Ecklösung = Tür + Seitenwand	

Min.-Max. Masse	
	
1200-2000	750-1700

Produktbeschreibung


- Zur Kombination mit Classics 2 Seitenwand für Gleittür.
- Teilgerahmte Tür mit einem Gleittürsegment, nach einer Seite öffnend, mit einem festen Segment.
- Verglasung mit 4mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium. Griff aus hochwertigem verchromten Metall.
- Griff immer in silber hochglanz, ausser bei Black Edition.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25mm. Bei Kombination mit Seitenwand 20mm auf Griffseite.
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste.
- Nach innen aushakbare Gleittürsegmente für eine leichte Reinigung.
- Hochwertige kugelgelagerte Doppelrollen mit eleganten Chromapplikationen.
- Mit Bodenprofil (Höhe 41mm).
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.


Montage in U-Form möglich, Bügelset U-Kabine erforderlich.
ACHTUNG: Einbausituation Tür in Nische, Tür für Seitenwand oder Montage in U-Form ist bei Massanfertigung im Bestelltext mit anzugeben.


Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009025	**520.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife









Masse

WL: 30.4
R: 5
Mx: M+15
MG: 20

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Gleittür 2-teilig mit festem Segment für Seitenwand

Standardausführung

Höhe	Typ	WEM Nische	WEM Seitenwand	M Mitte Glas Nische	M Mitte Glas SW	Breite C	Breite Einstieg	Produkt Nr.	Grund-preis
1900	750	720-770	735-780	720-770	715-760	214-239	321	C20309	**1‘446.-**
	800	770-820	785-830	770-820	765-810	230-255	360	C20301	
	900	870-920	885-930	870-920	865-910	262-287	424	C20303	
	1000	970-1020	985-1030	970-1020	965-1010	295-320	490	C20305	
	1200	1170-1220	1185-1230	1170-1220	1165-1210	362-387	621	C20310	
2000	750	720-770	735-780	720-770	715-760	214-239	321	C20311	**1‘556.-**
	800	770-820	785-830	770-820	765-810	230-255	360	C20306	
	900	870-920	885-930	870-920	865-910	262-287	424	C20307	
	1000	970-1020	985-1030	970-1020	965-1010	295-320	490	C20308	
	1200	1170-1220	1185-1230	1170-1220	1165-1210	362-387	621	C20312	
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.									

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	750-1700	C20380	**1‘601.-**
Verstellbereich GTN = Bestellmass -30mm / +20mm			
Verstellbereich GTS = Bestellmass -15mm / +30mm			
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.			

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
1900	Verbreiterungsprofil um 15mm für Wandleistenbreite 30,4mm	141001	**56.-**
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für Wandleistenbreite 30,4mm	A21005	



Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
weiss	055	**0.-**
silber hochglanz	069	
silber matt	087	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
Privatima	373	**190.-**	375	**320.-**

HÜPPE Classics 2



Montagemöglichkeiten C205	
	
Ecklösung = Tür + Seitenwand	


Min.-Max. Masse	
	
500-2000	200-1200


Produktbeschreibung

- Zur Kombination mit Classics 2 Gleittür.
- Teilgerahmte Seitenwand.
- Verglasung mit 4mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium.
- Schrägen / Ausschnitte möglich.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25mm.
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

Nicht als Seitenwand alleinstehend bestellbar.







Masse

		
WL:	30.4	20
R:	5	5
Mx:	M+15	M+15
MG:	20	20

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Seitenwand für Gleittür 2-teilig mit festem Segment

Standardausführung

Höhe	Typ	WEM	M Mitte Glas	Produkt Nr.	Grund-preis
1900	700	685-710	665-690	C20501	**939.-**
	750	735-760	715-740	C20502	
	800	785-810	765-790	C20503	
	900	885-910	865-890	C20505	
	1000	985-1010	965-990	C20507	
2000	700	685-710	665-690	C20508	**986.-**
	750	735-760	715-740	C20509	
	800	785-810	765-790	C20510	
	900	885-910	865-890	C20511	
	1000	985-1010	965-990	C20512	
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.					

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Typ	Produkt Nr.	Grund-preis
500-2000	200-1200	über Eck	C20580	**1'014.-**
	200-1200	in Flucht	C20581	
	200-1200	auf Badewanne	C20582	
Verstellbereich = Bestellmass -15mm / +10mm				
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.				

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
1900	Verbreiterungsprofil um 15mm für Wandleistenbreite 30,4mm	141001	**56.-**
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für Wandleistenbreite 30,4mm	A21005	



Farben - Gläser


Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
weiss	055	**0.-**
silber hochglanz	069	
silber matt	087	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
Privatima	373	**190.-**	375	**320.-**

HÜPPE X1 Flex



Montagemöglichkeiten 1403	
	
Ecklösung = Tür + Seitenwand	

Min.-Max. Masse	
	
bis 1900	800-1500


Produktbeschreibung


- Zur Kombination mit X1 Flex Seitenwand.
- Teilgerahmte Tür mit einem Gleittürsegment, nach einer Seite öffnend, mit einem festen Segment.
- Verglasung mit 4mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium. Griff aus hochwertigem verchromten Metall.
- Griff immer in silber hochglanz.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.


Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009027	**520.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife









Masse

WL: 30
R: 15
Mx: M+15
MG: 15

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Gleittür 2-teilig mit festem Segment für Seitenwand

Standardausführung

Höhe	Typ	WEM Gesamtbreite	C Festes Segment	Breite Einstieg	Produkt Nr.	Grund-preis
1900	800	770-820	230-255	349	140301	**1‘262.-**
	900	870-920	262-287	415	140303	
	1000	970-1020	295-320	481	140305	
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.						

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Produkt Nr.	Grund-preis
bis 1900	800-1500	140380	**1‘413.-**
Verstellbereich = Bestellmass -7mm / +18mm			
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.			



Farben - Gläser


Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	069	**0.-**

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**

HÜPPE X1 Flex



Montagemöglichkeiten 1405	
	
Ecklösung = Tür + Seitenwand	


Min.-Max. Masse	
	
bis 1900	200-1200


Produktbeschreibung

- Zur Kombination mit X1 Flex Gleittür.
- Teilgerahmte Seitenwand.
- Verglasung mit 4mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

Nicht als Seitenwand alleinstehend bestellbar.







Masse

WL: 30
R: 15
Mx: M+15
MG: 15

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Seitenwand für Gleittür 2-teilig mit festem Segment

Standardausführung

Höhe	Typ	WEM	Produkt Nr.	Grund-preis
1900	700	685-710	140501	**849.-**
	750	735-760	140502	
	800	785-810	140503	
	900	885-910	140505	
	1000	985-1010	140507	
	1200	1185-1210	140509	
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.				

Massanfertigung

Höhe	Breite	Produkt Nr.	Grund-preis
bis 1900	200-1200	140580	**963.-**
Verstellbereich = Bestellmass -15mm / +10mm			
Bitte angeben, ob sich das angegebene Mass auf das Wanneneinbaumass oder auf das Montagemass Mitte Glas (bodengleich) bezieht.			
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.			


Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	069	**0.-**


Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**

Eck | Schwingtüren


Übersicht




Schwingtür mit Seitenwand




Schwingtür mit festem Segment und Seitenwand




Schwingtür an Seitenwand mit Nebenteil



Schwingtür mit festem Segment, Nebenteil und Seitenwand



Schwingtüreckeinstieg



Schwingtüreckeinstieg mit festen Segmenten

Eck | Schwingtüren

Schwingtür mit Seitenwand

HÜPPE SolvaPro 182

HÜPPE Solva 188

HÜPPE Qube 194

HÜPPE Design pure 198

Schwingtür mit festem Segment und Seitenwand

HÜPPE SolvaPro 202

HÜPPE Solva 208

HÜPPE Qube 214

HÜPPE Design pure 218

Schwingtür an Seitenwand mit Nebenteil

HÜPPE Solva 226

Schwingtür mit festem Segment, Nebenteil und Seitenwand

HÜPPE SolvaPro 228

HÜPPE Solva 230

Schwingtüreckeinstieg

HÜPPE SolvaPro 236

HÜPPE Solva 238

HÜPPE Design pure 240

Schwingtüreckeinstieg mit festen Segmenten


HÜPPE SolvaPro 242

HÜPPE Solva 246


HÜPPE Design pure 248

Eck | Schwingtüren


Übersicht




Schwingtür mit
Seitenwand kurz




Schwingtür mit festem
Segment und Seitenwand kurz




Schwingfalttür mit
Seitenwand




Schwingfalttür mit festem
Segment und Seitenwand



Schwingfalttüreckeinstieg



Schwingfalttüreckeinstieg
mit festen Segmenten



Pendeltür mit
Seitenwand

Eck | Schwingtüren

Schwingtür mit Seitenwand kurz

HÜPPE SolvaPro 252

HÜPPE Solva 256

HÜPPE Design pure 260

Schwingtür mit festem Segment und Seitenwand kurz

HÜPPE SolvaPro 264

HÜPPE Solva 268

HÜPPE Design pure 274

Schwingfalttür mit Seitenwand

HÜPPE Solva 278

HÜPPE Design pure 284

Schwingfalttür mit festem Segment und Seitenwand

HÜPPE Design pure 288

Schwingfalttüreckeinstieg

HÜPPE Solva 292

HÜPPE Design pure 296

Schwingfalttüreckeinstieg mit festen Segmenten

HÜPPE Design pure 298

Pendeltür mit Seitenwand







HÜPPE SolvaPro 300




HÜPPE Solva 304

HÜPPE Design pure 310

HÜPPE SolvaPro rahmenlos



Montagemöglichkeiten 7R25 / 7R26	
	
Linksbefestigung	Rechtsbefestigung
	
Mit Stabilisator	
	
Mit Querverstrebung	

Min.-Max. Masse		
		
1200-2000	500-1000	200-1800
2001-2200	500-900	200-1800

Produktbeschreibung



- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel und mit rahmenloser Seitenwand, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Mit Stabilisator (innen)
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Individuell nach Mass gefertigt
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter Kappe versteckt
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011


Ausmass zwingend erforderlich.
Achtung: Privatima und Sand Plus können aus produktionstechnischen Gründen nur bis zu einer Breite von 1600mm angeboten werden.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	**770.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife





Schwingtür mit Seitenwand

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Breite Seitenwand	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	500-1000	200-1200	7R2580	7R2680	**3'873.-**
	500-1000	1201-1800	7R2582	7R2682	
2001-2200	500-900	200-1200	7R2581	7R2681	
	500-900	1201-1800	7R2583	7R2683	

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Individualgriff	704	**155.-**
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	**0.-**



Farben - Gläser



Profilfarben	**Farb-code**	**Aufpreis**
silber hochglanz	092	**0.-**
Black Edition	123	**500.-**
White Edition	182	
bronze	55D	
black chrome	55F	
stainless steel optic	55G	
messing	55H	
individual RAL-Farben	998	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**260.-**
grau	301	**380.-**	368	**640.-**
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE SolvaPro teilgerahmt



Montagemöglichkeiten 7T01 / 7T02	
	
Ecklösung = Tür + Seitenwand	


Min.-Max. Masse	
	
1200-2000	500-1000
2001-2200	500-900


Produktbeschreibung

- Zum Einbau in Kombination mit einer Seitenwand
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griff aus hochwertigem Metall
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Schrägen möglich
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	**770.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife





Masse

WL: 28
R: 15
Mx: M+15
MG: 30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Schwingtür für Seitenwand

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	500-1000	7T0180	7T0280	**2‘414.-**
2001-2200	500-900	7T0181	7T0281	
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm				
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.				

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Individualgriff	704	**155.-**
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	**0.-**







Farben - Gläser


Profilfarben	**Farb-code**	**Aufpreis**
silber hochglanz	092	**0.-**
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	
bronze	55D	
black chrome	55F	
stainless steel optic	55G	
messing	55H	
individual RAL-Farben	998	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE SolvaPro teilgerahmt



Montagemöglichkeiten 7T07	
	
Linksbefestigung	Rechtsbefestigung
	
Mit Stabilisator	
	
Mit Querverstrebung	


Min.-Max. Masse	
	
500-2200	200-1800


Produktbeschreibung


- Zur Kombination mit SolvaPro Schwingtür, Schwingtür mit festem Segment sowie Pendeltür
- Teilgerahmte Seitenwand
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Mit Stabilisator (innen)
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Select+ Wandleiste Handtuchhalter
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Achtung: Privatima und Sand Plus können aus produktionstechnischen Gründen nur bis zu einer Breite von 1600mm angeboten werden.









Masse

WL:	24
R:	20
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Seitenwand für Schwingtür

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Typ	Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	200-1200	über Eck	7T0780	**1‘460.-**
	1201-1800	über Eck	7T0782	
2001-2200	200-1200	über Eck	7T0781	
	1201-1800	über Eck	7T0783	
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm				
Auf Badewanne nur mit Schwingtür für Nische				
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.				

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Select+ Wandleiste	881	**97.-**
Bei Ausstattungsvariante 881 sind keine Schrägen und Ausschnitte möglich.		







Farben - Gläser




Profilfarben	**Farb-code**	**Aufpreis**
silber hochglanz	092	**0.-**
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	
bronze	55D	
black chrome	55F	
stainless steel optic	55G	
messing	55H	
individual RAL-Farben	998	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Solva rahmenlos



Montagemöglichkeiten S125 / S126	
	
Linksbefestigung	Rechtsbefestigung
	
Mit Stabilisator	
	
Mit Querverstrebung	

Min.-Max. Masse		
		
1200-2000	500-1000	200-1800
2001-2200	500-900	200-1800


Produktbeschreibung

- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel und mit rahmenloser Seitenwand, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm (Seitenwand > 1200mm = 8mm) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Mit Stabilisator (innen)
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter Kappe versteckt
- Individuell nach Mass gefertigt
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011


Ausmass zwingend erforderlich.


Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	**770.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife









Schwingtür mit Seitenwand

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Breite Seitenwand	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	500-1000	200-1200	S12580	S12680	**2'832.-**
	500-1000	1201-1800	S12582	S12682	
2001-2200	500-900	200-1200	S12581	S12681	
	500-900	1201-1800	S12583	S12683	

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	**0.-**





Farben - Gläser



Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	**0.-**
Black Edition	123	**500.-**
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**260.-**
grau	301	**380.-**	368	**640.-**
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Solva teilgerahmt



Montagemöglichkeiten S201 / S202	
	
Linksbefestigung	
	
Rechtsbefestigung	

Min.-Max. Masse	
	
1200-2000	500-1100
2001-2200	500-900


Produktbeschreibung


- Zur Kombination mit einer Seitenwand
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griff aus hochwertigem verchromten Metall
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Schrägen möglich
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011


Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	**770.-**


- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife











Masse

WL: 28
R: 15
Mx: M+15
MG: 30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Schwingtür für Seitenwand

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	500-1100	S20180	S20280	**1‘873.-**
2001-2200	500-900	S20181	S20281	
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm				
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.				

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	**0.-**




Farben - Gläser


Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	**0.-**
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Solva teilgerahmt




Montagemöglichkeiten S207	
	
	
Stabilisator	Querverstrebung


Min.-Max. Masse	
	
500-2200	200-1800


Produktbeschreibung


- Zur Kombination mit Schwingtür
- Teilgerahmte Seitenwand
- Verglasung mit 6mm (Breite >1200mm = 8mm) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Mit Stabilisator (innen)
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011


Achtung: Privatima und Sand Plus können aus produktionstechnischen Gründen nur bis zu einer Breite von 1600mm angeboten werden.











Masse

WL:	24
R:	20
Mx:	M+9
MG:	30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Seitenwand für Schwingtür

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Typ	Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	200-1200	über Eck	S20780	**959.-**
	1201-1800	über Eck	S20783	
2001-2200	200-1200	über Eck	S20782	
	1201-1800	über Eck	S20784	
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm				
Auf Badewanne: Nur mit Schwingtür für Nische				
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.				

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Select+ Wandleiste	881	**97.-**

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für festes Segment/Nebenteil	8P4202	**56.-**





Farben - Gläser



Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	**0.-**
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Qube



Montagemöglichkeiten CB01	
	
Nische = Tür + Nischenergänzungsset	
	
Ecklösung = Tür + Seitenwand	

Min.-Max. Masse	
	
1400-2000	500-1100


Produktbeschreibung


- In Nische oder in Kombination mit einer Seitenwand.
- Teilgerahmte Schwingtür mit einem Glasflügel, nach innen und aussen öffnend, mit einem industriellem Design und filigraner visueller Rahmung.
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm.
- Serienhöhe 2000mm.
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung.
- Profil aus hochwertigem eloxierten / beschichtetem / lackiertem Aluminium.
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung.
- **ACHTUNG:** Zwei Artikel notwendig! (Schwingtür + Seitenwand)


Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009119	**660.-**


- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife











Masse

WL: 30
R: 15
Mx: M+15
MG: 30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Schwingtür in Nische oder in Kombination mit Seitenwand

Standardausführung

Höhe	Typ	WEM mit Seitenwand	M Mitte Glas mit Seitenwand	Breite Einstieg	Produkt Nr.	Grund-preis
2000	800	785-800	755-770	685	CB0101	**1'921.-**
	900	885-900	855-870	785	CB0102	
	1000	985-1000	955-970	885	CB0103	
	1100	1085-1100	1055-1070	985	CB0104	

Massanfertigung

Höhe	Breite	Produkt Nr.	Grund-preis
1400-2000	500-1100	CB0180	**2'346.-**
Verstellbereich STS = Bestellmass -8mm / +7mm			



Farben - Gläser


Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
Black Edition	123	**0.-**

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**

HÜPPE Qube




Montagemöglichkeiten CB07	
	
Ecklösung = Tür + Seitenwand	


Min.-Max. Masse	
	
1400-2000	200-1200

Produktbeschreibung

- Zum Einbau in Kombination mit einer Schwingtür.
- Teilgerahmte Seitenwand mit einem industriellem Design und filigraner visueller Rahmung.
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm.
- Serienhöhe 2000mm.
- Profil aus hochwertigem eloxierten / beschichtetem / lackiertem Aluminium.
- Rahmungseffekt wird durch hoch-qualitative Folierung / Bedruckung des Glases erreicht.
- inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung.







Masse

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Seitenwand für Schwingtür

Standardausführung

Höhe	Typ	WEM	M Mitte Glas	Produkt Nr.	Grund- preis
2000	800	785-800	755-770	CB0703	**1‘518.-**
	900	885-900	855-870	CB0704	
	1000	985-1000	955-970	CB0705	

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Typ	Produkt Nr.	Grund- preis
1400-2000	200-1200	über Eck	CB0780	**1‘887.-**
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm				



Farben - Gläser



Profilfarben	Farb- code	Aufpreis
Black Edition	123	**0.-**

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas- code	Auf- preis	Glas- code	Auf- preis
Black Frame	31A	**0.-**	31B	**130.-**

HÜPPE Design pure



Montagemöglichkeiten 8P06	
	
Ecklösung = Tür + Seitenwand	

Min.-Max. Masse	
	
1400-2000	500-1100


Produktbeschreibung


- Zum Einbau in Kombination mit Seitenwand
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150
- Optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem exloxierten Aluminium, Griff aus hochwertigem verchromten Metall
- Schrägen möglich
- Griff, Stabilisationsbügel, Querverstrebung und Schwallschutzleiste immer in silber hochglanz, ausser bei Black Edition und White Edition
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011


Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009031	**660.-**


- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife











Masse

WL: 30
R: 15
Mx: M+15
MG: 30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Schwingtür für Seitenwand

Standardausführung

Höhe	Typ	WEM STN	WEM STS/STE	M Mitte Glas STN	M Mitte Glas STS/STE	Breite Einstieg STN/STS	Breite Einstieg STE	Produkt Nr.	Grund-preis
1900	800	785-815	785-800	785-815	755-770	685	960	8P0616	**1‘420.-**
	900	885-915	885-900	885-915	855-870	785	1100	8P0617	
	1000	985-1015	985-1000	985-1015	955-970	885	1242	8P0618	
2000	800	785-815	785-800	785-815	755-770	685	960	8P0619	
	900	885-915	885-900	885-915	855-870	785	1100	8P0620	
	1000	985-1015	985-1000	985-1015	955-970	885	1242	8P0621	
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.									

Massanfertigung

Höhe	Breite	Produkt Nr.	Grund-preis
1400-2000	500-1100	8P0681	**1‘462.-**
Verstellbereich STS/STE = Bestellmass -8mm / +7mm			
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.			

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
1900	Verbreiterungsprofil um 15mm für Nischentüren (Griffseite)	8P4301	**56.-**
	Verbreiterungsprofil um 15mm für Tür	8P2501	
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für Nischentüren (Griffseite)	8P4302	
	Verbreiterungsprofil um 15mm für Tür	8P2502	



Farben - Gläser


Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber matt	087	**0.-**
silber hochglanz	092	
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Design pure




Montagemöglichkeiten 8P10	
	
Ecklösung = Tür + Seitenwand	


Min.-Max. Masse	
	
500-2000	200-1200

Produktbeschreibung

- Zur Kombination mit Schwingtür
- Teilgerahmte Seitenwand
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150
- Optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Mit Stabilisator (innen)
- Profile aus hochwertigem exloxierten Aluminium
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Stabilisationsbügel und Querverstrebung immer in silber hochglanz, ausser bei Black Edition und White Edition
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011







Masse

WL: 24
R: 20
Mx: M+10
MG: 30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Seitenwand für Schwingtür

Standardausführung

Höhe	Typ	WEM	M Mitte Glas	Produkt Nr.	Grund- preis
1900	700	685-700	655-670	8P1001	**1'015.-**
	750	735-750	705-720	8P1002	
	800	785-800	755-770	8P1003	
	900	885-900	855-870	8P1004	
	1000	985-1000	955-970	8P1005	
2000	700	685-700	655-670	8P1010	
	750	735-750	705-720	8P1011	
	800	785-800	755-770	8P1012	
	900	885-900	855-870	8P1013	
	1000	985-1000	955-970	8P1014	
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.					

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Befestigung	Typ	Produkt Nr.	Grund- preis
500-2000	200-1200	Stabilisationsbügel	über Eck	8P1080	**1'046.-**
	200-599	Stabilisationsbügel	in Flucht	8P1083	
	600-1200	Querbügel	in Flucht	8P1082	
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm					
Auf Badewanne: Nur mit Schwingtür in Nische					
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.					

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Select+ Wandleiste	881	**97.-**
Bei Ausstattungsvariante 88 sind keine Schrägen und Ausschnitte möglich.		

Farben - Gläser


Profilfarben	Farb- code	Aufpreis
silber matt	087	**0.-**
silber hochglanz	092	
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas- code	Auf- preis	Glas- code	Auf- preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				


HÜPPE SolvaPro rahmenlos



Montagemöglichkeiten 7R09 / 7R10



Min.-Max. Masse



1200-2200	200-600	max. 900	200-1800


Produktbeschreibung

- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, mit festem Segment und mit rahmenloser Seitenwand, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Mit Stabilisator (innen)
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Individuell nach Mass gefertigt
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter Kappe versteckt
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Ausmass zwingend erforderlich.
Achtung: Privatima und Sand Plus können aus produktionstechnischen Gründen nur bis zu einer Breite von 1600mm angeboten werden.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	**770.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Schwingtür mit festem Segment und Seitenwand

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Breite Seitenwand	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	700-1200	200-1200	7R0980	7R1080	**4'099.-**
	700-1200	1201-1800	7R0984	7R1084	
	1201-1500	200-1200	7R0982	7R1082	
	1201-1500	1201-1800	7R0985	7R1085	
2001-2200	700-1200	200-1200	7R0981	7R1081	
	700-1200	1201-1800	7R0986	7R1086	
	1201-1500	200-1200	7R0983	7R1083	
	1201-1500	1201-1800	7R0987	7R1087	

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Individualgriff	704	**155.-**
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	**0.-**
Beweglicher Wandwinkel innen	930	**121.-**
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz) und beweglicher Wandwinkel innen	931	**121.-**







Farben - Gläser




Profilfarben	**Farb-code**	**Aufpreis**
silber hochglanz	092	**0.-**
Black Edition	123	**500.-**
White Edition	182	
bronze	55D	
black chrome	55F	
stainless steel optic	55G	
messing	55H	
individual RAL-Farben	998	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**260.-**
grau	301	**380.-**	368	**640.-**
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE SolvaPro teilgerahmt



Montagemöglichkeiten 7T03 / 7T04	
	
Linksbefestigung	Rechtsbefestigung
	
Mit Stabilisator	
	
Mit Querverstrebung	


Min.-Max. Masse		
		
1200-2200	200-600	max. 900


Produktbeschreibung

- Zum Einbau in Kombination mit einer Seitenwand
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel und einem festen Segment, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griffe und Scharniere aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharnieres dezent hinter Kappe versteckt
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Mit Stabilisator (innen)
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	**770.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife





Masse

WL: 24
R: 20
Mx: M+10
MG: 30


WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Schwingtür mit festem Segment für Seitenwand

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Breite C	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	700-1200	200-600	7T0380	7T0480	**2‘640.-**
	1201-1500	200-600	7T0382	7T0482	
2001-2200	700-1200	200-600	7T0381	7T0481	
	1201-1500	200-600	7T0383	7T0483	
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm					
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.					

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Individualgriff	704	**155.-**
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	**0.-**







Farben - Gläser


Profilfarben	**Farb-code**	**Aufpreis**
silber hochglanz	092	**0.-**
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	
bronze	55D	
black chrome	55F	
stainless steel optic	55G	
messing	55H	
individual RAL-Farben	998	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE SolvaPro teilgerahmt



Montagemöglichkeiten 7T07	
	
Linksbefestigung	Rechtsbefestigung
	
Mit Stabilisator	
	
Mit Querverstrebung	


Min.-Max. Masse	
	
500-2200	200-1800


Produktbeschreibung


- Zur Kombination mit SolvaPro Schwingtür, Schwingtür mit festem Segment sowie Pendeltür
- Teilgerahmte Seitenwand
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Mit Stabilisator (innen)
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Select+ Wandleiste Handtuchhalter
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Achtung: Privatima und Sand Plus können aus produktionstechnischen Gründen nur bis zu einer Breite von 1600mm angeboten werden.









Masse

WL: 24
R: 20
Mx: M+15
MG: 30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Seitenwand für Schwingtür mit festem Segment

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Typ	Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	200-1200	über Eck	7T0780	**1‘460.-**
	1201-1800	über Eck	7T0782	
2001-2200	200-1200	über Eck	7T0781	
	1201-1800	über Eck	7T0783	
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm				
Auf Badewanne nur mit Schwingtür für Nische				
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.				

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Select+ Wandleiste	881	**97.-**
Bei Ausstattungsvariante 881 sind keine Schrägen und Ausschnitte möglich.		







Farben - Gläser





Profilfarben	**Farb-code**	**Aufpreis**
silber hochglanz	092	**0.-**
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	
bronze	55D	
black chrome	55F	
stainless steel optic	55G	
messing	55H	
individual RAL-Farben	998	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Solva rahmenlos



Montagemöglichkeiten S109 / S110	
	
Linksbefestigung	Rechtsbefestigung
	
Mit Stabilisator	
	
Mit Querverstrebung	

Min.-Max. Masse			
			
1200-2200	200-600	max. 900	200-1800


Produktbeschreibung

- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, mit festem Segment und mit rahmenloser Seitenwand, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm (Türsegment und Seitenwand) und 8mm (festes Segment) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque (Seitenwand > 1200mm = 8mm)
- Mit Stabilisator (innen)
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter Kappe versteckt
- Individuell nach Mass gefertigt
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011


Ausmass zwingend erforderlich.


Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	**770.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife









Schwingtür mit festem Segment und Seitenwand

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Breite Seitenwand	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	700-1200	200-1200	S10980	S11080	**3‘297.-**
	700-1200	1201-1800	S10984	S11084	
	1201-1500	200-1200	S10982	S11082	
	1201-1500	1201-1800	S10985	S11085	
2001-2200	700-1200	200-1200	S10981	S11081	
	700-1200	1201-1800	S10986	S11086	
	1201-1500	200-1200	S10983	S11083	
	1201-1500	1201-1800	S10987	S11087	

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	**0.-**

Farben - Gläser


Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	**0.-**
Black Edition	123	**500.-**
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**260.-**
grau	301	**380.-**	368	**640.-**
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Solva teilgerahmt




Montagemöglichkeiten S203 / S204



Linksbefestigung

Rechtsbefestigung

Min.-Max. Masse




1200-2200	200-600	max. 900


Produktbeschreibung

- Zur Kombination mit einer Seitenwand
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel und einem festen Segment, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm (Tür) und 8mm (festes Segment) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griffe und Scharniere aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharnieres dezent hinter Kappe versteckt
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Mit Stabilisator (innen)
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	**770.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife





Masse

WL: 24
R: 20
Mx: M+10
MG: 30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Schwingtür mit festem Segment für Seitenwand

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Breite C	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	700-1500	200-600	S20380	S20480	**2'123.-**
2001-2200	700-1500	200-600	S20381	S20481	
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm					
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.					

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	**0.-**




Farben - Gläser


Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	**0.-**
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Solva teilgerahmt




Montagemöglichkeiten S207	
	
	
Stabilisator	Querverstrebung


Min.-Max. Masse	
	
500-2200	200-1800


Produktbeschreibung


- Zur Kombination mit Schwingtür
- Teilgerahmte Seitenwand
- Verglasung mit 6mm (Breite >1200mm = 8mm) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Mit Stabilisator (innen)
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011


Achtung: Privatima und Sand Plus können aus produktionstechnischen Gründen nur bis zu einer Breite von 1600mm angeboten werden.











Masse

WL:	24
R:	20
Mx:	M+9
MG:	30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Seitenwand für Schwingtür mit festem Segment

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Typ	Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	200-1200	über Eck	S20780	**959.-**
	1201-1800	über Eck	S20783	
2001-2200	200-1200	über Eck	S20782	
	1201-1800	über Eck	S20784	
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm				
Auf Badewanne: Nur mit Schwingtür für Nische				
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.				

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Select+ Wandleiste	881	**97.-**
Bei Ausstattungsvariante 881 sind keine Schrägen und Ausschnitte möglich.		

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für festes Segment/Nebenteil	8P4202	**56.-**





Farben - Gläser




Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	**0.-**
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Qube



Montagemöglichkeiten CB03	
	
Nische = Tür + Nischenergänzungsset	
	
Ecklösung = Tür + Seitenwand	

Min.-Max. Masse		
		
1400-2000	230-600	max. 900


Produktbeschreibung


- In Kombination mit einer Seitenwand.
- Teilgerahmte Schwingtür mit einem Glasflügel mit festem Segment, nach innen und aussen öffnend, mit einem industriellem Design und filigraner visueller Rahmung.
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Mit Stabilisator (innen).
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm.
- Serienhöhe 2000mm.
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung.
- Profil aus hochwertigem eloxierten / beschichtetem / lackiertem Aluminium.
- inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste.
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar.
- Griff und Schwallschutzleiste immer in Black Edition ausgeführt.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung.
- **ACHTUNG:** Zwei Artikel notwendig! (Schwingtür + Seitenwand)


Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009119	**660.-**


- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife











Masse

WL: 24
R: 20
Mx: M+10
MG: 30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Schwingtür mit festem Segment in Nische oder in Kombination mit Seitenwand

Standardausführung

Höhe	Typ	WEM mit Seitenwand	M Mitte Glas mit Seitenwand	Breite Einstieg	Produkt Nr.	Grund-preis
2000	800	785-800	755-770	470	CB0303	**2‘098.-**
	900	885-900	855-870	570	CB0304	
	1000	985-1000	955-970	670	CB0305	
	1200	1185-1200	1155-1170	670	CB0306	

Massanfertigung

Höhe	Gesamtbreite B	Breite festes Segment C	Produkt Nr.	Grund-preis
1400-2000	700-1500	230-600	CB0380	**2‘610.-**
Verstellbereich STS = Bestellmass -8mm / +7mm				



Farben - Gläser


Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
Black Edition	123	**0.-**

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**

HÜPPE Qube




Montagemöglichkeiten CB07	
	
Ecklösung = Tür + Seitenwand	


Min.-Max. Masse	
	
1400-2000	200-1200

Produktbeschreibung

- Zum Einbau in Kombination mit einer Schwingtür.
- Teilgerahmte Seitenwand mit einem industriellem Design und filigraner visueller Rahmung.
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm.
- Serienhöhe 2000mm.
- Profil aus hochwertigem eloxierten / beschichtetem / lackiertem Aluminium.
- Rahmungseffekt wird durch hoch-qualitative Folierung / Bedruckung des Glases erreicht.
- inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung.







Masse

WL: 24
R: 20
Mx: M+10
MG: 30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Seitenwand für Schwingtür mit festem Segment

Standardausführung

Höhe	Typ	WEM	M Mitte Glas	Produkt Nr.	Grund- preis
2000	800	785-800	755-770	CB0703	**1‘518.-**
	900	885-900	855-870	CB0704	
	1000	985-1000	955-970	CB0705	

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Typ	Produkt Nr.	Grund- preis
1400-2000	200-1200	über Eck	CB0780	**1‘887.-**
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm				



Farben - Gläser




Profilfarben	Farb- code	Aufpreis
Black Edition	123	**0.-**

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas- code	Auf- preis	Glas- code	Auf- preis
Black Frame	31A	**0.-**	31B	**130.-**

HÜPPE Design pure



Montagemöglichkeiten 8P07	
	
Ecklösung = Tür + Seitenwand	


Min.-Max. Masse		
		
1400-2000	230-650	max. 900


Produktbeschreibung

- Zum Einbau in Nische und zur Kombination mit Seitenwand oder als Eckeinstieg
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel und mit einem festen Segment, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150. Optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Mit Stabilisator (innen)
- Profile aus hochwertigem exloxierten Aluminium, Griff aus hochwertigem verchromten Metall
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Griff, Stabilisationsbügel, Querverstrebung und Schwallschutzleiste immer in silber hochglanz, ausser bei Black Edition und White Edition
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009031	**660.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife





Masse

WL: 24
R: 20
Mx: M+10
MG: 30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Schwingtür mit festem Segment für Seitenwand

Standardausführung

Höhe	Typ	WEM STN	WEM STS/STE	M Mitte Glas STN	M Mitte Glas STS/STE	Breite Einstieg STN/STS	Breite Einstieg STE	Produkt Nr.	Grund-preis
1900	800	785-815	785-800	785-815	755-770	470	655	8P0716	**1'542.-**
	900	885-915	885-900	885-915	855-870	570	799	8P0717	
	1000	985-1015	985-1000	985-1015	955-970	670	940	8P0718	
2000	800	785-815	785-800	785-815	755-770	470	655	8P0719	
	900	885-915	885-900	885-915	855-870	570	799	8P0720	
	1000	985-1015	985-1000	985-1015	955-970	670	940	8P0721	
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.									

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Breite C	Produkt Nr.	Grund-preis
1400-2000	700-1550	230-650	8P0781	**1'589.-**
Verstellbereich STS/STE = Bestellmass -8mm / +7mm				
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.				

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Select+ Wandleiste	881	**97.-**
Bei Ausstattungsvariante 881 sind keine Schrägen und Ausschnitte möglich.		

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
1900	Verbreiterungsprofil um 15mm für Nischentüren (Griffseite)	8P4301	**56.-**
	Verbreiterungsprofil um 15mm für Tür	8P2501	
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für Nischentüren (Griffseite)	8P4302	
	Verbreiterungsprofil um 15mm für Tür	8P2502	



Farben - Gläser


Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber matt	087	**0.-**
silber hochglanz	092	
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Design pure




Montagemöglichkeiten 8P10	
	
Ecklösung = Tür + Seitenwand	


Min.-Max. Masse	
	
500-2000	200-1200

Produktbeschreibung

- Zur Kombination mit Schwingtür
- Teilgerahmte Seitenwand
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150
- Optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Mit Stabilisator (innen)
- Profile aus hochwertigem exloxierten Aluminium
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Stabilisationsbügel und Querverstrebung immer in silber hochglanz, ausser bei Black Edition und White Edition
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011







Masse

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Seitenwand für Schwingtür mit festem Segment

Standardausführung

Höhe	Typ	WEM	M Mitte Glas	Produkt Nr.	Grund- preis
1900	700	685-700	655-670	8P1001	**1'015.-**
	750	735-750	705-720	8P1002	
	800	785-800	755-770	8P1003	
	900	885-900	855-870	8P1004	
	1000	985-1000	955-970	8P1005	
2000	700	685-700	655-670	8P1010	
	750	735-750	705-720	8P1011	
	800	785-800	755-770	8P1012	
	900	885-900	855-870	8P1013	
	1000	985-1000	955-970	8P1014	
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.					

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Befestigung	Typ	Produkt Nr.	Grund- preis
500-2000	200-1200	Stabilisationsbügel	über Eck	8P1080	**1'046.-**
	200-599	Stabilisationsbügel	in Flucht	8P1083	
	600-1200	Querbügel	in Flucht	8P1082	
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm					
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.					

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Select+ Wandleiste	881	**97.-**
Bei Ausstattungsvariante 881 sind keine Schrägen und Ausschnitte möglich.		



Farben - Gläser




Profilfarben	Farb- code	Aufpreis
silber matt	087	**0.-**
silber hochglanz	092	
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas- code	Auf- preis	Glas- code	Auf- preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Design pure



Montagemöglichkeiten 8P90 / 8P91	
	
Ecklösung = Tür + Seitenwand	

Min.-Max. Masse		
		
1200-1970	200-650	max. 900




Produktbeschreibung


- Zur Kombination mit Seitenwand
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel und mit einem festen Segment, **nach aussen öffnend**
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150
- Optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Mit Stabilisator (innen)
- Profile aus hochwertigem exloxierten Aluminium, Griff und Scharniere aus hochwertigem verchromten Metall
- Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Griff, Stabilisationsbügel, Querverstrebung und Schwallschutzleiste immer in silber hochglanz, ausser bei Black Edition und White Edition
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011


Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009031	**660.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife







Masse

WL: 24
R: 20
Mx: M+10
MG: 30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Schwingtür mit festem Segment (mit Beschlag) für Seitenwand

Standardausführung

Höhe	Typ	WEM STN	WEM STS/STE	M Mitte Glas STS/STE	Breite Einstieg	Breite C	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
1970	750	735-760	735-750	705-720	452	245-260	8P9001	8P9101	**1'542.-**
	800	785-810	785-800	755-770	472	265-280	8P9002	8P9102	
	900	885-910	885-900	855-870	572	265-280	8P9003	8P9103	
	1000	985-1010	985-1000	955-970	572	365-380	8P9004	8P9104	
	1200	1185-1210	1185-1200	1155-1170	672	465-480	8P9005	8P9105	
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.									

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Breite C	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
1200-1970	700-1550	200-650	8P9080	8P9180	**1'589.-**
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm					
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.					
Max. Höhe = 1970 mm (Angegebene Höhe wird immer -30mm produziert)					

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Select+ Wandleiste	881	**97.-**
Bei Ausstattungsvariante 881 sind keine Schrägen und Ausschnitte möglich.		

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
1970	Verbreiterungsprofil um 15mm für Tür. Passend zur Höhe 2000mm.	8P9901	**56.-**
	Verbreiterungsprofil um 15mm für Nischentüren (Griffseite). Passend zur Höhe 2000mm.	8P9903	



Farben - Gläser


Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber matt	087	**0.-**
silber hochglanz	092	
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
Privatima	373	**190.-**	375	**320.-**

HÜPPE Design pure




Montagemöglichkeiten 8P10	
	
Ecklösung = Tür + Seitenwand	


Min.-Max. Masse	
	
500-2000	200-1200

Produktbeschreibung

- Zur Kombination mit Schwingtür
- Teilgerahmte Seitenwand
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150
- Optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Mit Stabilisator (innen)
- Profile aus hochwertigem exloxierten Aluminium
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Stabilisationsbügel und Querverstrebung immer in silber hochglanz, ausser bei Black Edition und White Edition
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011







Masse

WL: 24
R: 20
Mx: M+10
MG: 30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Seitenwand für Schwingtür mit festem Segment

Standardausführung

Höhe	Typ	WEM	M Mitte Glas	Produkt Nr.	Grund- preis
1870	700	685-700	655-670	8P1001	**1'015.-**
	750	735-750	705-720	8P1002	
	800	785-800	755-770	8P1003	
	900	885-900	855-870	8P1004	
	1000	985-1000	955-970	8P1005	
1970	700	685-700	655-670	8P1010	
	750	735-750	705-720	8P1011	
	800	785-800	755-770	8P1012	
	900	885-900	855-870	8P1013	
	1000	985-1000	955-970	8P1014	
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.					

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Befestigung	Typ	Produkt Nr.	Grund- preis
500-1970	200-1200	Stabilisationsbügel	über Eck	8P1080	**1'046.-**
	200-599	Stabilisationsbügel	in Flucht	8P1083	
	600-1200	Querbügel	in Flucht	8P1082	
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm					
Auf Badewanne: Nur mit Schwingtür in Nische					
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.					
Max. Höhe = 1970 mm (Angegebene Höhe wird immer -30mm produziert)					

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Ausstattungsvariante


Optional	Code	Aufpreis
Select+ Wandleiste	881	**97.-**
Bei Ausstattungsvariante 881 sind keine Schrägen und Ausschnitte möglich.		





Farben - Gläser





Profilfarben	Farb- code	Aufpreis
silber matt	087	**0.-**
silber hochglanz	092	
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas- code	Auf- preis	Glas- code	Auf- preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Solva rahmenlos



Montagemöglichkeiten
 
Linksbefestigung
 
Rechtsbefestigung

Min.-Max. Masse			
			
1200-2200	300-1400	max. 600	200-1800

Produktbeschreibung



- Zum Einbau als Eckeinstieg, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm (Breite Seitenwand > 1200mm = 8mm) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Mit T-Traverse
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Individuell nach Mass gefertigt
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Ausmass zwingend erforderlich.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	**770.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Schwingtür an Seitenwand mit Nebenteil

Massanfertigung

Höhe	Breite Tür	Breite Nebenteil	Breite Seitenwand	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	max. 600	300-1400	200-1200	S14180	S14280	**3'525.-**
	max. 600	300-1400	1201-1800	S14182	S14282	
2001-2200	max. 600	300-1400	200-1200	S14181	S14281	
	max. 600	300-1400	1201-1800	S14183	S14283	
Türbreite max. 600mm						
T-Traverse ist erforderlich!						

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	**0.-**

Extras

Beschreibung	Farbe	Code	Aufpreis
T-Traverse	silber hochglanz	SP0601.092	**356.-**
	Black Edition	SP0601.123	**472.-**

Farben - Gläser


Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	**0.-**
Black Edition	123	**500.-**
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**260.-**
grau	301	**380.-**	368	**640.-**
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				


HÜPPE SolvaPro rahmenlos




Montagemöglichkeiten 7R16 / 7R17




Linksbefestigung





Rechtsbefestigung






Mit Stabilisator





Mit Querverstrebung

Min.-Max. Masse



1200-2200	220-600	max. 900	200-1800

Produktbeschreibung

- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, mit festem Segment, mit Nebenteil und mit rahmenloser Seitenwand, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Mit Stabilisator (innen)
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Individuell nach Mass gefertigt
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter Kappe versteckt
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011


Ausmass zwingend erforderlich.
Achtung: Privatima und Sand Plus können aus produktionstechnischen Gründen nur bis zur einer Breite von 1600mm angeboten werden.


Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009108	**890.-**


- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife











Schwingtür mit festem Segment, Nebenteil und Seitenwand

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Breite Seitenwand	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	900-1200	200-1200	7R1680	7R1780	**5‘269.-**
	900-1200	1201-1800	7R1684	7R1784	
	1201-3300	200-1200	7R1682	7R1782	
	1201-3300	1201-1800	7R1685	7R1785	
2001-2200	900-1200	200-1200	7R1681	7R1781	
	900-1200	1201-1800	7R1686	7R1786	
	1201-3300	200-1200	7R1683	7R1783	
	1201-3300	1201-1800	7R1687	7R1787	

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Individualgriff	704	**155.-**
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	**0.-**
Beweglicher Wandwinkel innen	930	**121.-**
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz) und beweglicher Wandwinkel innen	931	**121.-**

Farben - Gläser


Profilfarben	**Farb-code**	**Aufpreis**
silber hochglanz	092	**0.-**
Black Edition	123	**500.-**
White Edition	182	
bronze	55D	
black chrome	55F	
stainless steel optic	55G	
messing	55H	
individual RAL-Farben	998	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**260.-**
grau	301	**380.-**	368	**640.-**
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Solva rahmenlos




Montagemöglichkeiten S116 / S117



Linksbefestigung	Rechtsbefestigung
Mit Stabilisator	
Mit Querverstrebung	

Min.-Max. Masse



1200-2200	220-600	max. 900	200-1800


Produktbeschreibung

- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, mit festem Segment, mit Nebenteil und mit rahmenloser Seitenwand, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm (Türsegment, Nebenteil und Seitenwand) und 8mm (festes Segment) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque (Nebenteil und Seitenwand > 1200mm = 8mm)
- Mit Stabilisator (innen)
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter Kappe versteckt
- Individuell nach Mass gefertigt
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011


Ausmass zwingend erforderlich.
Achtung: Privatima und Sand Plus können aus produktionstechnischen Gründen nur bis zur einer Breite von 1600mm angeboten werden.


Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009108	**890.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife









Schwingtür mit festem Segment, Nebenteil und Seitenwand

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Breite Seitenwand	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	900-1200	200-1200	S11680	S11780	**3'768.-**
	900-1200	1201-1800	S11684	S11784	
	1201-3300	200-1200	S11682	S11782	
	1201-3300	1201-1800	S11685	S11785	
2001-2200	900-1200	200-1200	S11681	S11781	
	900-1200	1201-1800	S11686	S11786	
	1201-3300	200-1200	S11683	S11783	
	1201-3300	1201-1800	S11687	S11787	

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	**0.-**







Farben - Gläser





Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	**0.-**
Black Edition	123	**500.-**
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**260.-**
grau	301	**380.-**	368	**640.-**
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Solva teilgerahmt



Montagemöglichkeiten S235 / S236	
	
Linksbefestigung	Rechtsbefestigung
	
Mit Stabilisator	
	
Mit Querverstrebung	

Min.-Max. Masse			
			
1200-2200	220-600	max. 900	200-1800


Produktbeschreibung


- Zur Kombination mit Solva Seitenwand
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, mit einem festen Segment und einem Nebenteil, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm (Tür und Nebenteil) und 8mm (festes Segment) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Mit Stabilisator (innen)
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griffe und Scharniere aus hochwertigem Metall
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter Kappe versteckt
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Achtung: Privatima und Sand Plus können aus produktionstechnischen Gründen nur bis zur einer Breite von 1600mm angeboten werden.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009108	**890.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife





Masse

WL: 24
R: 20
Mx: M+10
MG: 30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Schwingtür mit festem Segment und Nebenteil für Seitenwand

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	1100-1500	S23580	S23680	**2'810.-**
	1501-3300	S23582	S23682	
2001-2200	1100-1500	S23581	S23681	
	1501-3300	S23583	S23683	
Verstellbereich = Bestellmass -15mm / +15mm				
Die Breite des festen Segments und des Nebenteils ist anzugeben				
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.				

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	**0.-**

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für festes Segment / Nebenteil	8P4202	**56.-**




Farben - Gläser


Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	**0.-**
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Solva teilgerahmt




Montagemöglichkeiten S207	
	
	
Stabilisator	Querverstrebung


Min.-Max. Masse	
	
500-2200	200-1800


Produktbeschreibung


- Zur Kombination mit Schwingtür
- Teilgerahmte Seitenwand
- Verglasung mit 6mm (Breite >1200mm = 8mm) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Mit Stabilisator (innen)
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011


Achtung: Privatima und Sand Plus können aus produktionstechnischen Gründen nur bis zur einer Breite von 1600mm angeboten werden.











Masse

WL: 24
R: 20
Mx: M+9
MG: 30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Seitenwand für Schwingtür mit festem Segment und Nebenteil

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Typ	Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	200-1200	über Eck	S20780	**959.-**
	1201-1800	über Eck	S20783	
2001-2200	200-1200	über Eck	S20782	
	1201-1800	über Eck	S20784	
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm				
Auf Badewanne: Nur mit Schwingtür für Nische				
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.				

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Select+ Wandleiste	881	**97.-**
Bei Ausstattungsvariante 881 sind keine Schrägen und Ausschnitte möglich.		

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für festes Segment/Nebenteil	8P4202	**56.-**





Farben - Gläser



Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	**0.-**
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE SolvaPro teilgerahmt



Montagemöglichkeiten 7T11 / 7T12	
	
Linksbefestigung	
	
Rechtsbefestigung	
Ecklösung = Tür + Tür	

Min.-Max. Masse	
	
1200-2000	500-1000
2001-2200	500-900


Produktbeschreibung


- Zum Einbau als Eckeinstieg
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griff aus hochwertigem Metall
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Schrägen möglich
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011


Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	**770.-**


- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife











Masse

WL: 28
R: 15
Mx: M+15
MG: 30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Schwingtüreckeinstieg (1/2)

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	500-1000	7T1180	7T1280	**2'374.-**
2001-2200	500-900	7T1181	7T1281	
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm				
Hinweis: Kompletter Eckeinstieg besteht aus zwei Artikelnummern.				

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Individualgriff	704	**155.-**
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	**0.-**





Farben - Gläser



Profilfarben	**Farb-code**	**Aufpreis**
silber hochglanz	092	**0.-**
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	
bronze	55D	
black chrome	55F	
stainless steel optic	55G	
messing	55H	
individual RAL-Farben	998	
Achtung: Mehrpreis jeweils pro Artikelnummer.		

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				
Achtung: Mehrpreis jeweils pro Artikelnummer.				

HÜPPE Solva teilgerahmt



Montagemöglichkeiten S211 / S212	
	
Linksbefestigung	
	
Rechtsbefestigung	
Eckeinstieg = Tür + Tür	

Min.-Max. Masse	
	
1200-2000	500-1100
2001-2200	500-900


Produktbeschreibung


- Zur Kombination zum Eckeinstieg
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griff aus hochwertigem verchromten Metall
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Schrägen möglich
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011


Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	**770.-**


- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife











Masse

WL: 28
R: 15
Mx: M+15
MG: 30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Schwingtüreckeinstieg (1/2)

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	500-1100	S21180	S21280	**1‘732.-**
2001-2200	500-900	S21181	S21281	
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm				
Hinweis: Kompletter Eckeinstieg besteht aus zwei Artikelnummern.				

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	**0.-**

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für Tür	8P2502	**56.-**



Farben - Gläser



Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	**0.-**
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	
Achtung: Mehrpreis jeweils pro Artikelnummer.		

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				
Achtung: Mehrpreis jeweils pro Artikelnummer.				

HÜPPE Design pure



Montagemöglichkeiten 8P06	
	
Eckeinstieg = Tür + Tür	

Min.-Max. Masse	
	
1400-2000	500-1100


Produktbeschreibung


- Zum Einbau als Eckeinstieg
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150. Optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem exloxierten Aluminium, Griff aus hochwertigem verchromten Metall
- Schrägen möglich
- Griff, Stabilisationsbügel, Querverstrebung und Schwallschutzleiste immer in silber hochglanz, ausser bei Black Edition und White Edition
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011


Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009031	**660.-**


- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife











Masse

WL: 30
R: 15
Mx: M+15
MG: 30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Schwingtüreckeinstieg (1/2)

Standardausführung

Höhe	Typ	WEM STN	WEM STS/STE	M Mitte Glas STN	M Mitte Glas STS/STE	Breite Einstieg STN/STS	Breite Einstieg STE	Produkt Nr.	Grund-preis
1900	780	765-795	765-780	765-795	735-750	665	932	8P0610	**1‘420.-**
	800	785-815	785-800	785-815	755-770	685	960	8P0601	
	880	865-895	865-880	865-895	835-850	765	1072	8P0611	
	900	885-915	885-900	885-915	855-870	785	1100	8P0602	
	980	965-995	965-980	965-995	935-950	865	1214	8P0612	
	1000	985-1015	985-1000	985-1015	955-970	885	1242	8P0603	
2000	780	765-795	765-780	765-795	735-750	665	932	8P0613	
	800	785-815	785-800	785-815	755-770	685	960	8P0604	
	880	865-895	865-880	865-895	835-850	765	1072	8P0614	
	900	885-915	885-900	885-915	855-870	785	1100	8P0605	
	980	965-995	965-980	965-995	935-950	865	1214	8P0615	
	1000	985-1015	985-1000	985-1015	955-970	885	1242	8P0606	
Hinweis: Kompletter Eckeinstieg besteht aus zwei Artikelnummern.									

Massanfertigung

Höhe	Breite	Produkt Nr.	Grund-preis
1400-2000	500-1100	8P0680	**1‘462.-**
Verstellbereich STS/STE = Bestellmass -8mm / +7mm			
Hinweis: Kompletter Eckeinstieg besteht aus zwei Artikelnummern.			

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
1900	Verbreiterungsprofil um 15mm für Nischentüren (Griffseite)	8P4301	**56.-**
	Verbreiterungsprofil um 15mm für Tür	8P2501	
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für Nischentüren (Griffseite)	8P4302	
	Verbreiterungsprofil um 15mm für Tür	8P2502	

Farben - Gläser


Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber matt	087	**0.-**
silber hochglanz	092	
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	
Achtung: Mehrpreis jeweils pro Artikelnummer.		

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				
Achtung: Mehrpreis jeweils pro Artikelnummer.				


HÜPPE SolvaPro rahmenlos



Montagemöglichkeiten 7R11



Min.-Max. Masse



1200-2200	200-600	max. 900

Produktbeschreibung

- Rahmenloser Eckeinstieg mit zwei Glasflügeln und mit festen Segmenten, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Mit Stabilisator (innen)
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Individuell nach Mass gefertigt
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter Kappe versteckt
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011


Ausmass zwingend erforderlich.


Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	**770.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife









Schwingtüreckeinstieg mit festen Segmenten

Massanfertigung

Höhe	Breite B1	Breite B2	Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	700-1200	700-1200	7R1180	**4‘932.-**
	700-1200	1201-1500	7R1184	
	1201-1500	700-1200	7R1182	
	1201-1500	1201-1500	7R1185	
2001-2200	700-1200	700-1200	7R1181	
	700-1200	1201-1500	7R1186	
	1201-1500	700-1200	7R1183	
	1201-1500	1201-1500	7R1187	

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Individualgriff	704	**311.-**
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	**0.-**
Beweglicher Wandwinkel innen	930	**242.-**
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz) und beweglicher Wandwinkel innen	931	**242.-**





Farben - Gläser




Profilfarben	**Farb-code**	**Aufpreis**
silber hochglanz	092	**0.-**
Black Edition	123	**500.-**
White Edition	182	
bronze	55D	
black chrome	55F	
stainless steel optic	55G	
messing	55H	
individual RAL-Farben	998	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**260.-**
grau	301	**380.-**	368	**640.-**
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE SolvaPro teilgerahmt



Montagemöglichkeiten 7T13 / 7T14	
	
Linksbefestigung	
	
Rechtsbefestigung	
Eckeinstieg = Tür + Tür	


Min.-Max. Masse		
		
1200-2200	200-600	max. 900


Produktbeschreibung

- Zum Einbau als Eckeinstieg
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel und einem festen Segment, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griffe und Scharniere aus hochwertigem Metall
- Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharnieres dezent hinter Kappe versteckt
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Mit Stabilisator (innen)
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	**770.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife





Masse

WL: 24
R: 20
Mx: M+10
MG: 30


WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Schwingtüreckeinstieg mit festem Segment (1/2)

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	700-1200	7T1380	7T1480	**2'466.-**
	1201-1500	7T1382	7T1482	
2001-2200	700-1200	7T1381	7T1481	
	1201-1500	7T1383	7T1483	
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm				
Hinweis: Kompletter Eckeinstieg besteht aus zwei Artikelnummern.				

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Individualgriff	704	**155.-**
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	**0.-**

Farben - Gläser


Profilfarben	**Farb-code**	**Aufpreis**
silber hochglanz	092	**0.-**
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	
bronze	55D	
black chrome	55F	
stainless steel optic	55G	
messing	55H	
individual RAL-Farben	998	
Achtung: Mehrpreis jeweils pro Artikelnummer.		

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				
Achtung: Mehrpreis jeweils pro Artikelnummer.				


HÜPPE Solva rahmenlos / teilgerahmt



Montagemöglichkeiten S111



Min.-Max. Masse



1200-2200	200-600	max. 900


Produktbeschreibung

- Eckeinstieg mit zwei Glasflügeln und mit festen Segmenten, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm (Türsegmente) und 8mm (feste Segmente) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Mit Stabilisator (innen)
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter Kappe versteckt
- Individuell nach Mass gefertigt
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011


Ausmass zwingend erforderlich.


Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	**770.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife









Schwingtüreckeinstieg mit festen Segmenten

Rahmenlos

Massanfertigung

Höhe	Breite B1	Breite B2	Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	700-1200	700-1200	S11180	**3‘680.-**
	700-1200	1201-1500	S11184	
	1201-1500	700-1200	S11182	
	1201-1500	1201-1500	S11185	
2001-2200	700-1200	700-1200	S11181	
	700-1200	1201-1500	S11186	
	1201-1500	700-1200	S11183	
	1201-1500	1201-1500	S11187	

Teilgerahmt

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	700-1500	S21380	S21480	**1‘840.-**
2001-2200	700-1500	S21381	S21481	
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm				
Hinweis: Kompletter Eckeinstieg besteht aus zwei Artikelnummern.				

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für festes Segment / Nebenteil	8P4202	**56.-**

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	**0.-**



Farben - Gläser




Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	**0.-**
Black Edition	123	**500.-**
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**260.-**
grau	301	**380.-**	368	**640.-**
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Design pure



Montagemöglichkeiten 8P07	
	
Eckeinstieg = Tür + Tür	


Min.-Max. Masse		
		
1400-2000	230-650	max. 900


Produktbeschreibung

- Zum Einbau als Eckeinstieg
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel und mit einem festen Segment, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150
- Optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Mit Stabilisator (innen)
- Profile aus hochwertigem exloxierten Aluminium, Griff aus hochwertigem verchromten Metall
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Griff, Stabilisationsbügel, Querverstrebung und Schwallschutzleiste immer in silber hochglanz, ausser bei Black Edition und White Edition
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009031	**660.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife





Masse

WL: 24
R: 20
Mx: M+10
MG: 30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Schwingtüreckeinstieg mit festen Segmenten (1/2)

Standardausführung

Höhe	Typ	WEM STN	WEM STS/STE	M Mitte Glas STN	M Mitte Glas STS/STE	Breite Einstieg STN/STS	Breite Einstieg STE	Produkt Nr.	Grund-preis
1900	780	765-795	765-780	765-795	735-750	450	627	8P0710	**1‘542.-**
	800	785-815	785-800	785-815	755-770	470	655	8P0701	
	880	865-895	865-880	865-895	835-850	550	771	8P0711	
	900	885-915	885-900	885-915	855-870	570	799	8P0702	
	980	965-995	965-980	965-995	935-950	650	612	8P0712	
	1000	985-1015	985-1000	985-1015	955-970	670	940	8P0703	
	1200	1185-1215	1185-1200	1185-1215	1155-1170	670	940	8P0725	
2000	780	765-795	765-780	765-795	735-750	450	627	8P0713	
	800	785-815	785-800	785-815	755-770	470	655	8P0704	
	880	865-895	865-880	865-895	835-850	550	771	8P0714	
	900	885-915	885-900	885-915	855-870	570	799	8P0705	
	980	965-995	965-980	965-995	935-950	650	612	8P0715	
	1000	985-1015	985-1000	985-1015	955-970	670	940	8P0706	
	1200	1185-1215	1185-1200	1185-1215	1155-1170	670	940	8P0726	
Hinweis: Kompletter Eckeinstieg besteht aus zwei Artikelnummern.									

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Breite C	Produkt Nr.	Grund-preis
1400-2000	700-1550	230-600	8P0780	**1‘589.-**
Verstellbereich STS/STE = Bestellmass -8mm / +7mm				
Hinweis: Kompletter Eckeinstieg besteht aus zwei Artikelnummern.				

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
1900	Verbreiterungsprofil um 15mm für Nischentüren (Griffseite)	8P4301	**56.-**
	Verbreiterungsprofil um 15mm für Tür	8P2501	
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für Nischentüren (Griffseite)	8P4302	
	Verbreiterungsprofil um 15mm für Tür	8P2502	



Farben - Gläser




Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber matt	087	**0.-**
silber hochglanz	092	
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	
Achtung: Mehrpreis jeweils pro Artikelnummer.		

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				
Achtung: Mehrpreis jeweils pro Artikelnummer.				

HÜPPE Design pure



Montagemöglichkeiten 8P90 / 8P91	
	
Eckeinstieg = Tür + Tür	

Min.-Max. Masse		
		
1200-1970	230-650	max. 900


Produktbeschreibung


- Zum Einbau als Eckeinstieg
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel und mit einem festen Segment, nach aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150. Optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Mit Stabilisator (innen)
- Profile aus hochwertigem exloxierten Aluminium, Griff und Scharniere aus hochwertigem verchromten Metall
- Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Griff, Stabilisationsbügel, Querverstrebung und Schwallschutzleiste immer in silber hochglanz, ausser bei Black Edition und White Edition
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011


Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009031	**660.-**


- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife














Masse

WL: 24
R: 20
Mx: M+10
MG: 30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Schwingtüreckeinstieg mit festen Segmenten (mit Beschlag) (1/2)


Standardausführung

Höhe	Typ	WEM STN	WEM STS/STE	M Mitte Glas STS/STE	Breite Einstieg	Breite C	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
1970	750	735-760	735-750	705-720	452	245-260	8P9001	8P9101	**1'542.-**
	800	785-810	785-800	755-770	472	265-280	8P9002	8P9102	
	900	885-910	885-900	855-870	572	265-280	8P9003	8P9103	
	1000	985-1010	985-1000	955-970	572	365-380	8P9004	8P9104	
	1200	1185-1210	1185-1200	1155-1170	672	465-480	8P9005	8P9105	
Hinweis: Kompletter Eckeinstieg besteht aus zwei Artikelnummern.									

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Breite C	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
1200-1970	700-1200	200-600	8P9080	8P9180	**1'589.-**
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm					
Hinweis: Kompletter Eckeinstieg besteht aus zwei Artikelnummern.					
Max. Höhe = 1970 mm (Angegebene Höhe wird immer -30mm produziert)					

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
1970	Verbreiterungsprofil um 15mm für Tür. Passend zur Höhe 2000mm.	8P9901	**56.-**
	Verbreiterungsprofil um 15mm für Nischentüren (Griffseite). Passend zur Höhe 2000mm.	8P9903	





Farben - Gläser



Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber matt	087	**0.-**
silber hochglanz	092	
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	
Achtung: Mehrpreis jeweils pro Artikelnummer.		

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
Privatima	373	**190.-**	375	**320.-**
Achtung: Mehrpreis jeweils pro Artikelnummer.				

HÜPPE SolvaPro teilgerahmt



Montagemöglichkeiten 7T01 / 7T02	
	
Linksbefestigung	
	
Rechtsbefestigung	

Min.-Max. Masse	
	
1200-2000	500-1000
2001-2200	500-900

Produktbeschreibung


- Zum Einbau mit einer Seitenwand kurz
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griff aus hochwertigem Metall
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Schrägen möglich
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011


Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	**770.-**


- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife











Masse

WL: 28
R: 15
Mx: M+15
MG: 30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Schwingtür für Seitenwand kurz

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	500-1000	7T0180	7T0280	**2‘414.-**
2001-2200	500-900	7T0181	7T0281	
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm				
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus drei Artikelnummern (Schwingtür, Seitenwand und Nischenset).				

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Individualgriff	704	**155.-**
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	**0.-**

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Ergänzungsset Nische	S29001	**180.-**
bis 2200	Ergänzungsset Nische (Massanfertigung)	S29080	**184.-**
Achtung: Das Nischenset muss immer separat dazu bestellt werden.			
Das Nischenset ist in den Farben silber hochglanz (092), Black Edition (123) oder individual RAL-Farben (998) erhältlich.			







Farben - Gläser


Profilfarben	**Farb-code**	**Aufpreis**
silber hochglanz	092	**0.-**
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	
bronze	55D	
black chrome	55F	
stainless steel optic	55G	
messing	55H	
individual RAL-Farben	998	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE SolvaPro teilgerahmt




Montagemöglichkeiten 7T07	
	
Linksbefestigung	Rechtsbefestigung
	
Mit Stabilisator	
	
Mit Querverstrebung	


Min.-Max. Masse	
	
500-2200	200-1800


Produktbeschreibung

- Zur Kombination mit SolvaPro Schwingtür, Schwingtür mit festem Segment sowie Pendeltür
- Teilgerahmte Seitenwand
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Mit Stabilisator (innen)
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Select+ Wandleiste Handtuchhalter
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011









Masse

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Seitenwand kurz für Schwingtür

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Typ	Produkt Nr.	Grund-preis
500-2000	200-1200	auf Badewanne	7T0784	**1‘460.-**
	1201-1800	auf Badewanne	7T0785	
2001-2200	200-1200	auf Badewanne	7T0788	
	1201-1800	auf Badewanne	7T0789	
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm				
Auf Badewanne nur mit Schwingtür für Nische				
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus drei Artikelnummern (Schwingtür, Seitenwand und Nischenset).				

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Select+ Wandleiste	881	**97.-**
Bei Ausstattungsvariante 881 sind keine Schrägen und Ausschnitte möglich.		





Farben - Gläser



Profilfarben	**Farb-code**	**Aufpreis**
silber hochglanz	092	**0.-**
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	
bronze	55D	
black chrome	55F	
stainless steel optic	55G	
messing	55H	
individual RAL-Farben	998	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Solva teilgerahmt


Symbolbild
(ohne Seitenwand kurz)

Montagemöglichkeiten S201 / S202	
	
Linksbefestigung	
	
Rechtsbefestigung	

Min.-Max. Masse	
	
1200-2000	500-1100
2001-2200	500-900


Produktbeschreibung


- Zur Kombination mit einer Seitenwand
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griff aus hochwertigem verchromten Metall
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Schrägen möglich
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011


Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	**770.-**


- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife











Masse

WL: 28
R: 15
Mx: M+15
MG: 30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Schwingtür für Seitenwand kurz

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	500-1100	S20180	S20280	**1‘873.-**
2001-2200	500-900	S20181	S20281	
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm				
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus drei Artikelnummern (Schwingtür, Seitenwand und Nischenset).				

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	**0.-**

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Ergänzungsset Nische	S29001	**180.-**
bis 2200	Ergänzungsset Nische (Massanfertigung)	S29080	**184.-**
Achtung: Das Nischenset muss immer separat dazu bestellt werden.			
Das Nischenset ist in den Farben silber hochglanz (092) und Black Edition (123) erhältlich.			




Farben - Gläser


Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	**0.-**
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Solva teilgerahmt





Montagemöglichkeiten S207	
	
	
Stabilisator	Querverstrebung


Min.-Max. Masse	
	
500-2200	200-1800


Produktbeschreibung


- Zur Kombination mit Schwingtür
- Teilgerahmte Seitenwand
- Verglasung mit 6mm (Breite >1200mm = 8mm) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Mit Stabilisator (innen)
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011











Masse

WL:	24
R:	20
Mx:	M+9
MG:	30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Seitenwand kurz für Schwingtür

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Typ	Produkt Nr.	Grund-preis
500-2000	200-1200	auf Badewanne	S20781	**959.-**
	1201-1800	auf Badewanne	S20785	
2001-2200	200-1200	auf Badewanne	S20788	
	1201-1800	auf Badewanne	S20789	
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm				
Auf Badewanne: Nur mit Schwingtür für Nische				
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus drei Artikelnummern (Schwingtür, Seitenwand und Nischenset).				

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Select+ Wandleiste	881	**97.-**
Bei Ausstattungsvariante 881 sind keine Schrägen und Ausschnitte möglich.		

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für festes Segment/Nebenteil	8P4202	**56.-**



Farben - Gläser



Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	**0.-**
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Design pure



Montagemöglichkeiten 8P06	
	
Ecklösung = Tür + Seitenwand kurz	

Min.-Max. Masse	
	
1400-2000	500-1100


Produktbeschreibung


- Zum Einbau in Kombination mit Seitenwand kurz
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150
- Optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem exloxierten Aluminium, Griff aus hochwertigem verchromten Metall
- Schrägen möglich
- Griff, Stabilisationsbügel, Querverstrebung und Schwallschutzleiste immer in silber hochglanz, ausser bei Black Edition und White Edition
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011


Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009031	**660.-**


- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife











Masse

WL: 30
R: 15
Mx: M+15
MG: 30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Schwingtür für Seitenwand kurz

Standardausführung

Höhe	Typ	WEM STN	WEM STS/STE	M Mitte Glas STN	M Mitte Glas STS/STE	Breite Einstieg STN/STS	Breite Einstieg STE	Produkt Nr.	Grund-preis
1900	780	765-795	765-780	765-795	735-750	665	932	8P0610	**1‘420.-**
	800	785-815	785-800	785-815	755-770	685	960	8P0601	
	880	865-895	865-880	865-895	835-850	765	1072	8P0611	
	900	885-915	885-900	885-915	855-870	785	1100	8P0602	
	980	965-995	965-980	965-995	935-950	865	1214	8P0612	
	1000	985-1015	985-1000	985-1015	955-970	885	1242	8P0603	
2000	780	765-795	765-780	765-795	735-750	665	932	8P0613	
	800	785-815	785-800	785-815	755-770	685	960	8P0604	
	880	865-895	865-880	865-895	835-850	765	1072	8P0614	
	900	885-915	885-900	885-915	855-870	785	1100	8P0605	
	980	965-995	965-980	965-995	935-950	865	1214	8P0615	
	1000	985-1015	985-1000	985-1015	955-970	885	1242	8P0606	

Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus drei Artikelnummern (Schwingtür, Seitenwand und Nischenset).

Massanfertigung

Höhe	Breite	Produkt Nr.	Grund-preis
1400-2000	500-1100	8P0680	**1‘462.-**
Verstellbereich STS/STE = Bestellmass -8mm / +7mm			
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus drei Artikelnummern (Schwingtür, Seitenwand und Nischenset).			

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
1900	Ergänzungsset Nische	8P2601	**180.-**
	Verbreiterungsprofil um 15mm für Nischentüren (Griffseite)	8P4301	**56.-**
	Verbreiterungsprofil um 15mm für Tür	8P2501	
2000	Ergänzungsset Nische	8P2602	**180.-**
	Verbreiterungsprofil um 15mm für Nischentüren (Griffseite)	8P4302	**56.-**
	Verbreiterungsprofil um 15mm für Tür	8P2502	
bis 2000	Ergänzungsset Nische (Massanfertigung)	8P2680	**184.-**
Achtung: Das Nischenset muss immer separat dazu bestellt werden.			



Farben - Gläser


Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber matt	087	**0.-**
silber hochglanz	092	
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Design pure




Montagemöglichkeiten 8P10	
	
Ecklösung = Tür + Seitenwand	


Min.-Max. Masse	
	
500-2000	200-1200

Produktbeschreibung

- Zur Kombination mit Schwingtür
- Teilgerahmte Seitenwand
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150. Optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Mit Stabilisator (innen)
- Profile aus hochwertigem exloxierten Aluminium
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Stabilisationsbügel und Querverstrebung immer in silber hochglanz, ausser bei Black Edition und White Edition
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011







Masse

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Seitenwand kurz für Schwingtür

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Befestigung	Typ	Produkt Nr.	Grund-preis
500-2000	200-1200	Stabilisationsbügel	auf Badewanne	8P1081	**1'046.-**
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm					
Auf Badewanne: Nur mit Schwingtür in Nische					
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus drei Artikelnummern (Schwingtür, Seitenwand und Nischenset).					

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Select+ Wandleiste	881	**97.-**
Bei Ausstattungsvariante 881 sind keine Schrägen und Ausschnitte möglich.		

Farben - Gläser


Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber matt	087	**0.-**
silber hochglanz	092	
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				


HÜPPE SolvaPro teilgerahmt




Montagemöglichkeiten 7T03 / 7T04




Linksbefestigung





Rechtsbefestigung






Mit Stabilisator






Mit Querverstrebung


Min.-Max. Masse



1200-2200



200-600



max. 900


Produktbeschreibung


- Zum Einbau in Kombination mit einer Seitenwand kurz
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel und einem festen Segment, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griffe und Scharniere aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharnieres dezent hinter Kappe versteckt
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Mit Stabilisator (innen)
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011


Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	**770.-**


- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife














Masse

WL: 24
R: 20
Mx: M+10
MG: 30


WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Schwingtür mit festem Segment für Seitenwand kurz

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Breite C	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	700-1200	200-600	7T0380	7T0480	**2'640.-**
	1201-1500	200-600	7T0382	7T0482	
2001-2200	700-1200	200-600	7T0381	7T0481	
	1201-1500	200-600	7T0383	7T0483	
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm					
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus drei Artikelnummern (Schwingtür, Seitenwand und Nischenset).					

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Individualgriff	704	**155.-**
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	**0.-**

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Ergänzungsset Nische	S29001	**180.-**
bis 2200	Ergänzungsset Nische (Massanfertigung)	S29080	**184.-**
Achtung: Das Nischenset muss immer separat dazu bestellt werden.			
Das Nischenset ist in den Farben silber hochglanz (092), Black Edition (123) oder individual RAL-Farben (998) erhältlich.			







Farben - Gläser


Profilfarben	**Farb-code**	**Aufpreis**
silber hochglanz	092	**0.-**
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	
bronze	55D	
black chrome	55F	
stainless steel optic	55G	
messing	55H	
individual RAL-Farben	998	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE SolvaPro teilgerahmt




Montagemöglichkeiten 7T07	
	
Linksbefestigung	Rechtsbefestigung
	
Mit Stabilisator	
	
Mit Querverstrebung	


Min.-Max. Masse	
	
500-2200	200-1800


Produktbeschreibung

- Zur Kombination mit SolvaPro Schwingtür mit festem Segment
- Teilgerahmte Seitenwand
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Mit Stabilisator (innen)
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Select+ Wandleiste Handtuchhalter
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011









Masse

WL:	24
R:	20
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Seitenwand kurz für Schwingtür mit festem Segment

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Typ	Produkt Nr.	Grund-preis
500-2000	200-1200	auf Badewanne	7T0784	**1‘460.-**
	1201-1800	auf Badewanne	7T0785	
2001-2200	200-1200	auf Badewanne	7T0788	
	1201-1800	auf Badewanne	7T0789	
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm				
Auf Badewanne nur mit Schwingtür für Nische				
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus drei Artikelnummern (Schwingtür, Seitenwand und Nischenset).				

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Select+ Wandleiste	881	**97.-**
Bei Ausstattungsvariante 881 sind keine Schrägen und Ausschnitte möglich.		







Farben - Gläser





Profilfarben	**Farb-code**	**Aufpreis**
silber hochglanz	092	**0.-**
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	
bronze	55D	
black chrome	55F	
stainless steel optic	55G	
messing	55H	
individual RAL-Farben	998	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Solva rahmenlos



Montagemöglichkeiten S112 / S113	
	
Linksbefestigung	Rechtsbefestigung
	
mit Stabilisationsbügel	
	
mit Querbügel	

Min.-Max. Masse			
			
1200-2200	200-600	max. 900	200-1800


Produktbeschreibung

- Rahmenlose Tür mit einem festen Segment und einer Seitenwand kurz, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm (Türsegment und Seitenwand) und 8mm (festes Segment) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque (Seitenwand > 1200mm = 8mm)
- Beschläge und Griff aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter Kappe versteckt
- Individuell nach Mass gefertigt
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011


Ausmass zwingend erforderlich.


Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	**770.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife









Schwingtür mit festem Segment und Seitenwand kurz

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Breite Seitewand	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	700-1200	200-1200	S11280	S11380	**3‘297.-**
	700-1200	1201-1800	S11284	S11384	
	1201-1500	200-1200	S11282	S11382	
	1201-1500	1201-1800	S11285	S11385	
2001-2200	700-1200	200-1200	S11281	S11381	
	700-1200	1201-1800	S11286	S11386	
	1201-1500	200-1200	S11283	S11383	
	1201-1500	1201-1800	S11287	S11387	

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	**0.-**

Farben - Gläser


Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	**0.-**
Black Edition	123	**500.-**
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**260.-**
grau	301	**380.-**	368	**640.-**
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				


HÜPPE Solva teilgerahmt



Montagemöglichkeiten S203 / S204




Linksbefestigung



Rechtsbefestigung

Min.-Max. Masse




1200-2200	200-600	max. 900


Produktbeschreibung

- Zur Kombination mit einer Seitenwand kurz
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel und einem festen Segment, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm (Tür) und 8mm (festes Segment) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griffe und Scharniere aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharnieres dezent hinter Kappe versteckt
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Mit Stabilisator (innen)
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	**770.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife





Masse

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Schwingtür mit festem Segment für Seitenwand kurz

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Breite C	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	700-1500	200-600	S20380	S20480	**2'123.-**
2001-2200	700-1500	200-600	S20381	S20481	
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm					
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus drei Artikelnummern (Schwingtür, Seitenwand und Nischenset).					

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	**0.-**

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für Nischentüren (Griffseite)	8P4303	**56.-**

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Ergänzungsset Nische	S29001	**180.-**
bis 2200	Ergänzungsset Nische (Massanfertigung)	S29080	**184.-**
Achtung: Das Nischenset muss immer separat dazu bestellt werden.			
Das Nischenset ist in den Farben silber hochglanz (092) und Black Edition (123) erhältlich.			




Farben - Gläser


Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	**0.-**
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Solva teilgerahmt





Montagemöglichkeiten S207	
	
	
Stabilisator	Querverstrebung


Min.-Max. Masse	
	
500-2200	200-1800


Produktbeschreibung


- Zur Kombination mit Schwingtür
- Teilgerahmte Seitenwand
- Verglasung mit 6mm (Breite >1200mm = 8mm) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Mit Stabilisator (innen)
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011











Masse

WL:	24
R:	21
Mx:	M+9
MG:	30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Seitenwand kurz für Schwingtür mit festem Segment

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Typ	Produkt Nr.	Grund-preis
500-2000	200-1200	auf Badewanne	S20781	**959.-**
	1201-1800	auf Badewanne	S20785	
2001-2200	200-1200	auf Badewanne	S20788	
	1201-1800	auf Badewanne	S20789	
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm				
Auf Badewanne: Nur mit Schwingtür für Nische				
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus drei Artikelnummern (Schwingtür, Seitenwand und Nischenset).				

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Select+ Wandleiste	881	**97.-**
Bei Ausstattungsvariante 881 sind keine Schrägen und Ausschnitte möglich.		

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für festes Segment/Nebenteil	8P4202	**56.-**



Farben - Gläser




Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	**0.-**
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Design pure



Montagemöglichkeiten 8P07	
	
Ecklösung = Tür + Seitenwand kurz	

Min.-Max. Masse		
		
1400-2000	230-600	max. 900


Produktbeschreibung


- Zum Einbau in Kombination mit Seitenwand kurz
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel und mit einem festen Segment, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150
- Optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Mit Stabilisator (innen)
- Profile aus hochwertigem exloxierten Aluminium, Griff aus hochwertigem verchromten Metall
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Griff, Stabilisationsbügel, Querverstrebung und Schwallschutzleiste immer in silber hochglanz, ausser bei Black Edition und White Edition
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011


Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009031	**660.-**


- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife














Masse

WL: 24
R: 20
Mx: M+10
MG: 30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Schwingtür mit festem Segment für Seitenwand kurz

Standardausführung

Höhe	Typ	WEM STN	WEM STS/STE	M Mitte Glas STN	M Mitte Glas STS/STE	Breite Einstieg STN/STS	Breite Einstieg STE	Produkt Nr.	Grund-preis
1900	780	765-795	765-780	765-795	735-750	450	627	8P0710	**1'542.-**
	800	785-815	785-800	785-815	755-770	470	655	8P0701	
	880	865-895	865-880	865-895	835-850	550	771	8P0711	
	900	885-915	885-900	885-915	855-870	570	799	8P0702	
	980	965-995	965-980	965-995	935-950	650	612	8P0712	
	1000	985-1015	985-1000	985-1015	955-970	670	940	8P0703	
	1200	1185-1215	1185-1200	1185-1215	1155-1170	670	940	8P0725	
2000	780	765-795	765-780	765-795	735-750	450	627	8P0713	
	800	785-815	785-800	785-815	755-770	470	655	8P0704	
	880	865-895	865-880	865-895	835-850	550	771	8P0714	
	900	885-915	885-900	885-915	855-870	570	799	8P0705	
	980	965-995	965-980	965-995	935-950	650	612	8P0715	
	1000	985-1015	985-1000	985-1015	955-970	670	940	8P0606	
	1200	1185-1215	1185-1200	1185-1215	1155-1170	670	940	8P0626	

Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus drei Artikelnummern (Schwingtür, Seitenwand und Nischenset).

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Breite C	Produkt Nr.	Grund-preis
1400-2000	700-1550	230-600	8P0780	**1'589.-**
Verstellbereich STS/STE = Bestellmass -8mm / +7mm				
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus drei Artikelnummern (Schwingtür, Seitenwand und Nischenset).				

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Select+ Wandleiste	881	**97.-**
Bei Ausstattungsvariante 881 sind keine Schrägen und Ausschnitte möglich.		

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
1900	Ergänzungsset Nische	8P2601	**184.-**
	Verbreiterungsprofil um 15mm für Nischentüren (Griffseite)	8P4301	**56.-**
	Verbreiterungsprofil um 15mm für Tür	8P2501	
2000	Ergänzungsset Nische	8P2602	**184.-**
	Verbreiterungsprofil um 15mm für Nischentüren (Griffseite)	8P4302	**56.-**
	Verbreiterungsprofil um 15mm für Tür	8P2502	
bis 2000	Ergänzungsset Nische (Massanfertigung)	8P2680	**184.-**
Achtung: Das Nischenset muss immer separat dazu bestellt werden.			



Farben - Gläser


Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber matt	087	**0.-**
silber hochglanz	092	
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Design pure




Montagemöglichkeiten 8P10	
	
Ecklösung = Tür + Seitenwand	


Min.-Max. Masse	
	
500-2000	200-1200

Produktbeschreibung

- Zur Kombination mit Schwingtür
- Teilgerahmte Seitenwand
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150
- Optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Mit Stabilisator (innen)
- Profile aus hochwertigem exloxierten Aluminium
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Stabilisationsbügel und Querverstrebung immer in silber hochglanz, ausser bei Black Edition und White Edition
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011







Masse

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Seitenwand kurz für Schwingtür mit festem Segment

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Befestigung	Typ	Produkt Nr.	Grund-preis
500-2000	200-1200	Stabilisationsbügel	auf Badewanne	8P1081	**1'046.-**
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm					
Auf Badewanne: Nur mit Schwingtür in Nische					
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus drei Artikelnummern (Schwingtür, Seitenwand und Nischenset).					

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Select+ Wandleiste	881	**97.-**
Bei Ausstattungsvariante 881 sind keine Schrägen und Ausschnitte möglich.		







Farben - Gläser




Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber matt	087	**0.-**
silber hochglanz	092	
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Solva rahmenlos



Montagemöglichkeiten S145 / S146	
	
Linksbefestigung	Rechtsbefestigung
	
mit Stabilisationsbügel	
	
mit Querbügel	

Min.-Max. Masse		
		
1200-2000	500-1250	200-1800


Produktbeschreibung


- Rahmenlose Tür mit zwei Glasflügeln und mit rahmenloser Seitenwand, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque (Seitenwand > 1200mm = 8mm)
- Mit Stabilisator (innen)
- Beschläge und Griff aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter Kappe versteckt
- Individuell nach Mass gefertigt
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Ausmass zwingend erforderlich.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	**770.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Schwingfalttür und Seitenwand

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Breite Seitewand	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	500-1250	200-1200	S14580	S14680	**3‘297.-**
	500-1250	1201-1800	S14581	S14681	

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Zwei Griffe für verbessertes Handling	754	**155.-**
Stabgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	





Farben - Gläser



Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	**0.-**
Black Edition	123	**500.-**
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**260.-**
grau	301	**380.-**	368	**640.-**
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Solva teilgerahmt



Montagemöglichkeiten S205 / S206	
	
Linksbefestigung	
	
Rechtsbefestigung	
Ecklösung = Tür + Seitenwand	


Min.-Max. Masse	
	
1200-2000	500-1250


Produktbeschreibung

- Zur Kombination mit einer Solva Seitenwand
- Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, am Wandanschlag 90 Grad nach innen und aussen schwenkbar, im Scharnier 180 Grad nach aussen schwenkbar
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griffe und Scharniere aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere
- Schrägen möglich
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	**770.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife





Masse

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Schwingfalttür für Seitenwand

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	500-1250	S20580	S20680	**2'123.-**
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm				
Die Breite des festen Segments und des Nebenteils ist anzugeben				
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.				

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Stabgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	**155.-**
Zwei Griffe für verbessertes Handling	754	

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für Nischentüren (Griffseite)	8P4303	**56.-**




Farben - Gläser


Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	**0.-**
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Solva teilgerahmt





Montagemöglichkeiten S207	
	
	
Stabilisator	Querverstrebung


Min.-Max. Masse	
	
500-2200	200-1800


Produktbeschreibung


- Zur Kombination mit Schwingtür
- Teilgerahmte Seitenwand
- Verglasung mit 6mm (Breite >1200mm = 8mm) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Mit Stabilisator (innen)
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011











Masse

WL: 24
R: 20
Mx: M+9
MG: 30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Seitenwand für Schwingfalttür

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Typ	Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	200-1200	über Eck	S20780	**959.-**
	1201-1800	über Eck	S20783	
2001-2200	200-1200	über Eck	S20782	
	1201-1800	über Eck	S20784	
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm				
Auf Badewanne: Nur mit Schwingtür für Nische				
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.				

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Select+ Wandleiste	881	**97.-**
Bei Ausstattungsvariante 881 sind keine Schrägen und Ausschnitte möglich.		

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für festes Segment/Nebenteil	8P4202	**56.-**



Farben - Gläser



Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	**0.-**
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Design pure



Montagemöglichkeiten 8P08 / 8P09	
	
Ecklösung = Tür + Seitenwand	

Min.-Max. Masse	
	
1400-2000	500-1250


Produktbeschreibung


- Zur Kombination mit Seitenwand
- Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügel, am Röhrenscharnier 90 Grad nach innen und aussen schwenkbar, im Scharnier 180 Grad nach aussen schwenkbar
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150. Optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem exloxierten Aluminium, Griff und Scharniere aus hochwertigem verchromten Metall
- Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus
- Schrägen möglich
- Griff, Stabilisationsbügel, Querverstrebung und Schwallschutzleiste immer in silber hochglanz, ausser bei Black Edition und White Edition
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechnismus und 5mm Hebewirkung
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011


Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009031	**660.-**


- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife











Masse

WL: 30
R: 15
Mx: M+15
MG: 30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Schwingfalttür für Seitenwand

Standardausführung

Höhe	Typ	WEM Nische	WEM Seitenwand/ Eckeinstieg	M (Mitte Glas) Seitenwand/ Eckeinstieg	Breite Einstieg Nische/ Seitenwand	Breite Einstieg Eckeinstieg	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grundpreis
1900	700	685-715	685-700	655-670	560	800	8P0801	8P0901	**1'771.-**
	750	735-765	735-750	705-720	610	870	8P0802	8P0902	
	800	785-815	785-800	755-770	660	950	8P0803	8P0903	
	900	885-915	885-900	855-870	760	1100	8P0804	8P0904	
	1000	985-1015	985-1000	955-970	860	1240	8P0805	8P0905	
	1200	1185-1215	1185-1200	1155-1170	1060	1380	8P0806	8P0906	
2000	700	685-715	685-700	655-670	560	800	8P0807	8P0907	
	750	735-765	735-750	705-720	610	870	8P0808	8P0908	
	800	785-815	785-800	755-770	660	950	8P0809	8P0909	
	900	885-915	885-900	855-870	760	1100	8P0810	8P0910	
	1000	985-1015	985-1000	955-970	860	1240	8P0811	8P0911	
	1200	1185-1215	1185-1200	1155-1170	1060	1380	8P0812	8P0912	
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.									

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
1400-2000	500-1250	8P0880	8P0980	**1'822.-**
Verstellbereich SFTS/SFTE = Bestellmass -8mm / +7mm				
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.				

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
1900	Verbreiterungsprofil um 15mm für Nischentüren (Griffseite)	8P4301	**56.-**
	Verbreiterungsprofil um 15mm für Tür	8P2501	
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für Nischentüren (Griffseite)	8P4302	
	Verbreiterungsprofil um 15mm für Tür	8P2502	



Farben - Gläser


Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber matt	087	**0.-**
silber hochglanz	092	
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Design pure




Montagemöglichkeiten 8P10	
	
Ecklösung = Tür + Seitenwand	


Min.-Max. Masse	
	
500-2000	200-1200

Produktbeschreibung

- Zur Kombination mit Schwingfalttür
- Teilgerahmte Seitenwand
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150
- Optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Mit Stabilisator (innen)
- Profile aus hochwertigem exloxierten Aluminium
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Stabilisationsbügel und Querverstrebung immer in silber hochglanz, ausser bei Black Edition und White Edition
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011







Masse

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Seitenwand für Schwingfalttür

Standardausführung

Höhe	Typ	WEM	M Mitte Glas	Produkt Nr.	Grund-preis
1900	700	685-700	655-670	8P1001	**1'015.-**
	750	735-750	705-720	8P1002	
	800	785-800	755-770	8P1003	
	900	885-900	855-870	8P1004	
	1000	985-1000	955-970	8P1005	
2000	700	685-700	655-670	8P1010	
	750	735-750	705-720	8P1011	
	800	785-800	755-770	8P1012	
	900	885-900	855-870	8P1013	
	1000	985-1000	955-970	8P1014	
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.					

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Befestigung	Typ	Produkt Nr.	Grund-preis
500-2000	200-1200	Stabilisationsbügel	über Eck	8P1080	**1'046.-**
	200-599	Stabilisationsbügel	in Flucht	8P1083	
	600-1200	Querbügel	in Flucht	8P1082	
	200-1200	Stabilisationsbügel	auf Badewanne	8P1081	
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm					
Auf Badewanne: Nur mit Schwingtür in Nische					
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.					

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Select+ Wandleiste	881	**97.-**
Bei Ausstattungsvariante 881 sind keine Schrägen und Ausschnitte möglich.		



Farben - Gläser




Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber matt	087	**0.-**
silber hochglanz	092	
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Design pure



Montagemöglichkeiten 8P70 / 8P71	
	
Ecklösung = Tür + Seitenwand	

Min.-Max. Masse		
		
1400-2000	230-800	max. 1150


Produktbeschreibung


- Zur Kombination mit Seitenwand
- Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln und einem festen Segment, am Röhrenscharnier 90 Grad nach innen und aussen schwenkbar, im Scharnier 180 Grad nach aussen schwenkbar
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150
- Optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem exloxierten Aluminium, Griff und Scharniere aus hochwertigem verchromten Metall
- Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Griff, Stabilisationsbügel, Querverstrebung, Scharnier und Schwallschutzleiste immer in silber hochglanz, ausser bei Black Edition und White Edition
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechnismus und 5mm Hebewirkung
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011


Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009031	**660.-**


- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife











Masse

WL: 24
R: 20
Mx: M+10
MG: 30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Schwingfalttür mit festem Segment für Seitenwand

Standardausführung

Höhe	Typ	WEM Nische	WEM Seitenwand/ Eckeinstieg	M (Mitte Glas) Seitenwand/ Eckeinstieg	Breite Einstieg Nische/ Seitenwand	Breite C	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grundpreis
1900	1200	1185-1215	1185-1200	1155-1170	750	392-407	8P7001	8P7101	**2'130.-**
	1400	1385-1415	1385-1400	1355-1370	950	392-407	8P7002	8P7102	
	1700	1685-1715	1685-1700	1655-1670	1050	492-507	8P7003	8P7103	
2000	1200	1185-1215	1185-1200	1155-1170	750	392-407	8P7004	8P7104	
	1400	1385-1415	1385-1400	1355-1370	950	392-407	8P7005	8P7105	
	1700	1685-1715	1685-1700	1655-1670	1050	492-507	8P7006	8P7106	
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.									

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Breite Tür max.	Breite festes Segment	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
1400-2000	700-1200	0-970	230-800	8P7080	8P7180	**2'222.-**
	1201-1600	0-970	230-800	8P7081	8P7181	
	1601-1800	0-1150	230-800	8P7082	8P7182	
Verstellbereich SFTS mfS/SFTE mfS = Bestellmass -8mm / +7mm						
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.						

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
1900	Verbreiterungsprofil um 15mm für Nischentüren (Griffseite)	8P4301	**56.-**
	Verbreiterungsprofil um 15mm für Tür	8P2501	
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für Nischentüren (Griffseite)	8P4302	
	Verbreiterungsprofil um 15mm für Tür	8P2502	



Farben - Gläser


Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber matt	087	**0.-**
silber hochglanz	092	
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Design pure



Montagemöglichkeiten 8P10	
	
Ecklösung = Tür + Seitenwand	


Min.-Max. Masse	
	
500-2000	200-1200


Produktbeschreibung

- Zur Kombination mit Schwingfalttür mit festem Segment
- Teilgerahmte Seitenwand
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150
- Optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Mit Stabilisator (innen)
- Profile aus hochwertigem exloxierten Aluminium
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Stabilisationsbügel und Querverstrebung immer in silber hochglanz, ausser bei Black Edition und White Edition
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Seitenwand ist kombinierbar mit Schwingtür, Schwingtür mit festem Segment, Schwingfalttür und Schwingfalttür mit festem Segment.
Seitenwand kurz nur kombinierbar mit Tür in Nische. Nischenergänzungsset erforderlich.







Masse

WL: 24
R: 20
Mx: M+10
MG: 30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Seitenwand für Schwingfalttür mit festem Segment

Standardausführung

Höhe	Typ	WEM	M Mitte Glas	Produkt Nr.	Grund- preis
1900	700	685-700	655-670	8P1001	**1'015.-**
	750	735-750	705-720	8P1002	
	800	785-800	755-770	8P1003	
	900	885-900	855-870	8P1004	
	1000	985-1000	955-970	8P1005	
2000	700	685-700	655-670	8P1010	
	750	735-750	705-720	8P1011	
	800	785-800	755-770	8P1012	
	900	885-900	855-870	8P1013	
	1000	985-1000	955-970	8P1014	
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.					

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Befestigung	Typ	Produkt Nr.	Grund- preis
500-2000	200-1200	Stabilisationsbügel	über Eck	8P1080	**1'046.-**
	200-599	Stabilisationsbügel	in Flucht	8P1083	
	600-1200	Querbügel	in Flucht	8P1082	
	200-1200	Stabilisationsbügel	auf Badewanne	8P1081	
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm					
Auf Badewanne: Nur mit Schwingtür in Nische					
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.					

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Select+ Wandleiste	881	**97.-**
Bei Ausstattungsvariante 881 sind keine Schrägen und Ausschnitte möglich.		



Farben - Gläser



Profilfarben	Farb- code	Aufpreis
silber matt	087	**0.-**
silber hochglanz	092	
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas- code	Auf- preis	Glas- code	Auf- preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Solva rahmenlos



Montagemöglichkeiten S147	
	
Eckeinstieg	

Min.-Max. Masse	
	
1200-2000	500-1250



Produktbeschreibung

- Zum Einbau als Eckeinstieg
- Rahmenlose Türen mit je zwei Glasflügeln, am Wandanschlag 90 Grad nach innen und aussen schwenkbar, im Scharnier 180 Grad nach aussen schwenkbar
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Beschläge aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griffe und Scharniere aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	**770.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Schwingfalttüreckeinstieg

Massanfertigung

Höhe	Breite B1	Breite B2	Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	500-1250	500-1250	S14780	**4‘246.-**

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Stabgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	**310.-**
Zwei Griffe für verbessertes Handling	754	





Farben - Gläser



Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	**0.-**
Black Edition	123	**500.-**
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**260.-**
grau	301	**380.-**	368	**640.-**
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Solva teilgerahmt



Montagemöglichkeiten S215	
	
Linksbefestigung	
	
Rechtsbefestigung	
Eckeinstieg = Tür + Tür	


Min.-Max. Masse	
	
1200-2000	500-1250


Produktbeschreibung

- Zur Kombination als Eckeinstieg
- Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, am Wandanschlag 90 Grad nach innen und aussen schwenkbar, im Scharnier 180 Grad nach aussen schwenkbar
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griffe und Scharniere aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere
- Schrägen möglich
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	**770.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife





Masse

WL: 28
R: 15
Mx: M+15
MG: 30


WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Schwingfalttüreckeinstieg (1/2)

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	500-1250	S21580	S21680	**2'123.-**
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm				
Hinweis: Kompletter Eckeinstieg besteht aus zwei Artikelnummern.				

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Stabgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	**155.-**
Zwei Griffe für verbessertes Handling	754	

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für Tür	8P2502	**56.-**



Farben - Gläser



Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	**0.-**
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	
Achtung: Mehrpreis jeweils pro Artikelnummer.		

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				
Achtung: Mehrpreis jeweils pro Artikelnummer.				

HÜPPE Design pure



Montagemöglichkeiten 8P08 / 8P09	
	
Eckeinstieg = Tür + Tür	

Min.-Max. Masse	
	
1400-2000	500-1250


Produktbeschreibung


- Zum Einbau als Eckeinstieg
- Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügel, am Röhrenscharnier 90 Grad nach innen und aussen schwenkbar, im Scharnier 180 Grad nach aussen schwenkbar
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150. Optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem exloxierten Aluminium, Griff und Scharniere aus hochwertigem verchromten Metall
- Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus
- Schrägen möglich
- Griff, Stabilisationsbügel, Querverstrebung und Schwallschutzleiste immer in silber hochglanz, ausser bei Black Edition und White Edition
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechnismus und 5mm Hebewirkung
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011


Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009031	**660.-**


- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife











Masse

WL: 30
R: 15
Mx: M+15
MG: 30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Schwingfalttüreckeinstieg (1/2)


Standardausführung

Höhe	Typ	WEM Nische	WEM Seitenwand/ Eckeinstieg	M (Mitte Glas) Seitenwand/ Eckeinstieg	Breite Einstieg Nische/ Seitenwand	Breite Einstieg Eckeinstieg	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grundpreis
1900	700	685-715	685-700	655-670	560	800	8P0801	8P0901	**1'771.-**
	750	735-765	735-750	705-720	610	870	8P0802	8P0902	
	800	785-815	785-800	755-770	660	950	8P0803	8P0903	
	900	885-915	885-900	855-870	760	1100	8P0804	8P0904	
	1000	985-1015	985-1000	955-970	860	1240	8P0805	8P0905	
	1200	1185-1215	1185-1200	1155-1170	1060	1380	8P0806	8P0906	
2000	700	685-715	685-700	655-670	560	800	8P0807	8P0907	
	750	735-765	735-750	705-720	610	870	8P0808	8P0908	
	800	785-815	785-800	755-770	660	950	8P0809	8P0909	
	900	885-915	885-900	855-870	760	1100	8P0810	8P0910	
	1000	985-1015	985-1000	955-970	860	1240	8P0811	8P0911	
	1200	1185-1215	1185-1200	1155-1170	1060	1380	8P0812	8P0912	
Hinweis: Kompletter Eckeinstieg besteht aus zwei Artikelnummern.									

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
1400-2000	500-1250	8P0880	8P0980	**1'822.-**
Verstellbereich SFTS/SFTE = Bestellmass -8mm / +7mm				
Hinweis: Kompletter Eckeinstieg besteht aus zwei Artikelnummern.				

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
1900	Verbreiterungsprofil um 15mm für Nischentüren (Griffseite)	8P4301	**56.-**
	Verbreiterungsprofil um 15mm für Tür	8P2501	
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für Nischentüren (Griffseite)	8P4302	
	Verbreiterungsprofil um 15mm für Tür	8P2502	

Farben - Gläser


Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber matt	087	**0.-**
silber hochglanz	092	
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	
Achtung: Mehrpreis jeweils pro Artikelnummer.		


Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				
Achtung: Mehrpreis jeweils pro Artikelnummer.				

HÜPPE Design pure




Montagemöglichkeiten 8P70 / 8P71






Eckeinstieg = Tür + Tür


Min.-Max. Masse



1400-2000



230-800



max. 1150

Produktbeschreibung


- Zur Kombination mit Seitenwand
- Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln und einem festen Segment, am Röhrenscharnier 90 Grad nach innen und aussen schwenkbar, im Scharnier 180 Grad nach aussen schwenkbar
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150. Optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem exloxierten Aluminium, Griff und Scharniere aus hochwertigem verchromten Metall
- Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Griff, Stabilisationsbügel, Querverstrebung, Scharnier und Schwallschutzleiste immer in silber hochglanz, ausser bei Black Edition und White Edition
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechnismus und 5mm Hebewirkung
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011


Für Schwingfalttür mit festem Segment in Nische oder Kombination Tür mit kurzer Seitenwand ist ein „Ergänzungsset Nische“ erforderlich.
Schrägen möglich. Bei Nischenlösung immer mit gerade geschnittenem Profil auf Schliessseite.


Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009110	**770.-**


- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife











Masse

WL: 24
R: 20
Mx: M+10
MG: 30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Schwingfalttüreckeinstieg mit festen Segmenten (1/2)

Standardausführung

Höhe	Typ	WEM Nische	WEM Seitenwand/ Eckeinstieg	M (Mitte Glas) Seitenwand/ Eckeinstieg	Breite Einstieg Nische/ Seitenwand	Breite C	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grundpreis
1900	1200	1185-1215	1185-1200	1155-1170	750	392-407	8P7001	8P7101	**2'130.-**
	1400	1385-1415	1385-1400	1355-1370	950	392-407	8P7002	8P7102	
	1700	1685-1715	1685-1700	1655-1670	1050	492-507	8P7003	8P7103	
2000	1200	1185-1215	1185-1200	1155-1170	750	392-407	8P7004	8P7104	
	1400	1385-1415	1385-1400	1355-1370	950	392-407	8P7005	8P7105	
	1700	1685-1715	1685-1700	1655-1670	1050	492-507	8P7006	8P7106	
Hinweis: Kompletter Eckeinstieg besteht aus zwei Artikelnummern.									

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Breite Tür max.	Breite festes Segment	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
1400-2000	700-1200	970	230-800	8P7080	8P7180	**2'222.-**
	1201-1600	970	230-800	8P7081	8P7181	
	1601-1800	1150	230-800	8P7082	8P7182	
Verstellbereich SFTS mfS/SFTE mfS = Bestellmass -8mm / +7mm						
Hinweis: Kompletter Eckeinstieg besteht aus zwei Artikelnummern.						

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
1900	Verbreiterungsprofil um 15mm für Nischentüren (Griffseite)	8P4301	**56.-**
	Verbreiterungsprofil um 15mm für Tür	8P2501	
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für Nischentüren (Griffseite)	8P4302	
	Verbreiterungsprofil um 15mm für Tür	8P2502	



Farben - Gläser


Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber matt	087	**0.-**
silber hochglanz	092	
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	
Achtung: Mehrpreis jeweils pro Artikelnummer.		

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				
Achtung: Mehrpreis jeweils pro Artikelnummer.				

HÜPPE SolvaPro teilgerahmt



Montagemöglichkeiten 7T09	
	
Ecklösung = Tür + Seitenwand	

Min.-Max. Masse	
	
1200-2200	600-1200


Produktbeschreibung


- Zur Kombination mit SolvaPro Seitenwand
- Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griffe und Scharniere aus hochwertigem Metall
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011


Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	**770.-**


- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife











Masse

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Pendeltür für Seitenwand

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	600-1200	7T0980	**3‘063.-**
2001-2200	600-1200	7T0981	
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm			
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.			

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Individualgriff	704	**310.-**
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	**0.-**







Farben - Gläser


Profilfarben	**Farb-code**	**Aufpreis**
silber hochglanz	092	**0.-**
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	
bronze	55D	
black chrome	55F	
stainless steel optic	55G	
messing	55H	
individual RAL-Farben	998	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE SolvaPro teilgerahmt




Montagemöglichkeiten 7T07	
	
Linksbefestigung	Rechtsbefestigung
	
Mit Stabilisator	
	
Mit Querverstrebung	


Min.-Max. Masse	
	
500-2200	200-1800


Produktbeschreibung

- Zur Kombination mit SolvaPro Pendeltür
- Teilgerahmte Seitenwand
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Mit Stabilisator (innen)
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Select+ Wandleiste Handtuchhalter
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011









Masse

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Seitenwand für Pendeltür

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Typ	Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	200-1200	über Eck	7T0780	**1‘460.-**
	1201-1800	über Eck	7T0782	
2001-2200	200-1200	über Eck	7T0781	
	1201-1800	über Eck	7T0783	
500-2000	200-1200	auf Badewanne	7T0786	
2001-2200	200-1200	auf Badewanne	7T0787	
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm				
Auf Badewanne nur mit Schwingtür für Nische				
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.				

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Select+ Wandleiste	881	**97.-**
Bei Ausstattungsvariante 881 sind keine Schrägen und Ausschnitte möglich.		

Farben - Gläser


Profilfarben	**Farb-code**	**Aufpreis**
silber hochglanz	092	**0.-**
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	
bronze	55D	
black chrome	55F	
stainless steel optic	55G	
messing	55H	
individual RAL-Farben	998	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				


HÜPPE Solva rahmenlos



Montagemöglichkeiten S141 / S142




Linksbefestigung



Rechtsbefestigung

Min.-Max. Masse



1200-2200	600-1200	200-1800


Produktbeschreibung

- Zum Einbau als Eckeinstieg
- Rahmenlose Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und aussen öffnend und mit einer rahmenlosen Seitenwand
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Individuell nach Mass gefertigt
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter Kappe versteckt
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011


Ausmass zwingend erforderlich.


Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	**770.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife









Pendeltür und Seitenwand

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Breite Seitenwand	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	600-1200	200-1200	S14180	S14280	**3‘470.-**
	600-1200	1201-1800	S14182	S14282	
2001-2200	600-1200	200-1200	S14181	S14281	
	600-1200	1201-1800	S14183	S14283	

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	**0.-**



Farben - Gläser


Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	**0.-**
Black Edition	123	**500.-**
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**260.-**
grau	301	**380.-**	368	**640.-**
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Solva teilgerahmt



Montagemöglichkeiten S209	
	
Ecklösung = Tür + Seitenwand	

Min.-Max. Masse	
	
1200-2200	500-1200


Produktbeschreibung


- Zur Kombination mit Solva Seitenwand
- Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griffe aus hochwertigem verchromten Metall
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011


Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	**770.-**


- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife














Masse

WL: 28
R: 15
Mx: M+15
MG: 30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Pendeltür für Seitenwand

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	500-1200	S20980	**2‘512.-**
2001-2200	500-1200	S20981	
Verstellbereich = Bestellmass -15mm / +15mm			
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.			

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	**0.-**

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für Tür	8P2502	**56.-**




Farben - Gläser


Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	**0.-**
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Solva teilgerahmt





Montagemöglichkeiten S207	
	
	
Stabilisator	Querverstrebung


Min.-Max. Masse	
	
500-2200	200-1800


Produktbeschreibung


- Zur Kombination mit Pendeltür
- Teilgerahmte Seitenwand
- Verglasung mit 6mm (Breite >1200mm = 8mm) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Mit Stabilisator (innen)
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011











Masse

WL:	24
R:	20
Mx:	M+9
MG:	30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Seitenwand für Pendeltür

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Typ	Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	200-1200	über Eck	S20780	**959.-**
	1201-1800	über Eck	S20783	
2001-2200	200-1200	über Eck	S20782	
	1201-1800	über Eck	S20784	
500-2000	200-1200	auf Badewanne	S20786	
2001-2200	200-1200	auf Badewanne	S20787	
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm				
Auf Badewanne: Nur mit Schwingtür für Nische				
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.				

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Select+ Wandleiste	881	**97.-**
Bei Ausstattungsvariante 881 sind keine Schrägen und Ausschnitte möglich.		

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für festes Segment/Nebenteil	8P4202	**56.-**



Farben - Gläser


Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	**0.-**
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Design pure



Montagemöglichkeiten 8P14	
	
Ecklösung	

Min.-Max. Masse	
	
1400-2000	500-1600


Produktbeschreibung


- Zur Kombination mit Seitenwand für Pendeltür
- Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150
- Optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem exloxierten Aluminium, Griff aus hochwertigem verchromten Metall
- Griff und Schwallschutzleiste immer in silber hochglanz, ausser bei Black Edition und White Edition
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011


Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009031	**660.-**


- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife











Masse

WL: 30
R: 15
Mx: M+15
MG: 30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Pendeltür für Seitenwand

Standardausführung

Höhe	Typ	WEM	M Mitte Glas	Breite Einstieg	Produkt Nr.	Grund- preis
1900	800	775-805	745-775	600	8P1401	**1'779.-**
	900	875-905	845-875	700	8P1402	
	1000	975-1005	945-975	800	8P1403	
2000	800	775-805	745-775	600	8P1404	
	900	875-905	845-875	700	8P1405	
	1000	975-1005	945-975	800	8P1406	
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.						

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Produkt Nr.	Grund- preis
1400-2000	500-1600	8P1480	**1'832.-**
Verstellbereich = Bestellmass -15mm / +15mm			
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.			

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
1900	Verbreiterungsprofil um 15mm für Tür	8P2501	**56.-**
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für Tür	8P2502	



Farben - Gläser


Profilfarben	Farb- code	Aufpreis
silber matt	087	**0.-**
silber hochglanz	092	
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas- code	Auf- preis	Glas- code	Auf- preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Design pure



Montagemöglichkeiten 8P10	
	
Ecklösung = Tür + Seitenwand	


Min.-Max. Masse	
	
500-2000	200-1200


Produktbeschreibung

- Zur Kombination mit Pendeltür. Seitenwand nicht alleinstehend bestellbar
- Teilgerahmte Seitenwand
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150
- Optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Mit Stabilisator (innen)
- Profile aus hochwertigem exloxierten Aluminium
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Querverstrebung und Griffe immer in silber hochglanz, ausser bei Black Edition und White Edition
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Seitenwand kurz nur kombinierbar mit Tür in Nische.
Nicht als Seitenwand alleinstehend bestellbar.







Masse

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Seitenwand für Pendeltür

Standardausführung

Höhe	Typ	WEM	M Mitte Glas	Produkt Nr.	Grund- preis
1900	700	685-700	655-670	8P1501	**1‘015.-**
	750	735-750	705-720	8P1502	
	800	785-800	755-770	8P1503	
	900	885-900	855-870	8P1504	
	1000	985-1000	955-970	8P1505	
2000	700	685-700	655-670	8P1510	
	750	735-750	705-720	8P1511	
	800	785-800	755-770	8P1512	
	900	885-900	855-870	8P1513	
	1000	985-1000	955-970	8P1514	
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.					

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Befestigung	Typ	Produkt Nr.	Grund- preis
500-2000	200-1200	Querbügel	über Eck	8P1580	**1‘046.-**
	200-1200	Querbügel	auf Badewanne	8P1581	
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm					
Auf Badewanne: Nur mit Pendeltür für Nische					
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.					

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**


Farben - Gläser

Profilfarben	Farb- code	Aufpreis
silber matt	087	**0.-**
silber hochglanz	092	
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas- code	Auf- preis	Glas- code	Auf- preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

1/4-Kreis | Gleittüren

Übersicht



1/4-Kreis Gleittür

1/4-Kreis | Gleittüren

Gleittür



HÜPPE Classics 2 EasyEntry 316

HÜPPE Classics 2 318

HÜPPE X1 Flex 320

HÜPPE Classics 2 EasyEntry



Montagemöglichkeiten C255	
	

Min.-Max. Masse	
	
2000	800-1250


Produktbeschreibung


- Teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Gleittürsegmenten und zwei festen Segmenten, je nach einer Seite öffnend
- Verglasung mit 6mm (Tür) und 4mm (festes Segment) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium. Griff aus hochwertigem verchromten Metall
- Griff immer in silber hochglanz, ausser bei Black Edition
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25mm
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Nach innen aushakbare Gleittürsegmente für eine leichte Reinigung
- Hochwertige kugelgelagerte Doppelrollen mit eleganten Chromapplikationen.
- Mit Bodenprofil (Höhe 18mm)
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011


Montage in U-Form möglich, Bügelset U-Kabine erforderlich.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009034	**660.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife







Masse

WL: 30.4
R: 5
Mx: M+15
MG: 20

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

1/4-Kreis Gleittür

Standardausführung

Höhe	Typ	WEM B1/B2	M Mitte Glas B1/B2	CLI / CRE	Breite Einstieg	Radius	Produkt Nr.	Grund-preis
2000	800	785-810	765-790	287-312	450	500	C25501	**2'256.-**
	900	885-910	865-990	387-412	485	500	C25502	
	1000	985-1010	965-990	487-512	485	500	C25503	
	1100	1085-1110	1065-1090	587-612	485	500	C25504	
	1200	1185-1210	1165-1190	687-712	485	500	C25505	
	800	785-810	765-790	287-312	390	550	C25506	
	900	885-910	865-990	387-412	525	550	C25507	
	1000	985-1010	965-990	487-512	525	550	C25508	
	1100	1085-1110	1065-1090	587-612	525	550	C25509	
	1200	1185-1210	1165-1190	687-712	525	550	C25510	

Massanfertigung

Höhe	Breite B1/B2	Radius	Produkt Nr.	Grund-preis
2000	800-1250	500	C25580	**2'721.-**
	800-1250	550	C25581	
Verstellbereich = Bestellmass -15mm / +10mm				
Massanfertigung nur in der Breite möglich!				

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für Wandleistenbreite 30,4mm	A21005	**56.-**



Farben - Gläser


Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
weiss	055	**0.-**
silber hochglanz	069	
silber matt	087	
Black Edition	123	**500.-**

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**260.-**

HÜPPE Classics 2



Montagemöglichkeiten C206	
	

Min.-Max. Masse	
	
1900/2000	800-1250


Produktbeschreibung


- Teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Gleittürsegmenten und zwei festen Segmenten, je nach einer Seite öffnend
- Verglasung mit 6mm (Tür) und 4mm (festes Segment) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium. Griff aus hochwertigem verchromten Metall
- Griff immer in silber hochglanz, ausser bei Black Edition
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25mm
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Nach innen aushakbare Gleittürsegmente für eine leichte Reinigung
- Hochwertige kugelgelagerte Doppelrollen mit eleganten Chromapplikationen
- Mit Bodenprofil (Höhe 41mm)
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011


Montage in U-Form möglich, Bügelset U-Kabine erforderlich.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009035	**520.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife







Masse

WL: 30.4
R: 15
Mx: M+15
MG: 30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

1/4-Kreis Gleittür

Standardausführung

Höhe	Typ	WEM B1	WEM B2	M Mitte Glas B1	M Mitte Glas B2	CLI	CRE	Breite Einstieg	Radius	Produkt Nr.	Grund-preis
1900	800/800	785/810	785/810	755-780	755-780	286-311	286-311	490	500	C20601	**1'960.-**
	800/900	785/810	885-910	755-780	855-880	286-311	386-411	490	500	C20607	
	800/1000	785/810	985-1010	755-780	955-980	286-311	486-511	490	500	C20609	
	900/800	885-910	785/810	855-880	755-780	386-411	286-311	490	500	C20608	
	900/900	885-910	885-910	855-880	855-880	340-365	340-365	570	500	C20602	
	1000/800	985-1010	785/810	955-980	755-780	486-511	286-311	490	500	C20610	
	1000/1000	985-1010	985-1010	955-980	955-980	440-465	440-465	570	500	C20605	
	800/800	785/810	785/810	755-780	755-780	258-283	258-283	465	550	C20603	
	900/900	885-910	885-910	855-880	855-880	330-355	330-355	584	550	C20604	
	1000/1000	985-1010	985-1010	955-980	955-980	430-455	430-455	584	550	C20606	
2000	800/800	785/810	785/810	755-780	755-780	286-311	286-311	490	500	C20611	**2'186.-**
	800/900	785/810	885-910	755-780	855-880	286-311	386-411	490	500	C20614	
	800/1000	785/810	985-1010	755-780	955-980	286-311	486-511	490	500	C20616	
	900/800	885-910	785/810	855-880	755-780	386-411	286-311	490	500	C20615	
	900/900	885-910	885-910	855-880	855-880	340-365	340-365	570	500	C20612	
	1000/800	985-1010	785/810	955-980	755-780	486-511	286-311	490	500	C20617	
	1000/1000	985-1010	985-1010	955-980	955-980	440-465	440-465	570	500	C20613	
	800/800	785/810	785/810	755-780	755-780	258-283	258-283	465	550	C20618	
	900/900	885-910	885-910	855-880	855-880	330-355	330-355	584	550	C20619	
	1000/1000	985-1010	985-1010	955-980	955-980	430-455	430-455	584	550	C20620	

Massanfertigung

Höhe	Breite B1/B2	Radius	Produkt Nr.	Grund-preis
1900/2000	800-1250	500	C20680	**2'586.-**
	800-1250	550	C20681	
Verstellbereich = Bestellmass -15mm / +10mm				

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
1900	Verbreiterungsprofil um 15mm für Wandleistenbreite 30,4mm	141001	**56.-**
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für Wandleistenbreite 30,4mm	A21005	



Farben - Gläser


Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
weiss	055	**0.-**
silber hochglanz	069	
silber matt	087	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**260.-**

HÜPPE X1 Flex



Montagemöglichkeiten 1406	
	


Min.-Max. Masse	
	
1900	800-1200


Produktbeschreibung


- Teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Gleittürsegmenten und zwei festen Segmenten, je nach einer Seite öffnend
- Verglasung mit 6mm (Tür) und 4mm (festes Segment) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium. Griff aus hochwertigem verchromten Metall
- Griff immer in silber hochglanz
- Abdichtung nach DIN 14428
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011


Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009037	**520.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife









Masse

WL: 30
R: 15
Mx: M+15
MG: 15

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

1/4-Kreis Gleittür

Standardausführung

Höhe	Typ	WEM B1	WEM B2	CLI	CRE	Breite Einstieg	Radius	Produkt Nr.	Grund-preis
1900	800	785-810	785-810	301-326	301-326	490	500	140601	**1‘440.-**
	900	885-910	885-910	335-360	335-360	570	500	140602	
	1000	985-1010	985-1010	440-465	440-465	570	500	140605	
	800	785-810	785-810	241-266	241-266	465	550	140603	
	900	885-910	885-910	324-349	324-349	584	550	140604	
	1000	985-1010	985-1010	430-455	430-455	584	550	140606	

Massanfertigung

Höhe	Breite B1 / B2	Radius	Produkt Nr.	Grund-preis
1900	800-1200	500	140680	**1‘535.-**
	800-1200	550	140681	
Verstellbereich = Bestellmass -15mm / +10mm				
Bitte angeben, ob sich das angegebene Mass auf das Wanneneinbaumass oder auf das Montagemass Mitte Glas (bodengleich) bezieht.				


Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	069	**0.-**


Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**260.-**

1/4-Kreis | Schwingtüren

Übersicht



1/4-Kreis Schwingtür
2-flügelig



1/4-Kreis Schwingtür
mit festen Segmenten
2-flügelig

1/4-Kreis | Schwingtüren

1/4-Kreis Schwingtür 2-flügelig

HÜPPE Design pure 324



1/4-Kreis Schwingtür mit festen Segmenten 2-flügelig



HÜPPE Enjoy pure 326

HÜPPE Design pure 328

HÜPPE Design pure



Montagemöglichkeiten 8P16	
	
Eckeinstieg = Tür + Tür	

Min.-Max. Masse	
	
1900/2000	800/900/1000


Produktbeschreibung


- Teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Glasflügeln, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150
- Optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem exloxierten Aluminium, Griff aus hochwertigem verchromten Metall
- Griff und Schwallschutzleiste immer in silber hochglanz, ausser bei Black Edition und White Edition
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Keine Massanfertigung möglich.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009041	**660.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife





Masse

WL: 30
R: 15
Mx: M+15
MG: 30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

1/4-Kreis Schwingtür 2-flügelig (1/2)

Standardausführung

Höhe	Typ	WEM	M Mitte Glas	Breite Einstieg	Radius	Produkt Nr.	Grund-preis
1900	800	785-800	755-770	961	500	8P1601	**1‘420.-**
	900	885-900	855-870	1103	500	8P1602	
	1000	985-1000	955-970	1245	500	8P1603	
	800	785-800	755-770	961	550	8P1604	
	900	885-900	855-870	1103	550	8P1605	
	1000	985-1000	955-970	1245	550	8P1606	
2000	800	785-800	755-770	961	500	8P1607	
	900	885-900	855-870	1103	500	8P1608	
	1000	985-1000	955-970	1245	500	8P1609	
	800	785-800	755-770	961	550	8P1610	
	900	885-900	855-870	1103	550	8P1611	
	1000	985-1000	955-970	1245	550	8P1612	
Hinweis: Kompletter Eckeinstieg besteht aus zwei Artikelnummern.							

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
1900	Verbreiterungsprofil um 15mm für Tür	8P2501	**56.-**
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für Tür	8P2502	



Farben - Gläser



Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber matt	087	**0.-**
silber hochglanz	092	
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	
Achtung: Mehrpreis jeweils pro Artikelnummer.		

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
Achtung: Mehrpreis jeweils pro Artikelnummer.				

HÜPPE Enjoy pure teilgerahmt



Montagemöglichkeiten 4T15	
	
Eckeinstieg	


Min.-Max. Masse	
	
210-600	900-1200


Produktbeschreibung

- Teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Glasflügeln und festen Segmenten, nach aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm (Tür) und 8mm (festes Segment) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150. Optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Mit Stabilisator (innen)
- Profile aus hochwertigem exloxierten Aluminium, Griffe und Scharniere aus hochwertigem Metall
- Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 20mm
- inkl. HÜPPE Kedersystem: Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011


Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009039	**770.-**


- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife











Masse

WL: 26
R: 20
Mx: M+12
MG: 32

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

1/4-Kreis Schwingtür mit festem Segment 2-flügelig

Standardausführung

Höhe	Typ	WEM B1	WEM B2	CLI	CRE	Radius	Produkt Nr.	Grund-preis
2000	900/900	885-905	885-905	266-286	266-286	500	4T1502	**2'913.-**
	900/1000	885-905	985-1005	266-286	366-386	500	4T1504	
	900/1200	885-905	1185-1205	266-286	566-586	500	4T1508	
	1000/900	985-1005	885-905	366-386	266-286	500	4T1505	
	1000/1000	985-1005	985-1005	366-386	366-386	500	4T1503	
	1200/900	1185-1205	885-905	566-586	266-286	500	4T1509	
	900/900	885-905	885-905	219-239	219-239	550	4T1506	
	900/1000	885-905	985-1005	219-239	318-339	550	4T1510	
	1000/900	985-1005	885-905	319-339	219-239	550	4T1511	
	1000/1000	985-1005	985-1005	319-339	319-339	550	4T1507	

Massanfertigung

Höhe	Breite	CLI / CRE	Radius	Breite Einstieg	Produkt Nr.	Grund-preis
2000	900-1200	210-600	500	810	4T1580	**3'272.-**
	900-1200	210-600	550	880	4T1581	
Verstellbereich = Bestellmass -10mm / +10mm						

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Komfortgriff (2x)	800	**310.-**



Farben - Gläser



Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
weiss	055	**0.-**
silber matt	087	
silber hochglanz	092	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**260.-**

HÜPPE Design pure



Montagemöglichkeiten 8P17	
	
Eckeinstieg = Tür + Tür	


Min.-Max. Masse	
	
735-1135	200-600


Produktbeschreibung

- Teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Glasflügeln und festen Segmenten, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150. Optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Mit Stabilisator (innen)
- Profile aus hochwertigem exloxierten Aluminium, Griff aus hochwertigem verchromten Metall
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Griff, Stabilisationsbügel und Schwallschutzleiste immer in silber hochglanz, ausser bei Black Edition und White Edition
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009041	**660.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife





Masse

WL: 24
R: 20
Mx: M+10
MG: 30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

1/4-Kreis Schwingtür mit festem Segment 2-flügelig (1/2)

Standardausführung

Höhe	Typ	WEM	M Mitte Glas	Breite C	Breite Einstieg	Radius	Produkt Nr.	Grund-preis
1900	800	785-800	755-770	280-295	630	500	8P1701	**1'558.-**
	900	885-900	855-870	380-395	630	500	8P1702	
	1000	985-1000	955-970	480-495	630	500	8P1703	
	800	785-800	755-770	235-250	685	550	8P1704	
	900	885-900	855-870	335-350	685	550	8P1705	
	1000	985-1000	955-970	435-450	685	550	8P1706	
2000	800	785-800	755-770	280-295	630	500	8P1707	
	900	885-900	855-870	380-395	630	500	8P1708	
	1000	985-1000	955-970	480-495	630	500	8P1709	
	800	785-800	755-770	235-250	685	550	8P1710	
	900	885-900	855-870	335-350	685	550	8P1711	
	1000	985-1000	955-970	435-450	685	550	8P1712	
Hinweis: Kompletter Eckeinstieg besteht aus zwei Artikelnummern.								

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Breite C	Breite Einstieg	Radius	Produkt-Nr.	Grund-preis
1900/2000	735-1135	200-600	630	500	8P1780	**1'603.-**
	735-1135	200-600	685	550	8P1781	
Massanfertigung nur in der Breite möglich.						
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm						
Hinweis: Kompletter Eckeinstieg besteht aus zwei Artikelnummern.						

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
1900	Verbreiterungsprofil um 15mm für festes Segment	8P4201	**56.-**
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für festes Segment	8P4202	


Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber matt	087	**0.-**
silber hochglanz	092	
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	
Achtung: Mehrpreis jeweils pro Artikelnummer.		


Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
Achtung: Mehrpreis jeweils pro Artikelnummer.				

Badewannenabtrennungen


Übersicht




Gleittür 1-teilig
mit festem Segment




Schwingtür



Schwingtür mit
festem Segment



Schwingtür 3-teilig



Schwingfalttür

Badewannenabtrennungen

Gleittür 1-teilig mit festem Segment

HÜPPE Xtensa pure 332

Schwingtür 1-teilig

HÜPPE Solva 334

HÜPPE Design pure 338

Schwingtür 1-teilig mit festem Segment

HÜPPE Solva 340

HÜPPE Design pure 344

Schwingtür 3-teilig

HÜPPE Design pure 346

Schwingfalttür

HÜPPE Solva 348







HÜPPE Design pure 352


Seitenwand mit Deckenstütze für Badewannenabtrennung

HÜPPE Design pure 354

HÜPPE Xtensa pure



Montagemöglichkeiten XT06 / XT07	
	
Linksbefestigung	Rechtsbefestigung
	
mit Stabilisator	
	
mit Querverstrebung	

Min.-Max. Masse	
	
1200-1500	700-1400


Produktbeschreibung


- Zum Einbau auf einer Badewanne
- Teilgerahmte Anlage mit einem Gleittürsegment und festem Segment, nach einer Seite öffnend
- Verglasung mit 6mm (festes Segment) und 8mm (Tür) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Mit Stabilisator (innen)
- Hochwertiges und besonders schlankes Wandprofil aus Aluminium
- Optional erhältlich mit Komfortgriff Xtensa oder Deckenandingung
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 12mm. Zusätzlich bis zu 200mm über die überlappenden Glaselemente
- inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Leichte Reinigung durch innen flächenbündiges Laufrollensystem
- Hochwertige Laufrollen sind innen flächenbündig verschraubt und in der Höhe justierbar
- Bodenprofil (Höhe 10mm)
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011


Eine ebene Fläche von 50mm muss vorhanden sein. Montage in U-Form möglich.


Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009044	**455.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife










Masse



WL:	20	16
R:	38	20
MG:	47	47

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Gleittür 1-teilig mit festem Segment auf Badwanne

Standardausführung

Höhe	Typ	Breite	Min-Max Breite Einstieg mit Seitenwand	Min-Max Überlappung Glasscheiben X	Befestigung	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
1500	1200	1101-1200	403-502	91-190	Stabilisationsbügel	XT0601	XT0701	**1'646.-**
	1400	1201-1400	403-602	91-290	Querbügel	XT0602	XT0702	

Massanfertigung

Höhe	Breite B1	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
1200-1500	700-1400	XT0680	XT0780	**2'141.-**

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Deckenanbindung 80-600mm	791	**191.-**
Komfortgriff Xtensa	792	**155.-**
Deckenanbindung 80-600mm und Komfortgriff Xtensa	793	**346.-**




Farben - Gläser


Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	069	**0.-**
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
bronze	341		378	
Sand Plus Siebdruck	347		348	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Solva rahmenlos



Montagemöglichkeiten S134 / S135	
	
Linksbefestigung	
	
Rechtsbefestigung	

Min.-Max. Masse	
	
1200-2000	500-1000



Produktbeschreibung

- Zum Einbau auf einer Badewanne
- Rahmenloser Türflügel, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Mit Stabilisator (innen)
- Beschläge aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter Kappe versteckt
- Individuell nach Mass gefertigt
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009044	**455.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Badewannenabtrennung 1-teilig

Massanfertigung

Höhe	Breite	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	500-1000	S13480	S13580	**1‘219.-**




Farben - Gläser


Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	**0.-**
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Solva teilgerahmt



Montagemöglichkeiten S260 / S261	
	
Linksbefestigung	
	
Rechtsbefestigung	

Min.-Max. Masse	
	
1200-2000	500-1000

Produktbeschreibung


- Zum Einbau auf einer Badewanne
- Teilgerahmter Glasflügel, nach innen und aussen schwenkbar
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011


Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009044	**455.-**


- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife











Masse

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Badewannenabtrennung 1-teilig

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	500-1000	S26080	S26180	**1‘219.-**
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm				



Farben - Gläser


Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	**0.-**
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Design pure



Montagemöglichkeiten 8P19	
	
Badewannenabtrennung	


Min.-Max. Masse	
	
1400-2000	500-1100


Produktbeschreibung

- Zum Einbau auf einer Badewanne.
- Teilgerahmter Glasflügel, nach innen und aussen schwenkbar.
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150. Optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Profile aus hochwertigem exloxierten Aluminium.
- Schwallschutzleiste immer in silber hochglanz, ausser bei Black Edition und White Edition
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009044	**455.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife





Masse

WL: 30
R: 15
Mx: M+15
MG: 30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Badewannenabtrennung 1-teilig

Standardausführung

Höhe	Typ	Breite 1. Element	Breite Gesamt	Produkt Nr.	Grund-preis
1500	750	730	750-765	8P1901	**853.-**

Massanfertigung

Höhe	Breite	Produkt Nr.	Grund-preis
bis 1500	500-1000	8P1980	**1‘109.-**





Farben - Gläser



Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber matt	087	**0.-**
silber hochglanz	092	
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Solva rahmenlos



Montagemöglichkeiten S121 / S122	
	
Linksbefestigung	
	
Rechtsbefestigung	


Min.-Max. Masse	
	
220-600	max. 900



Produktbeschreibung

- Zum Einbau auf einer Badewanne
- Rahmenloser Türflügel mit einem festen Segment, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm (Türflügel) und 8mm (festes Segment) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Mit Stabilisator (innen)
- Beschläge aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter Kappe versteckt
- Individuell nach Mass gefertigt
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009044	**455.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Badewannenabtrennung 1-teilig mit festem Segment

Massanfertigung

Höhe	Breite	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	600-1200	S12180	S12280	**1‘556.-**
	1201-1500	S12182	S12282	





Farben - Gläser



Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	**0.-**
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Solva teilgerahmt



Montagemöglichkeiten S262 / S263	
	
Linksbefestigung	
	
Rechtsbefestigung	


Min.-Max. Masse	
	
200-600	max. 900

Produktbeschreibung


- Zum Einbau auf einer Badewanne
- Teilgerahmter Glasflügel mit einem festen Segment, nach innen und aussen schwenkbar
- Verglasung mit 6mm (bew. Segment) und 8mm (festes Segment) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Mit Stabilisator (innen)
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium und Scharniere aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Hebe-Senk-Mechnismus des Scharnieres dezent hinter Kappe versteckt
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011


Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009044	**455.-**


- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife












x	y
≤ 470	250
> 470	500



Masse

WL: 28
R: 15
Mx: M+15
MG: 30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Badewannenabtrennung 1-teilig mit festem Segment

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	600-1200	S26280	S26380	**1‘556.-**
	1201-1500	S26282	S26382	



Farben - Gläser




Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	**0.-**
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Design pure



Montagemöglichkeiten 8P20	
	
Badewannenabtrennung	

Min.-Max. Masse			
			
bis 1500	700-1550	220-650	bis 900

Produktbeschreibung


- Zum Einbau auf einer Badewanne
- Teilgerahmter Glasflügel mit einem festen Segment, nach innen und aussen schwenkbar
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150
- Optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Mit Stabilisator (innen)
- Profile aus hochwertigem exloxierten Aluminium
- Stabilisationsbügel und Schwallschutzleiste immer in silber hochglanz, ausser bei Black Edition und White Edition
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011


Glas Privatima (373/375): Bei Bestellung mit Angabe ob Links- oder Rechtsbefestigung.


Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009044	**455.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife









Masse

WL: 24
R: 20
Mx: M+10
MG: 30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Badewannenabtrennung 1-teilig mit festem Segment

Standardausführung

Höhe	Typ	Breite 1. Element	Breite 2. Element	Breite Gesamt	Produkt Nr.	Grund-preis
1500	950	220	730	950-965	8P2001	**1‘097.-**

Massanfertigung

Höhe	Breite	Produkt Nr.	Grund-preis
bis 1500	700-1550	8P2080	**1‘365.-**

Farben - Gläser


Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber matt	087	**0.-**
silber hochglanz	092	
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	


Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Design pure





Montagemöglichkeiten 8P65 / 8P66






Linksbefestigung






Rechtsbefestigung

Min.-Max. Masse






1500	1000-1600


Produktbeschreibung


- Zum Einbau auf einer Badewanne
- Teilgerahmte Faltwand mit drei Flügeln, am Röhrenscharni 90 Grad nach innen und aussen schwenkbar, 2. und 3. Flügel 180 Grad nach innen schwenkbar
- Verglasung mit 6mm (Breite >1200mm = 8mm) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150. Optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium und Scharniere aus hochwertigem Metall
- Schrägen im 3. Element möglich
- Scharniere und Schwallschutzleiste immer in silber hochglanz, ausser bei Black Edition und White Edition
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009044	**455.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife







Masse

WL: 30
R: 15
Mx: M+15
MG: 30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Badewannenabtrennung 3-teilig


Standardausführung

Höhe	Typ	Breite 1. Element	Breite 2. Element	Breite 3. Element	Breite Gesamt	Linksbefestigung Produkt Nr.	Rechtsbefestigung Produkt Nr.	Grundpreis
1500	1200	462-507	393	315	1200-1215	8P6501	8P6601	**1‘651.-**

Massanfertigung

Höhe	Breite	Linksbefestigung Produkt Nr.	Rechtsbefestigung Produkt Nr.	Grundpreis
bis 1500	1000-1200	8P6580	8P6680	**1‘990.-**
	1201-1400	8P6581	8P6681	
	1401-1600	8P6582	8P6682	
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm				

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**





Farben - Gläser



Profilfarben	Farbcode	Aufpreis
silber matt	087	**0.-**
silber hochglanz	092	
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glascode	Aufpreis	Glascode	Aufpreis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Solva rahmenlos



Montagemöglichkeiten S148 / S149	
	
Linksbefestigung	
	
Rechtsbefestigung	

Min.-Max. Masse	
	
1200-2000	500-1250



Produktbeschreibung

- Zum Einbau auf einer Badewanne
- Rahmenlose Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Beschläge aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter Kappe versteckt
- Individuell nach Mass gefertigt
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009044	**455.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Badewannenabtrennung Schwingfalttür

Massanfertigung

Höhe	Breite	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	500-1250	S14880	S14980	**1'881.-**





Farben - Gläser



Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	**0.-**
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Solva teilgerahmt



Montagemöglichkeiten S264 / S265	
	
Linksbefestigung	
	
Rechtsbefestigung	

Min.-Max. Masse	
	
1200-2000	500-1250

Produktbeschreibung


- Zum Einbau auf einer Badewanne
- Teilgerahmte Faltwand mit zwei Glasflügeln, am Wandbeschlag 90 Grad nach innen und aussen schwenkbar, im Scharnier 180 Grad nach aussen schwenkbar
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011


Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009044	**455.-**


- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife











Masse

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Badewannenabtrennung Schwingfalttür

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	500-1250	S26480	S26580	**1'881.-**

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**





Farben - Gläser


Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	**0.-**
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Design pure



Montagemöglichkeiten 8P23 / 8P24	
	
Linksbefestigung	
	
Rechtsbefestigung	

Min.-Max. Masse	
	
bis 1500	bis 1200


Produktbeschreibung


- Zum Einbau auf einer Badewanne
- Teilgerahmte Faltwand mit zwei Glasflügeln, am Röhrenscharni 90 Grad nach innen und aussen schwenkbar, im Scharnier 180 Grad nach aussen schwenkbar
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150. Optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem exloxierten Aluminium und Scharniere aus hochwertigem Metall
- Schrägen möglich
- Scharniere und Schwallschutzleiste immer in silber hochglanz, ausser bei Black Edition und White Edition
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009044	**455.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife







Masse

WL: 30
R: 15
Mx: M+15
MG: 30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Badewannenabtrennung Schwingfalttür

Standardausführung

Höhe	Typ	Breite 1. Element	Breite 2. Element	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
1500	1000	533-548	452	8P2301	8P2401	**1‘446.-**
	1200	633-648	552	8P2302	8P2402	

Massanfertigung

Höhe	Breite	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
bis 1500	bis 1200	8P2380	8P2480	**1‘752.-**
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm				

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**



Farben - Gläser


Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber matt	087	**0.-**
silber hochglanz	092	
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Design pure



Montagemöglichkeiten 8P68	
	
Badewannenabtrennung	

Min.-Max. Masse	
	
bis 1500	200-1200


Produktbeschreibung


- Zur Kombination mit allen Design pure Badewannenabtrennungen
- Teilgerahmte Seitenwand mit Deckenstütze
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150
- Optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem exloxierten Aluminium
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.


Montagepauschale Netto für Badewannenabtrennung und Seitenwand (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009068	**660.-**


- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife











Masse

WL: 24
R: 20
Mx: M+10
MG: 30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Seitenwand mit Deckenstütze für Badewannenabtrennung

Massanfertigung

Höhe	Breite Gesamt	Typ	Produkt Nr.	Grund-preis
bis 1500	200-1200	über Eck	8P6880	**1‘046.-**
	200-1200	in Flucht	8P6881	
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm				

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	**209.-**

Extras

Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
Glas/Glas Bügel für Seitenwand mit Badewannenabtrennung 2-teilig	8P6901	**144.-**

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber matt	087	**0.-**
silber hochglanz	092	
Black Edition	123	**250.-**
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**130.-**
grau	301	**190.-**	368	**320.-**
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	**ab 450.-**	381	**ab 580.-**
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

GENERALVERTRETUNG

L&M GLAS-DUSCHEN

HÜPPE SHOWER AND SOUL

U-Kabinen




HÜPPE SolvaPro auf Anfrage

HÜPPE Solva auf Anfrage

HÜPPE Design pure 358

HÜPPE Design pure

Schwingtür U-Kabine 4-Eck

Höhe	Breite	Bestehend aus:	Für Typ	Produkt Nr.	Grund-preis
1400-2000 1400-2000	700-1200 200-1200	1 Schwingtür mit festem Segment 2 Seitenwände 1 Ergänzungsset für U-Kabine		8P3380	**3‘472.-**
1400-2000 1400-2000	700-1200 200-1200	1 Schwingtür mit festem Segment 2 Seitenwände 1 Ergänzungsset für U-Kabine		8P4480	**3‘472.-**
1400-2000 1400-2000 1400-2000	700-1200 200-1200 200-1200	1 Schwingtür mit festem Segment 1 Seitenwand kurz 1 Seitenwand 1 Ergänzungsset für U-Kabine		8P3180	**3‘472.-**
1400-2000 1400-2000 1400-2000	700-1200 200-1200 200-1200	1 Schwingtür mit festem Segment 1 Seitenwand kurz 1 Seitenwand 1 Ergänzungsset für U-Kabine		8P3280	**3‘472.-**

Es ist anzugeben, ob sich das angegebene Mass auf das Wanneneinbaumass oder auf das Montagemass Mitte Glas (z.B. bodengleich) bezieht.
Bei der Massangabe ist dementsprechend in der Bestellung folgendes anzugeben:
Bezieht sich auf Wanneneinbaumass: 000
Bezieht sich auf Montagemass Mitte Glas: 001

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009046	**890.-**




- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber matt	087	**0.-**
silber hochglanz	092	
Black Edition	123	**750.-**
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**390.-**
grau	301	**570.-**	368	**960.-**
bronze	341		378	

Schwingtür U-Kabine 4-Eck

Höhe	Breite	Bestehend aus:	Für Typ	Produkt Nr.	Grund-preis
bis 2000	B1: 600-1000 B2: 600-800 B3: 600-800	1 Schwingfalltür (Linksbefestigung) 1 Schwingfalttür (Rechtsbefestigung) 2 Dichtleisten für U-Kabine SFT *Mit Griffbohrungen in den Türsegmenten für eine optimale Faltfunktion (komplett an die Wand faltbar).* *Optional mit Griffen als Ausstattungsvariante 450 bestell-bar. Durch den Einsatz der Griffe wird die Faltfunktion wesentlich beeinträchtigt.*		8P6480	**3‘333.-**
1400-2000 1400-2000 1400-2000	700-1200 700-1200 200-1200	2 Schwingtüren mit festem Segment 1 Seitenwand 1 Ergänzungsset für U-Kabine		8P7880	**3‘875.-**
bis 2000 bis 2000	B1: 600-1000 B2: 700-1200 B3: 700-1200	1 Schwingfalttür mit festem Segment (Linksbefestigung) 1 Schwingfalttür mit festem Segment (Rechtsbefestigung) *Mit Griffbohrungen in den Türsegmenten für eine optimale Faltfunktion.*		8P7680	**3‘999.-**

Es ist anzugeben, ob sich das angegebene Mass auf das Wanneneinbaumass oder auf das Montagemass Mitte Glas (z.B. bodengleich) bezieht.
Bei der Massangabe ist dementsprechend in der Bestellung folgendes anzugeben:
Bezieht sich auf Wanneneinbaumass: 000
Bezieht sich auf Montagemass Mitte Glas: 001

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Komfortgriff (nur für 8P6480 und 8P7680)	450	**310.-**
Wichtig: U-Kabinen mit Schwingfalttüren werden standardmässig nur mit Griffloch geliefert. Die Griffe müssen mit der Ausstattungsvariante dazu bestellt werden.		

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009046	**890.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber matt	087	**0.-**
silber hochglanz	092	
Black Edition	123	**750.-**
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**390.-**
grau	301	**570.-**	368	**960.-**
bronze	341		378	

HÜPPE Design pure

Pendeltür U-Kabine 4-Eck

Höhe	Breite	Bestehend aus:	Für Typ	Produkt Nr.	Grund-preis
1400-2000 1400-2000	600-1200 200-1200	1 Pendeltür 2 Seitenwände 1 Ergänzungsset für U-Kabine		8P3580	**3‘334.-**
1400-2000 1400-2000 1400-2000	600-1200 200-1200 200-1200	1 Pendeltür 1 Seitenwand kurz (links) 1 Seitenwand (rechts) 1 Ergänzungsset für U-Kabine		8P4580	**3‘334.-**
1400-2000 1400-2000 1400-2000	600-1200 200-1200 200-1200	1 Pendeltür 1 Seitenwand kurz (rechts) 1 Seitenwand (links) 1 Ergänzungsset für U-Kabine		8P3480	**3‘334.-**

Es ist anzugeben, ob sich das angegebene Mass auf das Wanneneinbaumass oder auf das Montagemass Mitte Glas (z.B. bodengleich) bezieht.
Bei der Massangabe ist dementsprechend in der Bestellung folgendes anzugeben:
Bezieht sich auf Wanneneinbaumass: 000
Bezieht sich auf Montagemass Mitte Glas: 001

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009046	**890.-**

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife


Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber matt	087	**0.-**
silber hochglanz	092	
Black Edition	123	**750.-**
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	**0.-**	322	**390.-**
grau	301	**570.-**	368	**960.-**
bronze	341		378	


Duschwannen

EasyFlat




4-Eck

EasyStep




4-Eck


Purano



4-Eck



1/4-Kreis



5-Eck

Duschwannen

HÜPPE EasyFlat 364


HÜPPE EasyStep 370

HÜPPE Purano 374

HÜPPE EasyFlat



Montagemöglichkeiten



Ablaufdurchmesser

Produktbeschreibung

- 4-Eck Duschwanne mit der Ablaufposition an der **langen** Seite und einer 30mm Wannenhöhe (52mm Tiefe im Ablauf), besonders geeignet für bodengleichen, barrierefreien Einbau
- Duschwannen mit flach integrierter Ablaufdeckung aus hochwertigem Mineralguss. Ablaufdurchmesser entspricht EURO-Norm - 90mm
- Für Montage mit HÜPPE Wannenfussgestell, HÜPPE Wannenfüssen, Styroporträger oder direkt auf den Boden verlegt
- Duschwanne aus Mineralguss mit Gelcoat Oberfläche, schlag- und abriebfest, farbstabil, pflegeleicht und reparabel
- Verschiedene Ablaufgarnituren, Wannenfussgestell und -füsse optional
- Bei matten Oberflächen Rutschhemmung Klasse C nach DIN 51097, R11 nach DIN 51130
- Pflegeleichte Gelcoat Oberfläche
- Schallschutz durch Montage mit HÜPPE Wannenfussgestell und Wannenabdichtungssystem entsprechend der Schallschutz Norm DIN 4109
- Optional erhältlich mit HÜPPE Abddichtungssystem für Wand- und Bodenabdichtung nach DIN 18534
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Montageanleitung, integrierte Ablaufabdeckung aus hochwertigem Mineralguss
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Die Wannenfüsse unterliegen den üblichen Toleranzen.
Die Verwendung von Kunststoffmatten kann eine Blasenbildung in der Wannenoberfläche verursachen.
In Hinsicht auf die Ablaufleistung eines Duschbereichs, ist in der Planungsphase auf eine passende Kombination von Wannengrösse, deren Einbausituation, Durchflussmenge der Ablaufgarnitur und Duschgarnitur zu achten.



Duschwanne

Ablauf auf der langen Seite

Wannenmass A2 / A1	Abstand Wannenfüsse Mass L	ca. Gewicht in kg	Wannenhöhe mm	Produkt Nr.	Grund-preis
900/900	250	37	30	EF0101	**1‘131.-**
1000/800	250	36	30	EF0103	**1‘348.-**
1000/900	250	38	30	EF0107	
1000/1000	350	44	30	EF0102	
1200/800	280	44	30	EF0104	**1‘513.-**
1200/900	280	46	30	EF0109	
1200/1000	280	52	30	EF0116	
1400/800	350	51	30	EF0105	**1‘579.-**
1400/900	350	75	30	EF0111	
1400/1000	350	60	30	EF0117	**1‘613.-**
1500/900	450	58	30	EF0112	
1500/1000	450	69	30	EF0118	
1600/800	320	59	30	EF0106	**1‘765.-**
1600/900	320	67	30	EF0113	
1600/1000	320	76	30	EF0119	
1700/900	450	70	30	EF0114	
1800/900	450	75	30	EF0115	
1800/1000	450	84	30	EF0120	**1‘968.-**


Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
grau matt	026	**0.-**
beige matt	037	
weiss	055	
weiss matt	083	
anthrazit matt	128	

HÜPPE EasyFlat



Montagemöglichkeiten



Ablaufdurchmesser

Produktbeschreibung

- 4-Eck Duschwanne mit der Ablaufposition an der **kurzen** Seite und einer grössenabhängigen Wannenhöhe, besonders geeignet für bodengleichen, barrierefreien Einbau
- Duschwannen mit flach integrierter Ablaufdeckung aus hochwertigem Mineralguss. Ablaufdurchmesser entspricht EURO-Norm - 90mm
- Für Montage mit HÜPPE Wannenfussgestell, HÜPPE Wannenfüssen, Styroporträger oder direkt auf den Boden verlegt
- Duschwanne aus Mineralguss mit Gelcoat Oberfläche, schlag- und abriebfest, farbstabil, pflegeleicht und reparabel
- Verschiedene Ablaufgarnituren, Wannenfussgestell und -füsse optional
- Bei matten Oberflächen Rutschhemmung Klasse C nach DIN 51097, R11 nach DIN 51130
- Pflegeleichte Gelcoat Oberfläche
- Schallschutz durch Montage mit HÜPPE Wannenfussgestell und Wannenabdichtungssystem entsprechend der Schallschutz Norm DIN 4109
- Optional erhältlich mit HÜPPE Abddichtungssystem für Wand- und Bodenabdichtung nach DIN 18534
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Montageanleitung, integrierte Ablaufabdeckung aus hochwertigem Mineralguss
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Die Wannenfüsse unterliegen den üblichen Toleranzen.
Die Verwendung von Kunststoffmatten kann eine Blasenbildung in der Wannenoberfläche verursachen.
In Hinsicht auf die Ablaufleistung eines Duschbereichs, ist in der Planungsphase auf eine passende Kombination von Wannengrösse, deren Einbausituation, Durchflussmenge der Ablaufgarnitur und Duschgarnitur zu achten.



Duschwanne

Ablauf auf der kurzen Seite





Wannenmass A2 / A1	Wannenhöhe mm (Mass am Ablauf)	ca. Gewicht in kg	Produkt Nr.	Grund-preis
1000/800	30 (52)	39	EF0203	**1‘348.-**
1000/900	37 (59)	55	EF0207	
1200/800	37 (59)	57	EF0204	**1‘513.-**
1200/900	37 (59)	65	EF0209	
1200/1000	37 (59)	72	EF0216	
1400/800	40 (62)	69	EF0205	**1‘579.-**
1400/900	40 (62)	80	EF0211	
1400/1000	40 (62)	87	EF0217	**1‘613.-**
1600/800	45 (67)	87	EF0206	**1‘765.-**
1600/900	45 (67)	97	EF0213	
1600/1000	45 (67)	108	EF0219	
1700/750	45 (67)	86	EF0228	
1700/800	45 (67)	93	EF0226	
1800/800	45 (67)	98	EF0227	
Modelle über 1300mm Länge werden mit einem 35-40mm Wannenrand produziert.				

Wannenfarben



	Farb-code	Aufpreis
grau matt	026	**0.-**
beige matt	037	
weiss	055	
weiss matt	083	
anthrazit matt	128	

HÜPPE EasyFlat

Masse

Flexibles Fussgestell	Wannenfussgestelle für folgende Abmessungen
(A2/A1 und L: siehe Produktseite EasyFlat)	900x900, 1000x1000
	
	


Masse


Unterseite EasyFlat / Position Wannenfüsse Ablaufposition lange Seite	Unterseite EasyFlat / Position Wannenfüsse Ablaufposition kurze Seite
	

Extras

	Einbauhöhe inkl. Duschfläche	Produkt Nr.	Aufpreis
Flexibler Ablaufschlauch, Anschluss Durchmesser 50mm, Länge von 400 - 1000mm		215482000	**141.-**
Flache Ablaufgarnitur 53mm, Aufbauhöhe und Ablaufkappe mit bis zu 0.5 l/sek, Sperrwasserhöhe 40mm	109	200373000	**167.-**
Ablaufgarnitur 70mm, Aufbauhöhe und Ablaufkappe mit bis zu 0.6 l/sek, Sperrwasserhöhe 50mm	126	200374000	
Ablaufgarnitur 90mm, Aufbauhöhe und Ablaufkappe mit bis zu 0.8 l/sek, Sperrwasserhöhe 50mm	143	200375000	
Wannenabdichtungssysteme siehe Kapitel HÜPPE EasyStyle Wandverkleidungen.			

	Masse	Siphon 53mm	Siphon 70mm	Siphon 90mm
Anschlusshöhe Siphon	HA	84	92	112
Höhe mit Siphon	HS	109	126	143
Höhe mit Wannenfüssen	Y1	120-135	120-135	120-135
Höhe mit Wannenfussgestell	Y2	150-210 (115-150)	150-210 (115-150)	150-210 (115-150)
Abstand Siphonachse zum Anschlussrohr	LA	230	240	200






Wannenfussgestelle für folgende Abmessungen:

Wannenmass A2 / A1	Einbauhöhe inkl. Duschfläche	Produkt Nr.	Grund-preis
Wannenfussgestell 900x900	120-180 (85-120)	215491	**671.-**
Wannenfussgestell 1000x1000	120-180 (85-120)	215492	**721.-**
Flexibles Wannenfussgestell A1 = 700mm	120-180 (85-120)	215494	**1'380.-**
Flexibles Wannenfussgestell A1 = 800mm	120-180 (85-120)	215495	
Flexibles Wannenfussgestell A1 = 900mm	120-180 (85-120)	215496	
Flexibles Wannenfussgestell A1 = 1000mm	120-180 (85-120)	215497	
Wannenfüsse für alle Modelle (10 Stück)	120-135	200377000	**167.-**
Das Mass A1 der flexiblen Wannenfussgestelle bezieht sich auf das genaue Duschwannenmass.			

Wannenreparaturset

	Produkt Nr.	Aufpreis
Wannenreparaturset für EasyFlat (bis Baujahr Ende 2021)	060371	**101.-**
Wannenreparaturset für HÜPPE Duschwannen (ab Baujahr 2022)	060373	
Bitte die Wannenfarbe angeben		


Ablaufkappen


Querschnitt	Ersatzteil	Produkt Nr.	Aufpreis
	EasyFlat Abdeckkappe für Baujahr bis 2021	060370	**138.-**
	EasyFlat Abdeckkappe für Baujahr ab 2022	060372	

HÜPPE EasyStep




Montagemöglichkeiten






Ablaufdurchmesser



bodengleich




Mit Wannenfüssen


Produktbeschreibung

- Für Montage mit HÜPPE Wannenfussgestell, Styroporträger oder direkt auf den Boden verlegt
- 4-Eck Duschwanne mit einer 30mm Wannenhöhe, besonders geeignet für bodengleichen, barrierefreien Einbau
- Ablaufdurchmesser entspricht EURO-Norm - 90mm
- Duschwanne aus Mineralguss mit Gelcoat Oberfläche. Schlag- und Abrieb-fest, farbstabil, pflegeleicht und reparabel
- Verschiedene Ablaufgarnituren mit Ablaufkappen, sowie Wannenfussgestell optional erhältlich
- HÜPPE EasyProtect optional für Farbe weiss (055) erhältlich. Rutschhem-mung: Klasse C nach DIN 51097, R11 nach DIN 51130
- Pflegeleichte Gelcoat Oberfläche
- Schallschutz. Durch Montage mit HÜPPE Wannenfussgestell und Wannenab-dichtungssystem entsprechend der Schallschutz Norm DIN 4109
- Optional erhältlich mit HÜPPE Abdichtungssystem für Wand- und Boden-Abdichtung nach DIN18534
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Montageanleitung
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Die Wannenfüsse unterliegen den üblichen Toleranzen.
Ablaufdurchmesser entspricht EURO-Norm für flache Wannen (Ø 90mm).
Die Verwendung von Kunststoffmatten kann eine Blasenbildung in der Wannenoberfläche verursachen.
In Hinsicht auf die Ablaufleistung eines Duschbereichs, ist in der Planungsphase auf eine passende Kombination von Wannengrösse, deren Einbausituation, Duchflussmenge der Ablaufgarnitur und Duschgarnitur zu achten.







Flexform und Massanfertigungen:
Aus produkttechnischen Gründen kann es leicht zu abweichenden Oberflächenstruktu-ren der Wannenkanten kommen (Siehe Detailfoto & Zeichnung).

Duschwanne

Duschwanne Festform

Wannenmass A2 / A1	ca. Gewicht in kg	Produkt Nr.	Grund-preis
900/900	37	215021	**894.-**
1000/900	40	215022	**1'059.-**
1000/1000	46	215032	
1200/900	50	215024	**1'378.-**
1200/1000	55	215034	**1'423.-**
1400/800	53	215110	**1'335.-**
1400/900	59	215120	**1'423.-**
1400/1000	66	215130	**1'513.-**
1500/900	64	215121	
1600/900	69	215220	
1800/900	80	215222	**1'603.-**
Umgehende Wannenrandhöhe von 30mm.			

Duschwanne Flexform

Wannenmass A2 / A1	ca. Gewicht in kg	Produkt Nr.	Grund-preis
800/750	27	215239	**894.-**
800/800	28	215010	
900/750	31	215240	**1'016.-**
900/800	32	215011	
1000/750	34	215241	**1'168.-**
1000/800	36	215012	
1100/800	40	215013	
1100/900	45	215023	**1'423.-**
1100/1000	50	215033	
1200/750	41	215242	**1'501.-**
1200/800	44	215014	**1'378.-**
1300/750	45	215243	**1'188.-**
1300/800	48	215015	
1300/900	54	215025	**1'423.-**
1300/1000	61	215035	**1'513.-**
1400/750	49	215244	**1'335.-**
1500/700	49	215101	**1'159.-**
1500/750	52	215245	**1'423.-**
1500/800	57	215111	
1500/1000	72	215131	**1'513.-**
1600/700	53	215200	
1600/750	56	215246	
1600/800	62	215210	
1600/1000	77	215230	**1'603.-**
1700/700	57	215201	**1'513.-**
1700/750	59	215247	
1700/800	67	215211	
1700/900	75	215221	**1'603.-**
1700/1000	83	215231	
1800/750	63	215248	
1800/1000	89	215232	**1'666.-**
Die Höhe des Wannenrandes verringert sich an der Ablaufseite zur Mitte der Wanne von 30mm auf 27mm +/- 2mm.			
Durch die Höhenreduzierung ist es nicht möglich, eine Glaswand in diesem Bereich am Rand anzubringen.			
Flex-Form Modelle müssen daher immer mit dem Abfluss zur Wandseite installiert werden.			

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
EasyProtect (Rutschhemmende Oberfläche)	410	**289.-**

Wannenfarben

	Farb-code	Aufpreis
weiss	055	**0.-**

HÜPPE EasyStep

Duschwanne (Massanfertigung)

Wannenmass A2 / variabel	Wannenmass A1 / fix	Produkt Nr.	Grund-preis
801-999	750	215251	**1'513.-**
1201-1399	750	215252	**1'666.-**
1501-1799	750	215253	**1'817.-**
801-1099	800	215097	**1'513.-**
901-1099	900	215098	
801-1099	1000	215099	
1101-1499	800	215197	
	900	215198	
	1000	215199	**1'666.-**
1501-1700	700	215296	**1'817.-**
	800	215297	
1501-1800	900	215298	
	1000	215299	

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
EasyProtect (Rutschhemmende Oberfläche)	410	**289.-**

Wannenfarben

	Farb-code	Aufpreis
weiss	055	**0.-**



Extras

	Einbauhöhe inkl. Duschfläche	Form Ablaufkappe	Farbe Ablaufkappe	Produkt Nr.	Aufpreis
Flexibler Ablaufschlauch, Anschluss Durchmesser 50mm Länge von 400 - 1000mm				215482000	**141.-**
Flache Ablaufgarnitur 53mm, Aufbauhöhe und Ablaufkappe mit bis zu 0.5 l/sek, Sperrwasserhöhe 40mm	87	rund	weiss	215483R55	**167.-**
	87	rund	chrom	215483R91	
	87	eckig	weiss	215483S55	
	87	rund	gold 24 Karat	215483R89	**280.-**
Ablaufgarnitur 70mm, Aufbauhöhe und Ablaufkappe mit bis zu 0.6 l/sek, Sperrwasserhöhe 50mm	104	eckig	weiss	215480S55	**141.-**
	104	rund	gold 24 Karat	215480R89	**245.-**
	104	rund	chrom	215480R91	**167.-**
	104	rund	weiss	215480R55	
Ablaufgarnitur 90mm, Aufbauhöhe und Ablaufkappe mit bis zu 0.8 l/sek, Sperrwasserhöhe 50mm	121	rund	chrom	215481R91	**141.-**
	121	rund	gold 24 Karat	215481R89	**280.-**
	121	eckig	weiss	215481S55	**167.-**
	121	rund	weiss	215481R55	**141.-**
Wannenabdichtungssysteme siehe Kapitel HÜPPE EasyStyle Wandverkleidungen.					

Wannenreparaturset

	Produkt Nr.	Aufpreis
Wannenreparaturset (Spachtelmasse) für EasyStep & Purano bis Baujahr Ende 2021	070058000	**101.-**
Wannenreparaturset für HÜPPE Duschwannen (ab Baujahr 2022)	060373	
Bitte die Wannenfarbe angeben		



Ablaufkappen

Querschnitt	Ersatzteil	Produkt Nr.	Aufpreis
	Ablaufkappe, weiss, eckig	070062	**44.-**
	Ablaufkappe, chrom, rund	070059	**37.-**
	Ablaufkappe, weiss, rund	070060	**37.-**
	Ablaufkappe, gold, rund	070061	**184.-**


Wannenfussgestelle für folgende Abmessungen:

Wannenmass A2 / A1	Einbauhöhe inkl. Duschfläche	Produkt Nr.	Grund-preis
Wannenfussgestell 900x900	120-180 (85-120)	215491	**671.-**
Wannenfussgestell 1000x1000	120-180 (85-120)	215492	**721.-**
Flexibles Wannenfussgestell A1 = 700mm	120-180 (85-120)	215494	**1'380.-**
Flexibles Wannenfussgestell A1 = 800mm	120-180 (85-120)	215495	
Flexibles Wannenfussgestell A1 = 900mm	120-180 (85-120)	215496	
Flexibles Wannenfussgestell A1 = 1000mm	120-180 (85-120)	215497	
Wannenfüsse für alle Modelle (10 Stück)	120-135	200377000	**167.-**
Das Mass A1 der flexiblen Wannenfussgestelle bezieht sich auf das genaue Duschwannenmass.			

Masse

Flexibles Fussgestell	Wannenfussgestelle für folgende Abmessungen
	800x800, 900x900, 1000x1000
	
	
(A2/A1: Siehe Produktseite EasyStep)	


	Masse	Siphon 53mm	Siphon 70mm	Siphon 90mm
Anschlusshöhe Siphon	HA	62	70	90
Höhe mit Siphon	HS	87	104	121
Höhe mit Wannenfussgestell	Y2	150-210 (115-150)	150-210 (115-150)	150-210 (115-150)
Abstand Siphonachse zum Anschlussrohr	LA	230	240	200




HÜPPE Purano 4-Eck




Montagemöglichkeiten




symmetrisch



asymmetrisch



ohne Schürze



mit Schürze (optional)




bodengleich


Produktbeschreibung


- Für Montage mit HÜPPE Wannenfüssen, Styroporträger oder direkt auf den Boden verlegt
- 4-Eck Duschwanne mit einer 40mm Wannenrandhöhe und 26mm Duschbereichsvertiefung
- Ablaufdurchmesser entspricht EURO-Norm - 90mm
- Duschwanne aus Mineralguss mit Gelcoat Oberfläche. Schlag- und Abriebfest, farbstabil, pflegeleicht und reparabel
- Verschiedene Ablaufgarnituren mit Ablaufkappen, Schürzen aus Aluminium sowie Wannenfüsse sind optional erhältlich
- Pflegeleichte Gelcoat Oberfläche
- Serienmässig mit pflegeleichter, rutschhemmender Oberfläche. Ruschhemmung Klasse A nach DIN51097
- Optional erhältlich mit HÜPPE Abdichtungssystem für Wand- und Boden-Abdichtung nach DIN18534
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Montageanleitung
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Die Wannenfüsse unterliegen den üblichen Toleranzen.
Ablaufdurchmesser entspricht EURO-Norm für flache Wannen (Ø 90mm).
Die Verwendung von Kunststoffmatten kann eine Blasenbildung in der Wannenoberfläche verursachen.
In Hinsicht auf die Ablaufleistung eines Duschbereichs, ist in der Planungsphase auf eine passende Kombination von Wannengrösse, deren Einbausituation, Duchflussmenge der Ablaufgarnitur und Duschgarnitur zu achten.









Duschwanne

Standardausführung

Wannenmass A2 / A1	ca. Gewicht in kg	Produkt Nr.	Grund-preis
800/800	30	202160	
900/700	30	202164	
900/750	32	202168	
900/800	35	202270	
900/900	40	202161	**726.-**
1000/700	34	202165	
1000/800	39	202271	
1000/900	44	202272	
1000/1000	50	202162	
1200/700	42	202166	
1200/800	48	202163	
1200/900	55	202158	**799.-**
1200/1000	62	202273	
1400/700	51	202167	
1400/900	67	202159	

Schürze für Duschwanne

Wannenmass A2 / A1	Nische Mass A2	Produkt Nr.	Grund-preis
800/800		202180	
900/700		212001	
900/750		212000	
900/800		212007	
900/900		202181	
1000/700		212002	
1000/800		212008	
1000/900		212009	
1000/1000		202182	
1200/700		212003	**401.-**
1200/800		202183	
1200/900		212005	
1200/1000		212010	
1400/700		212004	
1400/900		212006	
	800	202185	
	900	202186	
	1000	202187	
	1200	202188	
	1400	202189	

Extras

	Form Ablaufkappe	Farbe Ablaufkappe	Aufbauhöhe	Produkt Nr.	Aufpreis
Ablaufgarnitur und Ablaufkappe mit bis zu 0.6 l/sek.	rund	chrom	82	508055R91	**137.-**
	rund	gold 24 Karat	82	508055R89	
	rund	weiss	82	508055R55	**245.-**
Wannenfüsse < 1200mm: 6 Füsse				508059000	**113.-**
Wannenfüsse ≥ 1200mm: 7 Füsse				508063000	**133.-**
Flexibler Ablaufschlauch, Anschluss Durchmesser 50mm, Länge 400 bis 1000mm				215482000	**141.-**
Wannenabdichtungssysteme siehe Kapitel HÜPPE EasyStyle Wandverkleidungen.					


Wannenfarben

	Farb-code	Aufpreis
weiss	055	**0.-**


HÜPPE Purano 1/4-Kreis




Montagemöglichkeiten




symmetrisch



asymmetrisch



ohne Schürze



mit Schürze (optional)




bodengleich


Produktbeschreibung


- Für Montage mit HÜPPE Wannenfüssen, Styroporträger oder direkt auf den Boden verlegt.
- 1/4-Kreis Duschwanne mit einer 40mm Wannenrandhöhe und 26mm Duschbereichsvertiefung.
- Ablaufdurchmesser entspricht EURO-Norm - 90mm.
- Duschwanne aus Mineralguss mit Gelcoat Oberfläche. Schlag- und Abrieb-fest, farbstabil, pflegeleicht und reparabel.
- Verschiedene Ablaufgarnituren mit Ablaufkappen, Schürzen aus Aluminium sowie Wannenfüsse sind optional erhältlich.
- Pflegeleichte Gelcoat Oberfläche.
- Serienmässig mit pflegeleichter, rutschhemmender Oberfläche. Ruschhem-mung Klasse A nach DIN51097.
- Optional erhältlich mit HÜPPE Abdichtungssystem für Wand- und Boden-Abdichtung nach DIN18534.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung und Ersatzteilblatt.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

Die Wannenfüsse unterliegen den üblichen Toleranzen.
Ablaufdurchmesser entspricht EURO-Norm für flache Wannen (Ø 90mm).
Die Verwendung von Kunststoffmatten kann eine Blasenbildung in der Wannenoberfläche verursachen.
Achtung: Duschwannen immer mit Radius 500mm! (Radius 550mm leider nicht erhältlich)
In Hinsicht auf die Ablaufleistung eines Duschbereichs, ist in der Planungsphase auf eine passende Kombination von Wannengrösse, deren Einbausituation, Duchflussmenge der Ablaufgarnitur und Duschgarnitur zu achten.









Duschwanne

Standardausführung

Wannenmass A2 / A1	ca. Gewicht in kg	Produkt Nr.	Grund-preis
800/800	27	202150	**943.-**
800/900	32	202155	
800/1000	36	202148	
900/800	32	202156	
900/900	36	202151	
900/1000	41	202153	
900/1200	52	202146	
1000/800	36	202149	
1000/900	41	202154	
1000/1000	47	202152	
1200/900	52	202147	

Schürze für Duschwanne

Wannenmass A2 / A1	Produkt Nr.	Grund-preis
800/800	202170	**401.-**
800/900	202175	
800/1000	202178	
900/900	202171	
900/1000	202173	
900/1200	202177	
1000/1000	202172	


Extras

	Form Ablaufkappe	Farbe Ablaufkappe	Aufbauhöhe	Produkt Nr.	Aufpreis
Ablaufgarnitur und Ablaufkappe mit bis zu 0.6 l/sek.	rund	chrom	82	508055R91	**137.-**
	rund	gold 24 Karat	82	508055R89	
	rund	weiss	82	508055R55	**245.-**
Wannenfüsse < 1200mm: 6 Füsse				508059000	**113.-**
Wannenfüsse ≥ 1200mm: 7 Füsse				508063000	**133.-**
Flexibler Ablaufschlauch, Anschluss Durchmesser 50mm, Länge 400 bis 1000mm				215482000	**141.-**
Wannenabdichtungssysteme siehe Kapitel HÜPPE EasyStyle Wandverkleidungen.					

Wannenreparaturset

	Produkt Nr.	Aufpreis
Wannenreparaturset (Spachtelmasse) für EasyStep & Purano bis Baujahr Ende 2021	070058000	**101.-**
Wannenreparaturset für HÜPPE Duschwannen (ab Baujahr 2022)	060373	
Bitte die Wannenfarbe angeben		

Ablaufkappen




Querschnitt	Ersatzteil	Produkt Nr.	Aufpreis
	Ablaufkappe, chrom, rund	070059	**37.-**
	Ablaufkappe, weiss, rund	070060	**37.-**
	Ablaufkappe, gold, rund	070061	**184.-**

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
weiss	055	**0.-**

HÜPPE Purano 5-Eck



Montagemöglichkeiten

symmetrisch

ohne Schürze

mit Schürze (optional)


bodengleich


Produktbeschreibung

- Für Montage mit HÜPPE Wannenfüssen, Styroporträger oder direkt auf den Boden verlegt.
- 5-Eck Duschwanne mit einer 40mm Wannenrandhöhe und 26mm Duschbereichsvertiefung.
- Ablaufdurchmesser entspricht EURO-Norm - 90mm.
- Duschwanne aus Mineralguss mit Gelcoat Oberfläche. Schlag- und Abriebfest, farbstabil, pflegeleicht und reparabel.
- Verschiedene Ablaufgarnituren mit Ablaufkappen, Schürzen aus Aluminium sowie Wannenfüsse sind optional erhältlich.
- Pflegeleichte Gelcoat Oberfläche.
- Serienmässig mit pflegeleichter, rutschhemmender Oberfläche. Ruschhemmung Klasse A nach DIN51097.
- Optional erhältlich mit HÜPPE Abdichtungssystem für Wand- und Boden-Abdichtung nach DIN18534.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung und Ersatzteilblatt.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

Die Wannenfüsse unterliegen den üblichen Toleranzen.
Ablaufdurchmesser entspricht EURO-Norm für flache Wannen (Ø 90mm).
Die Verwendung von Kunststoffmatten kann eine Blasenbildung in der Wannenoberfläche verursachen.
In Hinsicht auf die Ablaufleistung eines Duschbereichs, ist in der Planungsphase auf eine passende Kombination von Wannengrösse, deren Einbausituation, Duchflussmenge der Ablaufgarnitur und Duschgarnitur zu achten.







Duschwanne

Standardausführung

Wannenmass A2 / A1	ca. Gewicht in kg	B	C	Produkt Nr.	Grund-preis
900/900	34	450	636	210601	**928.-**
1000/1000	43	500	707	210602	

Schürze für Duschwanne

Wannenmass A2 / A1	Produkt Nr.	Grund-preis
900/900	210801	**401.-**
1000/1000	210802	


Extras

	Form Ablaufkappe	Farbe Ablaufkappe	Aufbauhöhe	Produkt Nr.	Aufpreis
Ablaufgarnitur und Ablaufkappe mit bis zu 0.6 l/sek.	rund	chrom	82	508055R91	**137.-**
	rund	gold 24 Karat	82	508055R89	
	rund	weiss	82	508055R55	**245.-**
Wannenfüsse < 1200mm: 6 Füsse				508059000	**113.-**
Wannenfüsse ≥ 1200mm: 7 Füsse				508063000	**133.-**
Flexibler Ablaufschlauch, Anschluss Durchmesser 50mm, Länge 400 bis 1000mm				215482000	**141.-**
Wannenabdichtungssysteme siehe Kapitel HÜPPE EasyStyle Wandverkleidungen.					

Wannenreparaturset

	Produkt Nr.	Aufpreis
Wannenreparaturset (Spachtelmasse) für EasyStep & Purano bis Baujahr Ende 2021	070058000	**101.-**
Wannenreparaturset für HÜPPE Duschwannen (ab Baujahr 2022)	060373	
Bitte die Wannenfarbe angeben		

Ablaufkappen

Querschnitt	Ersatzteil	Produkt Nr.	Aufpreis
	Ablaufkappe, chrom, rund	070059	**37.-**
	Ablaufkappe, weiss, rund	070060	**37.-**
	Ablaufkappe, gold, rund	070061	**184.-**

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
weiss	055	**0.-**

GENERALVERTRETUNG

L&M GLAS-DUSCHEN

HÜPPE SHOWER AND SOUL

Wandverkleidungen

HÜPPE EasyStyle 382

HÜPPE EasyStyle

Wandverkleidungen



Vorher




Nachher




Dekore


Matt Monofarben



Italian Stone Collection




Barcelona Design Collection



HÜPPE EasyStyle

Dekore

Stein & Metall Oberflächen


Dark Marble 42G


Fine Marble 42D


Beige Luxury Marble 42L


Grey Luxury Marble 42M


Beton 41B


Granit light grey 42T


Carnico stone grey white 42U


Metal dark 42P


Metal light grey 42Q

Holz Oberflächen



Pinie gekalkt 42A


Landhaus Fichte 42B


Dirftwood dark 42R


Driftwood white 42S

Fliesen & geometrische Oberflächen



HÜPPE EasyStyle

Dekore



HÜPPE EasyStyle Dekor Peafowl by Pöppelmann 44E

„Print on demand“ Foto-Dekore



Panther by Pöppelmann 44A



Zebras by Pöppelmann 44B



Horses by Pöppelmann 44C



Elephant by Pöppelmann 44D




Peafowl by Pöppelmann 44E




Aquarell 44F



Tree 44H



Lakeside 44J



Forrest 44K

„Print on demand“ Foto-Dekore


Matterhorn 44T



Mountain stream 44U


Barracuda 44V


Jellyfish 44W


Strand 44X


Waves 44Y


Waterfall 44Z


Venice 44L


Alpine 44M


New York 44N


Positano 44P


44Q Paris


Prague 44R


Westminster 44S

HÜPPE EasyStyle

Dekore



Beispiel Bild

Individuell nach Ihren persönlichen Wünschen gestaltbar.

Individualdekor (499)

Individualdekor:

Zusätzlich zu den zahlreichen Dekoren der vier stilvollen Design-Kollektionen bietet HÜPPE auch Individualdekore ganz den Wunsch des Kunden an. Zum Beispiel, persönliche Fotos oder gekaufte Motive aus einer Bilddatenbank. Für beste Ergebnisse wird eine Auflösung von mindestens 300dpi empfohlen. Genaue technische Details auf Anfrage.
Lieferzeit: 25-30 Arbeitstage



HÜPPE EasyStyle Rückwandpaneele sind von der Rückgabe ausgeschlossen, da unterschiedliche Chargen nach Stand der Technik Farbabweichungen aufweisen können.

HÜPPE EasyStyle



HÜPPE EasyStyle Rückwandpaneele sind von der Rückgabe ausgeschlossen, da unterschiedliche Chargen nach Stand der Technik Farbabweichungen aufweisen können.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Breite	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	1000 mm	70009091	**320.-**
	1500 mm	70009092	**440.-**
Transportkosten		70002301-024	**200.-**

Arbeitsaufwände	Artikelnummer	Grundpreis
Baustelle einrichten und abdecken	70002301-038	**120.-**
Grundierung / Haftbrücke am Vortag (1x Anfahrt + 1h Arbeitsaufwand)	70002301-037	**205.-**
Abdichtung pro 2m²	70002301-036	**85.-**
Jeder weitere Zuschnitt und Aufwand aus einer bestehenden Platte	70002301-035	**240.-**
Plattenausschnitt	70002301-041	**60.-**
Verlegearbeiten Raumhoch / mit Dachschräge (Pro Platte)	70002301-040	**30.-**
Aufwand Auskleidung einer Duschnische (mit 5 Platten)	70002301-034	**450.-**
Silikonfugen am darauf folgenden Tag anbringen (Pro Platte)	70002301-039	**60.-**

Material	Artikelnummer	Grundpreis
Floorliner pro m²	70002301-025	**4.-**
Silikonkartusche - transparent naturstein	70002301-026	**11.20**
Silikonkartusche - Farbe naturstein	70002301-027	**7.50**
Silikonkartusche - Abrieb	70002301-028	**13.-**
WSP Kraftkleber 1-Komponent	70002301-029	**33.-**
Wediplatte - 1250x600x6mm	70002301-057	**38.-**

Wandverkleidung

Höhe	Typ	Breite	Verpackungs-einheit	Produkt Nr.	Grund-preis
2550	HÜPPE EasyStyle Wandverkleidung	1000		ES0101	**517.-**
	HÜPPE EasyStyle Wandverkleidung	1500		ES0102	**729.-**
	HÜPPE EasyStyle Wandverkleidung, artikelrein (Satz)	1000	2er Karton	ES0111	**1‘034.-**
	HÜPPE EasyStyle Wandverkleidung, artikelrein (Satz)	1500	2er Karton	ES0112	**1‘458.-**
	HÜPPE EasyStyle Wandverkleidung, gemischte Grössen, dekorrein	1500/1000	2er Karton	ES0121	**1‘246.-**
	HÜPPE EasyStyle Wandverkleidung, artikelrein (Satz)	3 x 1000	3er Karton	ES0113	**1‘551.-**

Dekore

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
Italian Stone anthrazit	41A	
Beton	41B	
Italian Stone anthrazit Tile	41D	
Italian Stone weiss	41F	
Italian Stone weiss Tile	41G	
Italian Stone graubeige Tile	41J	
Italian Stone sandbeige	41L	
Italian Stone sandbeige Tile	41M	
Italian Stone braun Tile	41P	
Italian Stone graubeige	41R	
Italian Stone braun	41S	
Pinie gekalkt	42A	
Landhaus Fichte	42B	
Weiss matt	42C	
Fine Marble	42D	
Dark Marble	42G	
Sandbeige matt	42H	
Anthrazit matt	42J	**0.-**
Beige Luxury Marble	42L	
Grey Luxury Marble	42M	
Metal dark	42P	
Metal light grey	42Q	
Dirftwood dark	42R	
Dirftwood white	42S	
Granit light grey	42T	
Carnico stone grey white	42U	
Autumn anthracite	42V	
Barcelona anthrazit	43A	
Barcelona weiss	43B	
Barcelona Tiles schwarz/weiss	43C	
Barcelona graubeige	43D	
Barcelona sandbeige	43E	
Barcelona Tiles	43F	
Barcelona braun	43G	



„Print on Demand“ Dekore

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
Panther by Pöppelmann	44A	
Zebras by Pöppelmann	44B	
Horses by Pöppelmann	44C	
Elephant by Pöppelmann	44D	
Peafowl by Pöppelmann	44E	
Aquarell	44F	
Tree	44H	
Lakeside	44J	
Forrest	44K	
Venice	44L	
Alpine	44M	
New York	44N	**300.-**
Positano	44P	
Paris	44Q	
Prague	44R	
Westminster	44S	
Matterhorn	44T	
Mountain stream	44U	
Barracuda	44V	
Jellyfish	44W	
Strand	44X	
Waves	44Y	
Waterfall	44Z	
Hexagon beige	45B	
Hexagon weiss	45C	
Fishbone hellgrau	45D	
Fishbone granit	45E	**0.-**
Art Deco scales blau	45F	
Art Deco fan grün	45G	
Art Deco flower-bud blau	45H	
Individualdekor nach Ihren Wünschen (Preis pro Platte)	499	**500.-**

Allgemeine Hinweise:
Bei Print on Demand-, Individual- und Vilar-Dekoren beträgt die Lieferzeit ca. 25-30 Arbeitstage.
Produktionsbedingt kann es bei unterschiedlichen EasyStyle Produktionschargen zu leichten Farbunterschieden kommen. Diese Farbunterschiede treten im Besonderen bei helleren und dunkleren Bereichen auf, die die Struktur des Dekors wiedergeben. Aufgrund dieser chargenbedingten Farbunterschiede und den genannten unterschiedlichen Farbbereichen kann es zu Abweichungen zwischen den Farben der Musterfächer und der tatsächlichen Lieferung kommen. HÜPPE EasyStyle Wandverkleidungen sind Rohformatpaneele mit einer +/-5mm Außenmasstoleranz.
Bitte beachten Sie, dass bei der Montage von HÜPPE Wandverkleidungen essigsäurefreies Marmor Silikon empfohlen wird. Die Verwendung von alkohol-, chlor- oder säurehaltigen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln führt zur Beschädigung der Oberflächen. Ebenso nicht einzusetzen sind kratzende oder scheuernde Reiniger. Für mehr Informationen bitten den HÜPPE Produktbeileger für Reinigung und Pflege lesen.

HÜPPE EasyStyle

Profile





Typ	Profil	Produkt Nr.	Grund-preis
Eckprofil aussen		ES0201	**196.-**
Eckprofil innen		ES0202	
Abschlussprofil		ES0203	
Verbindungsprofil		ES0204	
Verbindungsschiene für Stoss auf Stoss		ES0211	**83.-**
3-fach-Stoss-Eckkappe		ES0205	**95.-**
2-fach-Stoss-Eckkappe		ES0206	
Eckprofil für HÜPPE Select+ Organizer Aufnahme		ES0207	**187.-**
Verbindungsprofil Select+ Organizer Aufnahme / No-Drill-Aufnahme		ES0208	
Endprofil HÜPPE Select+ Organizer Aufnahme / No-Drill Aufnahme		ES0209	

Profilfarben

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber matt	087	**0.-**
silber glanz	116	
dunkelgrau	132	

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
Black Edition	123	**0.-**
White Edition	184	

Winkelprofile

Typ	Profil	Produkt Nr.	Grund-preis
Aluminium-Winkelprofil 12x12mm, Farbe silber hochglanz, Länge 2550mm		70002301-013	**140.-**
Aluminium-Winkelprofil 12x12mm, Farbe silber matt, Länge 2550mm		70002301-015	
Aluminium-Winkelprofil 12x12mm, Farbe Edelstahloptik gebürstet, Länge 2550mm		70002301-014	**165.-**
Aluminium-Winkelprofil 12x12mm, Farbe Black Edition, Länge 2550mm		70002301-016	

Zubehör / Abdichtung

Typ	Menge		Produkt Nr.	Preis
MSP Kleber (1K) Verbrauch: 2 Kartuschen = 1 Quadratmeter Der genaue Verbrauch kann je nach Untergrund und Verzahnungsgrösse variieren.	580ml		ES0316	**55.-**
Zweikomponentenkleber (Verbrauch 6.5kg Gebinde ergibt +/- 2.55m2 mit einer 5x5mm Verzahnung). Der genaue Verbrauch kann je nach Untergrund und Verzahnungsgrösse variieren.			ES0302	**225.-**
Universalgrundierung. Flächenbedeckung je nach Untergrund bis 25m².	5 kg		ES0308	**393.-**
Sprühkleber für 4-5m² Fläche. Geeignet für Reparaturen beschädigter Abdichtungenund zum Grundieren von Untergründen mit einer noch erhöhten Restfeuchte.	500 ml		ES0309	**158.-**
Wandabdichtung-Set mit Wandmanschetten, 7,5m² Wandfläche.		1x  1x  2x 	ES0310	**774.-**
Wandabdichtung-Set mit Wandmanschetten, 15m² Wandfläche.		1x  2x  4x 	ES0304	**1‘467.-**



Das HÜPPE EasyStyle Abdichtungssystem

- Das Abdichtungssystem für HÜPPE EasyStyle ist ein revolutionäres, selbstklebendes Abdichtungssystem aus Polyolefinschaum, das ganz ohne Fliessenkleber auskommt.
- Die flexible und rissüberbrückende Abdichtung verhindert Feuchtigkeitsschäden an den Übergängen von Wand zu Boden oder den hinterlaufenden Überlappungen.
- Durch die vollflächige Verklebung und die verzahnenden Stösse werden Bad und Dusche perfekt abgedichtet.
- Das System ist selbstklebend. Ohne Wartezeit kann die HÜPPE EasyStyle Wandverkleidung sofort darauf verlegt werden.
- Universalgrundierung bei der Installation auf vorhandenen Fliesen nicht notwendig.
- Für Objekte, bei denen die DIN Norm 18534 vorgegeben ist, ist das HÜPPE EasyStyle Abdichtungssystem zu verwenden. Für alle anderen Anwendungen ist das Abdichtungssystem nicht zwingend erforderlich.

HÜPPE EasyStyle

Profile

Die 3mm starken Aluminiumverbundplatten mit einseitigem, digitalen Plattendruck und einer Oberflächenveredelung mit UV-Lack sind abriebfest, farbstabil, kratzfest und chemikalienbeständig.


HÜPPE EasyStyle Wandverkleidung ist fugenarm und passgenau ansetzbar durch fortlaufende Dekore.




Optional ist die Montage mit verschiedenen Aluminiumprofilen möglich. Für die Verbindung der einzelnen Platten - auch über Eck - sowie für die Seitenabschlüsse stehen Aluminiumprofile in 8 Farben zur Verfügung.

weiss	silber matt	silber hochglanz	dunkelgrau	Black Edition


EasyStyle Select+ Profile: Die Wandverkleidung HÜPPE EasyStyle kann optional zudem mit dem intelligenten Wandprofil der HÜPPE Select+ kombiniert und montiert werden. Die Profile werden allenfalls in 8 Farben abgestimmt auf die Farben der Standard EasyStyle Profile angeboten. Ausführliche Details zu Select+ und Select+ Zubehör finden Sie im Kapitel HÜPPE Select+.




Innen-Eckprofil für HÜPPE Select+ (ES0207)



Verbindungsprofil Select+ (ES0208)



Endprofil HÜPPE Select+ (ES0209)



Select+ Cover+ Profil in Farbe grau und schwarz

GENERALVERTRETUNG

L&M GLAS-DUSCHEN

HÜPPE SHOWER AND SOUL

Zubehör

Accessoires

Verbrauchsmaterial (Silikon, Floorliner) 398

Shower Seat 399

Butler 2000 399

Schonreiniger 399

Handwischer 399

Wischer- und Handtuchhaken 399

Handtuchhalter 399

Zubehör

Stabilisations- und Querbügel 400

T-Lösung 403

Wandwinkel 404

U-Profile 405

Griffe 406

Ersatzteile

Reparaturset und Ablaufkappen für Duschwannen 408

Ablaufleisten 408

Schwallschutzleiste 408

Dichtleisten 409

Magnetleisten 410

O-Profile 411

Sonderbau


Sonderprofile für alle Serien 414

Sonderlösungen 416

Accessoires























					
Butler	TOP Plus Schonreiniger	Handwischer	Wischerhaken	Handtuchhaken	Handtuchhalter



ShowerSeat
Grösse M

ShowerSeat

- Besonders für den Gebrauch im Duschbereich (auf Duschwannen) geeignet.
- Hochwertige Oberflächenqualität mit angenehmer Haptik.
- Schlag- und stossunempfindlich.
- Wasserresistent.
- Belastbarkeit: max. 120 kg.

Verbrauchsmaterial

Material	Artikelnummer	Grundpreis
Floorliner pro m²	70002301-025	**4.-**
Silikonkartusche - transparent naturstein	70002301-026	**11.20**
Silikonkartusche - Farbe naturstein	70002301-027	**7.50**
Silikonkartusche - Abrieb	70002301-028	**13.-**
WSP Kraftkleber 1-Komponent	70002301-029	**33.-**

HÜPPE ShowerSeat

Typ	Abmessungen (LxBxH)	Farbe	ca. Gewicht in kg	Materialstärke	Produkt Nr.	Preis
Grösse M	250 x 350 x 400	weiss	7.6	12	493005	**448.-**

HÜPPE Butler 2000 - Ablagesystem für den Duschbereich

Farbe	Produkt Nr.	Preis
chrom	492001091	**366.-**
Lieferumfang: mit Handwischer		

HÜPPE TOP / TOP Plus - Pflegemittel

Typ	Gebinde 500ml	Verpackungseinheit	Produkt Nr.	Preis
Intensivreiniger für Mineralguss-Duschflächen	Schonreiniger für Duschwannen	1	700476000	**22.-**
Imprägnierung für Mineralguss-Duschflächen	Imprägnierung für Duschwannen	1	700475000	**22.-**
TOP Plus Schonreiniger	Speziell abgestimmter Reiniger für Anti-Plaque und Chromoberlfächen	1	70002301-021	**16.-**
		6	70002301-022	**80.-**

Handwischer / Wischerhaken / Handtuchhaken

Typ	Farbe	Verpackungseinheit	Produkt Nr.	Preis
Handwischer „L&M“	Kunststoff weiss	1	70002301-023	**17.-**
Handwischer „HÜPPE“	Kunststoff weiss	1	608610000	**17.-**
Handwischer „HÜPPE“	Metall chrom	1	608510000	**51.-**
Wischerhaken "HÜPPE"	chrom	1	600311000	**21.-**
Handtuchhaken "L&M"	chrom	1	70002301-074	**57.-**
Handtuchhaken "L&M"	Edelstahl	1	70002301-075	
Handtuchhaken "L&M"	Black Edition	1	70002301-076	
Handtuchhaken "HÜPPE"	chrom	1	600310000	**14.-**

Handtuchhalter Modell Hüppe

Typ	Farbe	Produkt Nr.	Preis
Handtuchhalter (geschraubt oder geklebt, kürzbar)	silber hochglanz	T01010.069	**446.-**
	silber matt	T01010.087	
	Black Edition	T01010.123	**487.-**
	White Edition	T01010.182	
	individual RAL-Farbe	T01010.998	**528.-**
ACHTUNG: Der geklebte Handtuchhalter ist nicht für folgende Gläser geeignet:			
315 Sand Plus / 316 Sand Plus Anti-Plaque, 373 Privatima / 375 Privatima Anti-Plaque, 380 Spiegelglas / 381 Spiegelglas Anti-Plaque			

Handtuchhalter Modell L&M

Typ	Farbe	Ausführung	Produkt Nr.	Preis
Handtuchhalter rund	chrom	ohne Griff	70002301-053	**346.-**
Handtuchhalter rund	Edelstahl	ohne Griff	70002301-054	**387.-**
Handtuchhalter rund	Black Edition	ohne Griff	70002301-066	
Handtuchhalter rund	chrom	mit Griff	70002301-068	**346.-**
Handtuchhalter rund	Edelstahl	mit Griff	70002301-069	**387.-**
Handtuchhalter rund	Black Edition	mit Griff	70002301-072	
Handtuchhalter eckig	chrom	ohne Griff	70002301-055	**346.-**
Handtuchhalter eckig	Edelstahl	ohne Griff	70002301-056	**387.-**
Handtuchhalter eckig	Black Edition	ohne Griff	70002301-067	
Handtuchhalter eckig	chrom	mit Griff	70002301-070	**346.-**
Handtuchhalter eckig	Edelstahl	mit Griff	70002301-071	**387.-**
Handtuchhalter eckig	Black Edition	mit Griff	70002301-073	

Stabilisations- und Querbügel für 6-8mm Glasstärke

Skizze / Foto	Länge	Typ	Modell Design pure	Modell Enjoy pure	Modell Solva	Modell SolvaPro	Xtensa pure	Farbe	Produkt Nr.	Preis
	150	Stabilisationsbügel (Mauerwand/Glas)	x	x	x	x		silber hochglanz	SP0100.092	**165.-**
								Black Edition	SP0100.123	**280.-**
								White Edition	SP0100.182	
								bronze	SP0100.55D	**395.-**
								black chrome	SP0100.55F	
								stainless steel optic	SP0100.55G	
								messing	SP0100.55H	
								individual RAL	SP0100.998	
	250	Stabilisationsbügel (Mauerwand/Glas)	x	x	x	x		silber hochglanz	SP0101.092	**165.-**
								Black Edition	SP0101.123	**280.-**
								White Edition	SP0101.182	
								bronze	SP0101.55D	**395.-**
								black chrome	SP0101.55F	
								stainless steel optic	SP0101.55G	
								messing	SP0101.55H	
								individual RAL	SP0101.998	
		Stabilisationsbügel (Glas/Glas)	x	x	x	x		silber hochglanz	SP0201.092	**165.-**
								Black Edition	SP0201.123	**280.-**
								White Edition	SP0201.182	
								bronze	SP0201.55D	**395.-**
								black chrome	SP0201.55F	
								stainless steel optic	SP0201.55G	
								messing	SP0201.55H	
								individual RAL	SP0201.998	
		Stabilisationsbügel (Mauerwand/Glas) für Dachschräge	x	x	x	x		silber hochglanz	S00101.092	**223.-**
								Black Edition	S00101.123	**341.-**
								White Edition	S00101.182	
								bronze	S00101.55D	**459.-**
								black chrome	S00101.55F	
								stainless steel optic	S00101.55G	
								messing	S00101.55H	
								individual RAL	S00101.998	

Stabilisations- und Querbügel für 6-8mm Glasstärke


Skizze / Foto	Länge	Typ	Modell Design pure	Modell Enjoy pure	Modell Solva	Modell SolvaPro	Xtensa pure	Farbe	Produkt Nr.	Preis
	500	Stabilisationsbügel (Mauerwand/Glas)	x	x	x	x		silber hochglanz	SP0102.092	**185.-**
								Black Edition	SP0102.123	**298.-**
								White Edition	SP0102.182	
								bronze	SP0102.55D	**411.-**
								black chrome	SP0102.55F	
								stainless steel optic	SP0102.55G	
								messing	SP0102.55H	
								individual RAL	SP0102.998	
		Stabilisationsbügel (Glas/Glas)	x	x	x	x		silber hochglanz	SP0202.092	**185.-**
								Black Edition	SP0202.123	**298.-**
								White Edition	SP0202.182	
								bronze	SP0202.55D	**411.-**
								black chrome	SP0202.55F	
								stainless steel optic	SP0202.55G	
								messing	SP0202.55H	
								individual RAL	SP0202.998	
		Stabilisationsbügel (Mauerwand/Glas) für Dachschräge	x	x	x	x		silber hochglanz	S00102.092	**237.-**
								Black Edition	S00102.123	**355.-**
								White Edition	S00102.182	
								bronze	S00102.55D	**473.-**
								black chrome	S00102.55F	
								stainless steel optic	S00102.55G	
								messing	S00102.55H	
								individual RAL	S00102.998	
	800	Stabilisationsbügel (Mauerwand/Glas)	x	x	x	x		silber hochglanz	SP0501.092	**218.-**
								Black Edition	SP0501.123	**331.-**
								White Edition	SP0501.182	
								bronze	SP0501.55D	**444.-**
								black chrome	SP0501.55F	
								stainless steel optic	SP0501.55G	
								messing	SP0501.55H	
								individual RAL	SP0501.998	

Zubehör


Stabilisations- und Querbügel für 6-8mm Glasstärke

Skizze / Foto	Länge	Typ	Modell Design pure	Modell Enjoy pure	Modell Solva	Modell SolvaPro	Xtensa pure	Farbe	Produkt Nr.	Preis
	1200	Querverstrebung (Glas/Glas)	x	x	x	x		silber hochglanz	SP0301.092	**256.-**
								Black Edition	SP0301.123	**374.-**
								White Edition	SP0301.182	
								bronze	SP0301.55D	**492.-**
								black chrome	SP0301.55F	
								stainless steel optic	SP0301.55G	
								messing	SP0301.55H	
								individual RAL	SP0301.998	
		Querverstrebung (Mauerwand/Glas)	x	x	x	x		silber hochglanz	SP0302.092	**256.-**
								Black Edition	SP0302.123	**374.-**
								White Edition	SP0302.182	
								bronze	SP0302.55D	**492.-**
								black chrome	SP0302.55F	
								stainless steel optic	SP0302.55G	
								messing	SP0302.55H	
								individual RAL	SP0302.998	
		Querverstrebung (Mauerwand/Glas) für Dachschräge	x	x	x	x		silber hochglanz	S00301.092	**289.-**
								Black Edition	S00301.123	**407.-**
								White Edition	S00301.182	
								bronze	S00301.55D	**525.-**
								black chrome	S00301.55F	
								stainless steel optic	S00301.55G	
								messing	S00301.55H	
								individual RAL	S00301.998	

Deckenanbindung





Skizze / Foto	Länge	Typ	Modell Design pure	Modell Enjoy pure	Modell Solva	Modell SolvaPro	Xtensa pure	Farbe	Produkt Nr.	Preis
	80-800	Deckenanbindung (individuell kürzbar)	x	x	x	x		silber hochglanz	SP0000.092	**308.-**
								Black Edition	SP0000.123	**422.-**
								White Edition	SP0000.182	
								bronze	SP0000.55D	**536.-**
								black chrome	SP0000.55F	
								stainless steel optic	SP0000.55G	
								messing	SP0000.55H	
								individual RAL	SP0000.998	
	80-800	Deckenanbindung * (individuell kürzbar)					x	silber hochglanz	XT1606.069	**308.-**
								Black Edition	XT1606.123	**422.-**
								White Edition	XT1606.182	

T-Lösung









Skizze / Foto	Länge	Typ	Modell Design pure	Modell Enjoy pure	Modell Solva	Modell SolvaPro	Xtensa pure	Farbe	Produkt Nr.	Preis
	bis 2000 x 150	T-Lösung-Bügel, komplett (Mauerwand/Glas/Glas)		x	x	x		silber hochglanz	SP0601.092	**356.-**
								Black Edition	SP0601.123	**472.-**
								White Edition	SP0601.182	
								bronze	SP0601.55D	**588.-**
								black chrome	SP0601.55F	
								stainless steel optic	SP0601.55G	
								messing	SP0601.55H	
								individual RAL	SP0601.998	
	bis 2000 x 150	T-Lösung-Bügel, komplett * (Mauerwand/Glas/Glas)	x					silber hochglanz	SP0603.092	**356.-**
								Black Edition	SP0603.123	**472.-**
								White Edition	SP0603.182	
								individual RAL	SP0603.998	**588.-**
	bis 2000 x 150	T-Lösung-Bügel, komplett (Mauerwand/Mauerwand/Glas)		x	x	x		silber hochglanz	SP0602.092	**356.-**
								Black Edition	SP0602.123	**472.-**
								White Edition	SP0602.182	
								bronze	SP0602.55D	**588.-**
								black chrome	SP0602.55F	
								stainless steel optic	SP0602.55G	
								messing	SP0602.55H	
								individual RAL	SP0602.998	
	150	Zusätzliche T-Lösung (in Kombination mit Querverstrebung Mauerwand/Glas), gekürzte Verbindung		x	x	x		silber hochglanz	SP0604.092	**319.-**
								Black Edition	SP0604.123	**407.-**
								White Edition	SP0604.182	
								bronze	SP0604.55D	**495.-**
								black chrome	SP0604.55F	
								stainless steel optic	SP0604.55G	
								messing	SP0604.55H	
								individual RAL	SP0604.998	
	150	Zusätzliche T-Lösung * (in Kombination mit Querverstrebung Mauerwand/Glas), gekürzte Verbindung	x					silber hochglanz	SP0605.092	**319.-**
								Black Edition	SP0605.123	**407.-**
								White Edition	SP0605.182	
								individual RAL	SP0605.998	**495.-**
	bis 2000	Ergänzungsset T-Lösung ** (in Kombination mit dem Standard Stabilisationsbügel)					x	silber hochglanz	XT0501.069	**356.-**
								Black Edition	XT0501.123	**472.-**
								White Edition	XT0501.182	

Zubehör

Zusätzlicher Wandwinkel für Innenbefestigung


Skizze / Foto	Typ	Modell Design pure	Modell Enjoy pure	Modell Solva	Modell SolvaPro	Xtensa pure	Farbe	Produkt Nr.	Preis
	Wandwinkel innen, verstellbar			x	x		silber hochglanz	SR7001.092	**122.-**
				x	x		Black Edition	SR7001.123	**170.-**
				x	x		White Edition	SR7001.182	
				x	x		bronze	SR7001.55D	**218.-**
				x	x		black chrome	SR7001.55F	
				x	x		stainless steel optic	SR7001.55G	
				x	x		messing	SR7001.55H	
				x	x		individual RAL-Farben	SR7001.998	
	Wandwinkel aussen, verstellbar			x	x		silber hochglanz	SR7002.092	**122.-**
				x	x		Black Edition	SR7002.123	**170.-**
				x	x		White Edition	SR7002.182	
				x	x		bronze	SR7002.55D	**218.-**
				x	x		black chrome	SR7002.55F	
				x	x		stainless steel optic	SR7002.55G	
				x	x		messing	SR7002.55H	
				x	x		individual RAL-Farben	SR7002.998	
	Abdeckplatte für Wandwinkel innen befestigt			x	x		silber hochglanz	70002301-001	**49.-**
				x	x		Black Edition	S00011.123	**69.-**
				x	x		White Edition	S00011.182	
				x	x		bronze	S00011.55D	**89.-**
				x	x		black chrome	S00011.55F	
				x	x		stainless steel optic	S00011.55G	
				x	x		messing	S00011.55H	
				x	x		individual RAL-Farben	S00011.998	
	Abdeckplatte für Wandwinkel innen befestigt		x				silber hochglanz	70002301-002	**49.-**
	Zusätzlicher Winkel für Innenbefestigung		x				silber hochglanz	4R0010.092	**122.-**

U-Profile

Profil	Masse	für Glasstärke	Bezeichnung	Profilfarbe	Produkt Nr.	Auf-preise
Aufputz						
		10mm	**U-Profil** Aussenmasse 19x14mm / Innenmasse 10.2mm Länge 2400mm	Silber hochglanz	70002301-005	**185.-**
		10mm	**U-Profil** Aussenmasse 19x14mm / Innenmasse 10.2mm Länge 2400mm	Edelstahloptik gebürstet	70002301-006	**219.-**
		10mm	**U-Profil** Aussenmasse 19x14mm / Innenmasse 10.2mm Länge 2400mm	Black Edition	70002301-007	**219.-**
		10mm	**U-Profil** Aussenmasse 19x14mm / Innenmasse 10.2mm Länge 2400mm	White Edition	70002301-008	**219.-**
		6-8mm	**U-Profil** Aussenmasse 19x12.7mm / Innenmass 8.7mm Länge 2400mm	Silber hochglanz	70002301-009	**185.-**
		6-8mm	**U-Profil** Aussenmasse 19x12.7mm / Innenmass 8.7mm Länge 2400mm	Silber matt	70002301-010	**185.-**
		6-8mm	**U-Profil** Aussenmasse 19x12.7mm / Innenmass 8.7mm Länge 2400mm	Edelstahloptik gebürstet	70002301-046	**219.-**
		6-8mm	**U-Profil** Aussenmasse 19x12.7mm / Innenmass 8.7mm Länge 2400mm	Black Edition	70002301-043	**219.-**
Unterputz						
			**U-Profil mit Flansch** Masse 10x12mm, Länge 2000mm	Edelstahl V2-A gebürstet	70002301-011	**260.-**
			**U-Profil mit Flansch** Masse 10x12mm, Länge 2500mm	Edelstahl V2-A gebürstet	70002301-012	**340.-**

Übersicht Griffe

Andere Griffe gefällig?
Die HÜPPE Produkte ermöglichen den individuellen Einsatz verschiedener Griffe.
Sollte also der Griff einer anderen Serie besser gefallen, kann dieser optional dazu bestellt und getauscht werden.
Welcher Griff mit welcher Serie kompatibel ist, wird in der folgenden Tabelle dargestellt.

Bild	Modell	Bezeichnung	HÜPPE Alpha 2	HÜPPE Design pure Schwingtüren	HÜPPE Enjoy pure	HÜPPE Solva / SolvaPro	Farbe	Produkt Nr.	**Preis**
	Alpha 2	Knaufgriff	○	●*	●	●	silber hochglanz	070075 092	**155.-**
	Design pure	Komfortgriff	●	○	●	●	silber hochglanz	070076 092	**155.-**
							Black Edition	070076 123	
	Enjoy pure	Knaufgriff	●	●*	○	●	silber hochglanz	070081 092	**155.-**
	Solva / SolvaPro	Komfortgriff	●	●	●	○	silber hochglanz	070093 092	**155.-**
							Black Edition	070093 123	
	Solva	Knaufgriff mit Stossdämfpung	●	●	●	●**	silber hochglanz	070088 092	**155.-**
							Black Edition	070088 123	
	Universal	Griff eckig mit einseitigem Gummipuffer 32x32x30mm	●	●	●	●	chrom	70002301-017	**155.-**
	Universal	Griff rund Ø 25mm	●	●	●	●	chrom	70002301-018	**155.-**
							Edelstahloptik	70002301-019	
							Black Edition	70002301-020	

○ serienmässig

● kompatibel

* nicht einsetzbar für U-Kabinen-Lösungen Schwingfalttür und Schwingfalttür mit festem Segment

** speziell für Schwingfalttüren zur besseren Stossdämpfung

Andere Griffe gefällig?
Die HÜPPE Produkte ermöglichen den individuellen Einsatz verschiedener Griffe.
Sollte also der Griff einer anderen Serie besser gefallen, kann dieser optional dazu bestellt und getauscht werden.
Welcher Griff mit welcher Serie kompatibel ist, wird in der folgenden Tabelle dargestellt.

Bild	Modell	Bezeichnung	HÜPPE Aura elegance	HÜPPE Classics 2	HÜPPE Solva / SolvaPro	Farbe	Produkt Nr.	**Preis**
	Aura elegance	Bügelgriff	○	●	●	silber hochglanz	070078 092	**155.-**
	Classics 2 Classics 2 EasyEntry	Bügelgriff	●	○	●	silber hochglanz	070082 092	**155.-**
						Black Edition	070082 123	
	Solva / SolvaPro	Bügelgriff	●	●	●	silber hochglanz	070084 092	**155.-**
						Black Edition	070084 123	
	Solva / SolvaPro	Stabgriff	●	●	●**	silber hochglanz	070094 092	**155.-**
						Black Edition	070094 123	

○ serienmässig

● kompatibel

* nicht einsetzbar für U-Kabinen-Lösungen Schwingfalttür und Schwingfalttür mit festem Segment

** speziell für Schwingfalttüren zur besseren Stossdämpfung


Bügelgriff Classics 2 / Classics 2 EasyEntry hat eine andere Lochbohrung als die anderen Modelle!

Ersatzteile






Reparaturset für Duschwannen

Typ	Farbe	Produkt Nr.	Preis
Wannenreparaturset (Spachtelmasse) für EasyStep & Purano (bis Baujahr Ende 2021)	weiss	070058000	**101.-**
Wannenreparaturset für EasyFlat (bis Baujahr Ende 2021)		060371	
Wannenreparaturset für alle HÜPPE Wannen (ab Baujahr 2022)		060373	
Hinweis: Für EasyFlat bitte jeweils Wannenfarbe angeben.			


Ablaufkappen für Duschwannen

Querschnitt	Ersatzteil	für Modell	Produkt Nr.	Preis
	Ablaufkappe / chrom / rund	EasyStep / Purano	070059	**37.-**
	Ablaufkappe / weiss / rund	EasyStep / Purano	070060	
	Ablaufkappe / gold / rund	EasyStep / Purano	070061	**184.-**
	Ablaufkappe / weiss / eckig	EasyStep	070062	**44.-**
	EasyFlat Abdeckkappe	für Baujahr bis 2021	060370	**138.-**
		für Baujahr bis 2022	060372	

Ablaufleisten

Länge (mm)	Querschnitt	Ersatzteil	Für Glasstärke (mm)	Produkt Nr.	Preis
1000 (Set à 2 Stk.)		Ablaufleiste	6	070002	**57.-**
			8	070003	
880		Ablaufleiste gebogen	6	070043	
977			8	070044	
1050 (Set à 2 Stk.)		Ablaufleiste II	6	070004	
			8	070005	
970		Ablaufleiste gebogen	6	070055	
			8	070056	
1050		Ablaufleiste gerade	6	070057	
			8	070053	
2000		Ablaufleiste	8	070006	
1000		Ablaufleiste gerade	6/8	070089	**68.-**
ACHTUNG: Ersatzteile sind unbearbeitet, Bearbeitung vor Ort gemäss Muster.					
Glasstärke der Produkte den Produktseiten entnehmen.					

















Schwallschutzleiste

Länge (mm)	Querschnitt	Ersatzteil	Farbe	Produkt Nr.	Preis
2000		Schwallschutzleiste	Bitte unbedingt bei Bestellung angeben	070091	**203.-**
ACHTUNG: Ersatzteile sind unbearbeitet, Bearbeitung vor Ort gemäss Muster.					

Versandkosten	Produkt Nr.	Preis
Standardpaket	0102	**15.-**
Zuschlag für Maxipaket	70002301	**25.-**

Ein Paket gilt als Maxi-Paket, sobald:
es länger als 175cm ist / das Gurtmass grösser als 300cm ist / schwerer als 31.5 kg ist

Dichtleisten





Länge (mm)	Querschnitt	Ersatzteil	Für Glasstärke (mm)	Produkt Nr.	Preis
1999		Dichtleiste		070012	
2000		Dichtleiste	8	070013	
2008		Dichtleiste	6	070014	
		Dichtleiste	6	070015	
2100		Dichtleiste	6	070016	
2010		Dichtleiste	6	070017	
1958		Dichtleiste	8	070018	
1853		Dichtleiste		070020	
1950		Dichtleiste	5	070021	**57.-**
1982		Dichtleiste I	6	070022	
2000		Dichtleiste I	8	070023	
1462		Dichtleiste II	6	070024	
2000		Dichtleiste II	8	070025	
1462		Dichtleiste III	6/8	070026	
1950		Dichtleiste	8	070027	
1907		Segmentdichtleiste		070040	
1900		Segmentdichtprofil Glas		070041	
ACHTUNG: Ersatzteile sind unbearbeitet, Bearbeitung vor Ort gemäss Muster.					
Glasstärke der Produkte den Produktseiten entnehmen.					

Versandkosten	Produkt Nr.	Preis
Standardpaket	0102	**15.-**
Zuschlag für Maxipaket	70002301	**25.-**

Ein Paket gilt als Maxi-Paket, sobald:
es länger als 175cm ist / das Gurtmass grösser als 300cm ist / schwerer als 31.5 kg ist

Ersatzteile

Magnetleisten

Länge (mm)	Querschnitt	Ersatzteil	Für Glasstärke (mm)	Produkt Nr.	Preis
2000		Magnetleiste Türflügel links	6	070031	
		Magnetleiste Türflügel rechts	6	070032	
		Magnetleiste	6	070033	
2025		Magnetleiste Türflügel links	8	070034	
		Magnetleiste Türflügel rechts	8	070035	
2000		Magnetleiste	8	070036	
1932		Magnetleiste	5	070037	
2025		Magnetleiste Türflügel links	6	070063	
		Magnetleiste Türflügel rechts	6	070064	**57.-**
		Magnetleiste	6	070065	
		Magnetleiste Türflügel links	8	070066	
		Magnetleiste Türflügel rechts	8	070067	
		Magnetleiste	8	070068	
		Magnetleiste	6/8	070069	
		Magnetleiste Türflügel links silber	8	070070	
		Magnetleiste Türflügel rechts silber	8	070071	
		Magnetleiste silber	8	070072	


ACHTUNG: Ersatzteile sind unbearbeitet, Bearbeitung vor Ort gemäss Muster.

Glasstärke der Produkte den Produktseiten entnehmen.



Versandkosten	Produkt Nr.	Preis
Standardpaket	0102	**15.-**
Zuschlag für Maxipaket	70002301	**25.-**

Ein Paket gilt als Maxi-Paket, sobald:
es länger als 175cm ist / das Gurtmass grösser als 300cm ist / schwerer als 31.5 kg ist

O-Profile

Länge (mm)	Querschnitt	Ersatzteil	Für Glasstärke (mm)	Produkt Nr.	Preis
2010		O-Profil	8	070038	**57.-**
		O-Profil	6	070039	
2025		O-Profil	8	070073	
		O-Profil silber	8	070074	
ACHTUNG: Ersatzteile sind unbearbeitet, Bearbeitung vor Ort gemäss Muster.					
Glasstärke der Produkte den Produktseiten entnehmen.					

Abschluss- / Anlageleisten



Länge (mm)	Querschnitt	Ersatzteil	Für Glasstärke (mm)	Produkt Nr.	Preis
		Abschlussleiste	6	070007	**57.-**
2012		Anlageleiste		070009	
ACHTUNG: Ersatzteile sind unbearbeitet, Bearbeitung vor Ort gemäss Muster.					
Glasstärke der Produkte den Produktseiten entnehmen.					

Versandkosten	Produkt Nr.	Preis
Standardpaket	0102	**15.-**
Zuschlag für Maxipaket	70002301	**25.-**




Ein Paket gilt als Maxi-Paket, sobald:
es länger als 175cm ist / das Gurtmass grösser als 300cm ist / schwerer als 31.5 kg ist

Profilquerschnitte




Modell Alpha 2

Profil	Details
	Wandprofil Schwingtür, Pendeltür, Gleittür
	Wandprofil Schwingtür und Pendeltür




Modell Classics 2 / Classics 2 EasyEntry

Profil	Details
	Wandprofil Gleittür
	Wandprofil Schwingtür mit festem Segment, Seitenwand
	Wandprofil Seitenwand für Gleittür


Modell Design pure

Profil	Details
	Wandprofil Seitenwand für Schwingtür
	Wandprofil Seitenwand und Festsegment für Gleittür
	Nischenleiste



Modell Xtensa pure

Profil	Details
	Nischenleiste
	Wandprofil Xtensa SlimLine
	Wandprofil / Kit Select+



Modell Solva (rahmenlos)

Profil	Details
	Wandprofil





Modell Solva (teilgerahmt)

Profil	Details
	Wandprofil Solva für festes Segment, Nebenteil und Seitenwand
	Nischenleiste





Modell SolvaPro (rahmenlos)





Profil	Details
	Schwallschutzleiste
	Nischenleiste

Modell SolvaPro (teilgerahmt)








Profil	Details
	Wandprofil Solva für festes Segment, Nebenteil und Seitenwand
	Schwallschutzleiste
	Wandprofil Schwingtür teilgerahmt
	Nischenleiste



Sonderprofile für alle Serien

Bezeichnung / Gegenstand	Der Preis beinhaltet die Bearbeitung, die Farbe der Oberfläche und das Befestigungsmaterial des Profiles.	Produkt Nr.	Preis je Meter Mindestpreis	Aufpreise
Keilprofile um Schrägen im Mauerwerk auszugleichen Profillängen: max. 2000mm 	Farben 087 silber matt eloxal, 042 silber matt lack, 055 weiss, 046 iridium silber, E05 chrom edelmatt, 023 schwarz, 061 graubraun **Aufpreis:** Farbe 116 silber glanz (leichte Farbabweichungen zu 069 silber hochglanz / 092 silber hochglanz möglich) Schrägen B von 4-26mm Schrägen B von 27-76mm	700003·...·112	 **285.-** **389.-**	**61.-**
U-Profile um Anlagen zu verbreitern 	Farben 087 silber matt eloxal, 042 silber matt lack, 055 weiss, 046 iridium silber, E05 chrom edelmatt, 023 schwarz, 061 graubraun **Aufpreis:** Farbe 116 silber glanz (leichte Farbabweichungen zu 069 silber hochglanz / 092 silber hochglanz möglich) Profilbreiten W fix: 20, 25, 30 oder 40mm Verbreiterungen B von 4-36mm Verbreiterungen B von 37-96mm Verbreiterungen B von 97-116mm	700004·...·112	 **285.-** **389.-** **444.-**	**61.-**
Eckprofile als Sonderbefestigung an Mauervorsprüngen Profillängen: max. 2000mm 	Farben 087 silber matt eloxal, 042 silber matt lack, 055 weiss, 046 iridium silber, E05 chrom edelmatt, 023 schwarz, 061 graubraun **Aufpreis:** Farbe 116 silber glanz (leichte Farbabweichungen zu 069 silber hochglanz / 092 silber hochglanz möglich) W = Breite Wandleiste Breite B von 4-20mm	700005·...·112	 **285.-**	**61.-**
Vierkantprofil als Verbreiterung Profillängen: max. 2000mm 	Farben 087 silber matt eloxal, 042 silber matt lack, 055 weiss, 046 iridium silber, E05 chrom edelmatt, 023 schwarz, 061 graubraun **Aufpreis:** Farbe 116 silber glanz (leichte Farbabweichungen zu 069 silber hochglanz / 092 silber hochglanz möglich) 25 x 25 x 2mm 40 x 20 x 4mm 40 x 25 x 4mm 40 x 30 x 4mm 40 x 40 x 4mm 40 x 60 x 4mm 40 x 80 x 4mm 40 x 100 x 4mm 40 x 120 x 4mm 50 x 50 x 4mm W = Breite Wandleiste B = Schenkellänge Bestellmass	700006·...·112	 **155.-** **285.-** **285.-** **285.-** **285.-** **444.-** **444.-** **444.-** **595.-** **444.-**	**61.-**

Bezeichnung / Gegenstand	Der Preis beinhaltet die Bearbeitung, die Farbe der Oberfläche und das Befestigungsmaterial des Profiles.	Produkt Nr.	Preis je Meter Mindestpreis	Aufpreise
Winkel als Wandleistenbefestigung Profillängen: max. 2000mm  Bestellmass X: W+R  Bestellmass X: W+R-U	Farben 087 silber matt eloxal, 042 silber matt lack, 055 weiss, 046 iridium silber, E05 chrom edelmatt, 023 schwarz, 061 graubraun **Aufpreis:** Farbe 116 silber glanz (leichte Farbabweichungen zu 069 silber hochglanz / 092 silber hochglanz möglich) 40 x 20 x 4mm 40 x 25 x 4mm 40 x 30 x 4mm 40 x 40 x 4mm 40 x 60 x 4mm 40 x 80 x 4mm Bestellmass X muss mindestens 15mm betragen. Für kleinere Masse wird das Eckprofil 700005 empfohlen. Allgemein: Zwischenmasse sind möglich wie 40 x 34mm Preisfindung: Profil 40 x 34mm wird aus dem Profil 40 x 40mm geschnitten, also gilt der Preis des Profils 40 x 40mm als Grundlage. R = Rücksprung / W = Breite der Wandleiste X = Schenkellänge / U = Übermauerung	700007·...·112	 **168.-** **168.-** **168.-** **168.-** **285.-** **285.-**	**61.-**
Winkelprofil an Schräge Profillängen: max. 2000mm  	Farben 087 silber matt eloxal, 042 silber matt lack, 055 weiss, 046 iridium silber, E05 chrom edelmatt, 023 schwarz, 061 graubraun **Aufpreis:** Farbe 116 silber glanz (leichte Farbabweichungen zu 069 silber hochglanz / 092 silber hochglanz möglich) W = Breite der Wandleiste / J = Winkelangabe R = Rücksprung / Z = Schenkellänge Bestellung: Wenn W und Z kleiner 20mm Wenn W und Z gleichschenklig (Winkel 45 bzw. 135 Grad) und grösser 20mm wird mit Füllstück geliefert. Wenn W und Z ungleichschenklig und grösser 20mm wird mit Füllstück geliefert. Alternativ kann auch das Gelenkprofil verwendet werden.	 700017·...·112 700017·...·504 700017·...·505	 **168.-** **193.-** **389.-**	**61.-**
Sonderprofile ohne Bearbeitung Profillängen: max. 2000mm  	Farben 087 silber matt eloxal, 042 silber matt lack, 055 weiss, 046 iridium silber, E05 chrom edelmatt, 023 schwarz, 061 graubraun **Aufpreis:** Farbe 116 silber glanz (leichte Farbabweichungen zu 069 silber hochglanz / 092 silber hochglanz möglich) Profilbreiten W fix: 20, 25, 30 oder 40mm Grundmaterial: Winkelprofil Grundmaterial: Vierkantprofil Preis der Sonderprofile -10% Ohne Bearbeitung, ohne Befestigungsmaterial	 700007·...·089 700006·...·089	 **61.-** **61.-**	**61.-**

Sonderlösungen

Gegenstand	Bezeichnung	Verwendbar für foglende Serien	Produkt Nr.	Auf-preise
	Der **Schrägenadapter** gleicht die Dachschräge aus, um die Deckenanbindung zu befestigen. Farben: 023, 055, 046 und E05 lieferbar Bei der Bestellung den Alpha Winkel >90° (Dachschräge) angeben.	HÜPPE Studio Paris elegance/ HÜPPE Studio Berlin pure Deckenanbindung (Variante 702)	700099·...·718	**193.-**
	Der **Schrägenadapter** gleicht die Dach- und Wandschräge aus, um die Querverstrebung zu befestigen. Grundmaterial: 25x18mm Farben: 023, 055, 046 und E05 lieferbar Bei der Bestellung den Alpha Winkel >90° (Dachschräge) angeben.	HÜPPE Studio Paris elegance / HÜPPE Studio Berlin pure Querverstrebungen P00001 P00002	700099·...·720	**193.-**
	Der **Schrägenadapter** gleicht die Dach- und Wandschräge aus, um die Querverstrebung zu befestigen. Grundmaterial: 46x21mm Farben: 023, 042, 046, 055 und 084 lieferbar Bei der Bestellung den Alpha Winkel >90° (Dachschräge) angeben.	HÜPPE Xtensa pure	700099·...·726	**193.-**
	Der **Schrägenadapter** gleicht die Dach- und Wandschräge aus, um die Querverstrebung zu befestigen. Grundmaterial: 34x29mm Farben: 023, 042, 046, 055 und 084 lieferbar Bei der Bestellung den Alpha Winkel >90° (Dachschräge) angeben.	HÜPPE Duplo pure	700099·...·727	**193.-**
	**Verstellbares Gelenkprofil** Für teilgerahmte feste Segmente, Seitenwände und Nebenteile. Das Profil lässt sich um 45° nach links und rechts verstellen. Anlieferung inkl. Befestigungsmaterial und Kappen. Nur Farbe 092 silber hochglanz lieferbar. Für Glasstärke 6-8mm Standard: Höhe 2000mm Massanfertigung: Höhe max. 2200mm	Alle Serien ausser HÜPPE Alpha 2 und HÜPPE Classics 2 Gleittüren.	ST7002 ST7004	**133.-** **175.-**
	**Deckenanbindung komplett** Farben 023, 055, 087, 092 Die max. Länge (inkl. Teleskop) beträgt 2900mm. Die Deckenanbindung A unten besteht aus einem 40mm Vierkantprofil mit einer 4mm Wandstärke, die max. Länge ist 2200mm. In dem Profil befinden sich 3 Bohrungen um die Deckenanbindung B (Teleskop) zu fixieren. Die Deckenanbindung B oben (Teleskop) ist standardmässig 950mm lang und besteht aus einem 32mm Vierkantrohr, die max. Auszugslänge darf 700mm nicht übersteigen. Die Deckenanbindung wird mit einem Deckenadapter und einem Bodenfuss inkl. Befestigungsmaterial ausgeliefert.		707961·...	**474.-**
	**Schrägenadapter für die Deckenanbindung** Farben 023, 055, 087 Der Schrägenadapter gleicht die Dachschräge aus, um die Deckenanbindung zu befestigen. Bei der Bestellung den Alpha Winkel >90° (Dachschräge) angeben.		700099·...·725	**205.-**

Skizze / Foto	Typ	Produkt Nr.	Preis
	**AIDA-Adapter** Deckenadapter für 6-8mm Glasstärken Der AIDA-Adapter benötigt ca. einen 17mm Spalt zwischen Glaskante und Dachschräge und wird normalerweise anstelle des Bügels bei der Dachschräge eingesetzt.	053054	**125.-**
	**Glashalter Schräge** Der Glashalter Schräge benötigt ca. einen 6mm Spalt zwischen Glaskante und Dachschräge und wird normalerweise anstelle des Bügel bei der Dachschräge eingesetzt. Bestellung über Anwendungstechnik Farbe jeweils angeben (RAL-Farben nicht möglich!) Teile-Nr. 1856440001 ebenfalls angeben	700098	**97.-**
	**Adapter für Dachschräge** Für Montage von Querbügel / Stabibügel an Schräge Aritkel nicht separat bestellen! Beim Text für die Anwendungstechnik einfach die Teile-Nr. 1122359100 angeben.	(700098)	**97.-**
	**Schrägeadapter für Seitenwand** Damit die Seitenwand ohne Stabibügel direkt an die Dachschräge montiert werden kann. Bestellung über Anwendungstechnik Farbe jeweils angeben (RAL-Farben nicht möglich!) Dokumenten-Nr. 033654 ebenfalls angeben	700099	**196.-**

GENERALVERTRETUNG

L&M GLAS-DUSCHEN

HÜPPE SHOWER AND SOUL

Dienstleistungstarife

Übersicht 420

Dienstleistungstarife

Beschreibung	Produkt Nr.	Grund-preis (netto)
Demontage und Entsorgung der bestehenden Anlage	70009048	**210.-**
Demontage und Entsorgung der bestehenden Anlage, **ohne** Montage am selben Tag	70009048	**300.-**
Beratung inkl. Ausmass **ohne** nachfolgenden Montageauftrag	70001001	**120.-**
Anfahrt für Servicearbeiten (bis 1 Stunde)	70009049	**95.-**
Anfahrt für Servicearbeiten (ab 1 Stunde)	70009069	**190.-**
Arbeitsaufwand pro Stunde für Servicearbeiten (Abrechnung erfolgt alle 15min.)	70009050	**140.-**
Duschwanne nach Mass zuschneiden	70002301-065	**150.-**
Silikonfugen erneuern alte Silikonfugen entfernen, reinigen und neue Silikonfugen anbringen Preis netto pro Laufmeter (Material und Arbeitsaufwand, exkl. Anfahrt)	70002301-004	**35.-**
Folierungen nach Kundenangaben Masse gemäss Ausmass Preis netto (Material und Arbeitsaufwand)	70002301-033	**400.-**
Duschprovisorium erstellen Beinhaltet: Duschvorhang, Duschvorhangstange, Arbeitsaufwand	70002301-051	**50.-**
Hinweis: Alle Montagepauschalen für die Duschtrennwände und EasyStyle Wandverkleidungen finden Sie auf der entsprechenden Produktseite.		

GENERALVERTRETUNG

L&M GLAS-DUSCHEN

HÜPPE SHOWER AND SOUL

Profilfarben | Gläser | Dekore

Übersicht Glas- und Profilfarben 424

Übersicht SolvaPro RAL Farbtöne 426

Übersicht Spiegelglas 428

Übersicht Profilfarben

Profilfarben

	Farbcode	Alpha 2	Aura elegance	Classics 2	Classics 2 EasyEntry	Design pure	Enjoy pure	Mimo	Qube	Select+	Select+ Frame	Solva	SolvaPro	Xtensa pure
silber matt	087	x	x	x	x	x	x			x				
weiss	055	x	x	x	x	x	x							
silber hochglanz	069		x	x	x			x		x	x			x
silber hochglanz	092					x	x					x	x	
Black Edition	123				x	x			x	x	x	x	x	x
White Edition	182					x				x		x	x	
Gold Edition	096			x	x									
bronze	55D												x	
black chrome	55F												x	
stainless steel optic	55G												x	
messing	55H												x	
Individual RAL-Farben	998												x	
SolvaPro: Gold Edition bestellbar mit Farbcode 998 mit Angabe „RAL 1036“.														


silber matt


weiss


silber hochglanz


Black Edition


White Edition


Gold Edition


Individual RAL-Farbe


bronze


black chrome


messing


stainless steel optic

Bitte beachten Sie, dass bei der Montage von HÜPPE Chromoberflächen / Spiegelglas / Wandverkleidung essigsäurefreies Marmor Silikon empfohlen wird. Die Verwendung von alkohol-, chlor- oder säurehaltigen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln führt zur Beschädigung der Oberflächen. Ebenso nicht einzusetzen sind kratzende oder scheuernde Reiniger. Für mehr Informationen bitte den HÜPPE Produktbeileger für Reinigung und Pflege lesen.

Gläser / Dekore

	Glascode	Alpha 2	Aura elegance	Classics 2	Classics 2 EasyEntry	Design pure	Enjoy pure	Mimo	Qube	Select+	Select+ Frame	Solva	SolvaPro	Xtensa pure
klar	321	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
klar Anti-Plaque	322	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Sand Plus	315		x			x	x					x	x	
Sand Plus Anti-Plaque	316		x			x	x					x	x	
Privatima	373	x	x	x	x	x	x					x	x	
Privatima Anti-Plaque	375	x	x	x	x	x	x					x	x	
Grau	301					x						x	x	x
Grau Anti-Plaque	368					x						x	x	x
Bronze	341					x							x	x
Bronze Anti-Plaque	378					x							x	x
Spiegelglas	380					x	x					x	x	x
Spiegelglas Anti-Plaque	381					x	x					x	x	x
Sandstrahldekor Nature Anti-Plaque	366												x	
Sandstrahldekor Liquid Anti-Plaque	303												x	
Frame (nur Black Edition)	31A								x		x			
Frame Anti-Plaque (nur Black Edition)	31B								x		x			
Stripes (nur Black Edition)	31C										x			
Stripes Anti-Plaque (nur Black Edition)	31D										x			
Vintage Anti-Plaque (nur Black Edition)	31F										x			
Sand Plus Siebdruck	347													x
Sand Plus Siebdruck Anti-Plaque	348													x

Bitte beachten Sie:
1/4-Kreis-Anlagen nur in Klarglas (321/322) erhältlich.


klar


Sand Plus


Privatima


grau


bronze


Spiegelglas


nature


liquid


Frame


Stripes


Vintage

HÜPPE SolvaPro RAL Farbtöne

Gelbtöne

RAL 1013	RAL 1015	RAL 1014	RAL 1001	RAL 1000	RAL 1002	RAL 1024	RAL 1011
RAL 1027	RAL 1005	RAL 1019	RAL 1020	RAL 1017	RAL 1034	RAL 1006	RAL 1007
RAL 1037	RAL 1033	RAL 1018	RAL 1021	RAL 1023	RAL 1004	RAL 1032	RAL 1012
RAL 1036							

Orangetöne

RAL 2003	RAL 2008	RAL 2011	RAL 2000	RAL 2012	RAL 2004	RAL 2009	RAL 2010
RAL 2001	RAL 2002						

Rottöne

RAL 3012	RAL 3022	RAL 3015	RAL 3014	RAL 3017	RAL 3028	RAL 3020	RAL 3018
RAL 3027	RAL 3031	RAL 3016	RAL 3000	RAL 3001	RAL 3002	RAL 3013	RAL 3003
RAL 3011	RAL 3004	RAL 3009	RAL 3005				

Violetttöne

RAL 4009	RAL 4005	RAL 4001	RAL 4008	RAL 4006	RAL 4003	RAL 4010	RAL 4002
RAL 4004	RAL 4007						

Blautöne

RAL 5012	RAL 5015	RAL 5007	RAL 5019	RAL 5017	RAL 5010	RAL 5009	RAL 5000
RAL 5001	RAL 5003	RAL 5013	RAL 5022	RAL 5018	RAL 5021	RAL 5020	RAL 5008
RAL 5011	RAL 5004	RAL 5024	RAL 5014	RAL 5023	RAL 5005	RAL 5002	

Die RAL Farben sind bestellbar über Farbcode 998 individual RAL-Farben.

Die Darstellung der RAL-Farben kann aus drucktechnischen Gründen von den Originaltönen abweichen und ist deshalb nicht verbindlich.

Grüntöne

RAL 6027	RAL 6034	RAL 6033	RAL 6000	RAL 6026	RAL 6016	RAL 6004	RAL 6019
RAL 6021	RAL 6017	RAL 6025	RAL 6010	RAL 6001	RAL 6002	RAL 6011	RAL 6013
RAL 6003	RAL 6028	RAL 6005	RAL 6020	RAL 6014	RAL 6015	RAL 6012	RAL 6006
RAL 6007	RAL6022	RAL 6008	RAL 6009	RAL 6018	RAL 6024	RAL 6032	RAL 6029

Grautöne

RAL 7035	RAL 7047	RAL 7038	RAL 7044	RAL 7004	RAL 7045	RAL 7042	RAL 7032
RAL 7030	RAL 7023	RAL 7039	RAL 7010	RAL 7009	RAL 7013	RAL 7036	RAL 7033
RAL 7003	RAL 7034	RAL 7002	RAL 7006	RAL 7008	RAL 7046	RAL 7037	RAL 7005
RAL 7031	RAL 7012	RAL 7011	RAL 7015	RAL 7043	RAL 7022	RAL 7024	RAL 7026
RAL 7016	RAL 7021	RAL 7040	RAL 7001				

Brauntöne

RAL 8000	RAL 8001	RAL 8023	RAL 8004	RAL 8003	RAL 8008	RAL 8025	RAL 8024
RAL 8007	RAL 8002	RAL 8012	RAL 8015	RAL 8011	RAL 8028	RAL 8014	RAL 8016
RAL 8017	RAL 8019	RAL 8022					

Weiß- und Schwarztöne

RAL 9016	RAL 9003	RAL 9002	RAL 9018	RAL 9004	RAL 9005	RAL 9011	RAL 9017
RAL 9010	RAL 9001						

Die RAL Farben sind bestellbar über Farbcode 998 individual RAL-Farben.

Die Darstellung der RAL-Farben kann aus drucktechnischen Gründen von den Originaltönen abweichen und ist deshalb nicht verbindlich.



Modell Solva
Schwingtür mit Seitenwand
Seitenwand mit Ausschnitt, Schräge und Spiegelglas

Duschabtrennung plus Spiegel

So steht im Bad nicht nur ein grosser Spiegel zur Verfügung, der Spiegel wirkt auch raumvergrössernd und gewährt einen gewissen Blickschutz.

Hinweise:
- Spiegel mit chromhaltigem Mehrfachschichtsystem.
- Korrisionsfest und unempfindlich gegen Wasserdampf.
- Das Glas ist nicht vollständig opak - je nach Ausleuchtung des Duschbereichs. Von helleren in den dunkleren Bereich ist eine Durchsicht nicht möglich oder die Spiegelung kann abnehmen.
- Das Spiegelglas ist nicht mit Sandstrahldekoren oder anderen Dekoren erhältlich.
- Das Glas ist nicht für den Einsatz von LED‘s im Scheibenrand vorgesehen.

Erhältlich bei folgenden Modellen:
- Design pure
- Solva
- SolvaPro
- Xtensa pure



Modell Design
Schwingtür mit festem Segment und Nebenteil
Nebenteil mit Spiegelglas



Modell Xtensa pure
Gleittür 1-teilig mit festem Segment als Walk-In
Beweglicher Türteil mit Spiegelglas



Modell Design pure
Schwingtür mit festem Segment und Seitenwand
Türfront mit Spiegelglas



Modell SolvaPro
Schwingtür mit Nebenteil in Nische
Nebenteil mit Spiegelglas

GENERALVERTRETUNG

L&M GLAS-DUSCHEN

HÜPPE SHOWER AND SOUL

Allgemeine Hinweise

Spritzwasserdichtigkeit 432

HÜPPE Qualität 433

Montage-, Reinigungs und Pflegehinweise 434

Begriffserklärungen 435

Service und Sicherheit 436

Was Sie zum Thema Spritzwasserdichtigkeit wissen sollten:

Spritzwasserschutz laut Norm

Laut DIN EN 14428 müssen alle Duschabtrennungen einen Schutz gegen Spritzwasser bieten. Einige kleine Tropfen ausserhalb der Duschabtrennung sind dabei zulässig. Der Spritzwasserschutz wird durch zwei Prüfverfahren getestet (siehe www.hueppe.com).


So beraten Sie Ihre Kunden

Je nach Ausführung der Duschabtrennung gibt es Unterschiede bei der Dichtigkeit. Klären Sie daher im Beratungsgespräch die Ansprüche Ihrer Kunden an Wasserdichtigkeit. Als Grundregel gilt: vollgerahmte Duschabtrennungen gewährleisten eine höhe Spritzwasserdichtigkeit als teilgerahmte und diese wiederum eine höhere Spritzwasserdichtigkeit als rahmenlose Duschabtrennungen. Bei der Wahl des Türsystems ist zu beachten, dass Türen, die sich in den Raum öffnen, eher Wassertropfen verlieren, als Gleittüren, bei denen die Tropfen in der Dusche verbleiben.




Duschabtrennung mit hohem Profil

Hohe Dichtigkeit




Duschabtrennung mit flachem Profil oder Schwallschutzleiste

Zufriedenstellende Dichtigkeit



Duschabtrennung ohne Profil oder Schwallschutzleiste

Eingeschränkte Dichtigkeit



Um die Erwartungshaltung der Kunden an Spritzwasserdichtigkeit zu erfüllen, laden Sie sich das offizielle Merkblatt zum Test gemäss DIN EN 14428 von unserer Webseite.

HÜPPE Qualität

Die Produktionen in Deutschland und in der Türkei erfüllen höchste Standards. Zur Sicherung dieser Standards ist das Qualitätswesen nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert. HÜPPE legt Wert auf höchste Qualität bei allen Produkten. Zentrale Merkmale wie Stabilität, die Spritzwasserdichtigkeit und die Pflegeleichtigkeit sind TÜV-geprüft und nach Norm EN 14428 ausgezeichnet. Qualität bedeutet bei HÜPPE auch, dass nach Auslauf eines Modells eine 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile garantiert wird.

Im Dichtigkeitstest zeigt sich, dass Spritzwasser sicher im Innern der Duschkabine bleibt.



Zur Prüfung der Funktionssicherheit werden die Türsysteme aller HÜPPE Duschkabinen mindestens 30‘000-mal nonstop getestet - statt der gesetzlich vorgeschriebenen 20‘000 Mal.





Im Sandsacktest beweist sich, dass eingesetzte Gläser und Kunstgläser bei einem eventuellen Sturz nicht aus dem Rahmen fallen.



Im Dauerbelastungstest wird überprüft, ob sich eine Duschwanne auch bei ständiger Beanspruchung nicht verformt.



Montagehinweise für Chrom-Oberflächen

Duschabtrennungen in der Profilfarbe chrom dürfen nicht in Räumen mit chlorhaltiger Umgebungsluft eingebaut werden (z.B. in Badeanstalten oder privaten Schwimmbädern). Grundsätzlich sollten folgende Montagehinweise beachtet werden: Schlagbelastung vermeiden, Kontakt mit metallischen Werkzeugen verhindern, nicht mit scharfen Gegenständen auf der Profiloberfläche kratzen oder schneiden und kein essigsäurehaltiges Silikon verwenden.



Pflegeanleitung für Chrom-Oberflächen

Chrom-Oberflächen lassen sich mit Wasser und Seifenlauge reinigen. Optimale Reinigungsergebnisse erzielen Sie mit unserem Schonreiniger. Anschliessend mit einem Lederlappen trocken wischen! Grundsätzlich ist die Verwendung von alkohol-, chlor- oder säurehaltigen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln zu vermeiden. Ebenso ungeeignet sind kratzende oder scheuernde Reiniger.




Pflegeanleitung für Glas

Glas ist generell leichter zu reinigen als Kunstglas. Weil Wassertropfen und Kalkablagerungen auf Glas deutlicher zu sehen sind, bedarf allerdings auch Glas regelmässiger Pflege.

HÜPPE ANTI-PLAQUE


Pflegeanleitung für Anti-Plaque

Da das Wasser wesentlich schneller abfliesst bilden sich kaum Schmutz- und Kalkablagerungen. Was dennoch bleibt, lässt sich leicht und ohne scharfe Reiniger entfernen. Bitte auf keinen Fall scheuernde oder kratzende Reiniger verwenden.




Wo ist links und wo ist rechts?

Möchte man eine Schwingtür mit einer Wandbefestigung links bestellen oder eine asymmetrische Duschabtrennung mit einem Wanneneinbaumass von 800 x 1200mm, so ist es wichtig hierbei nicht den Überblick zu verlieren. Aus diesem Grund wird die Bemassung einer Duschabtrennung generell von aussen betrachtet. So ergibt sich eine Auslegung von links bzw. rechts wie in der Grafik dargestellt.



Was ist ein Rücksprung?

Der Rücksprung beschreibt das Mass, um das eine Duschabtrennung auf dem Wannenrand nach innen versetzt wird. Dies geschieht nicht in erster Linie aus optischen Gründen, sondern vielmehr zugunsten der Dichtigkeit Ihrer Duschabtrennung. In der nebenstehenden Grafik ist der Rücksprung durch das Mass R gekennzeichnet.



Was bedeutet bodengleicher Einbau?

Eignet sich Ihre Duschabtrennung für den bodengleichen Einbau, so bedeutet dies, dass die Duschabtrennung auch ohne Duschwanne auf einen gefliesten Duschbereich montiert werden kann.

HUPPE ANTI-PLAQUE

Anti-Plaque Glas

Pflegeleichtes Glas Anti-Plaque erleichtert die Reinigung und lässt Wasser einfach abperlen. Dadurch bilden sich weniger Schmutz- und Kalkablagerungen. Was dennoch bleibt, lässt sich leicht und ohne scharfe Reiniger entfernen. Anti-Plaque ist keine Beschichtung, sondern eine Oberflächenveredelung des Glases.



Abschwenkbare Gleittüren

Bei vielen Gleittüren lassen sich die einzelnen Elemente aus der unteren Führungsschiene aushaken und nach innen klappen, was die Reinigung der Dusche wesentlich erleichtert. Ausserdem kommen die meisten Gleittürsysteme ohne waagerechte Profile aus, so dass Schmutzkanten vermieden werden.

Ausmass und Montage-Service

Unsere Mitarbeiter vor Ort kennen die HÜPPE Produkte in ihrer Vielfalt wie kein anderer. So kann schon von Anfang an die ganze Beratungskompetenz in Ihre Planung einfliessen. Alle Aspekte Ihrer neuen Wunschdusche werden durchleuchtet und erörtert. Am Ende dieser durchdachten Planung mit genauesten Vermassungen steht die Montage durch unseren Kundendienst für Ihr perfektes Duschvergnügen.

10 Jahre Nachkaufgarantie

10 JAHRE
NACHKAUFGARANTIE

Als Markenhersteller bietet HÜPPE einen erstklassigen Service. Jedes Verschleissteil kann ausgetauscht werden - in der Ausführung wie Sie es gekauft haben. HÜPPE gewährt eine 10-jährige so genannte „Nachkaufsgarantie“ auf Verschleissteile, die folgendes beinhaltet: HÜPPE stellt sicher, dass die in einem gesonderten Katalog zusammengestellten Verschleissteile für HÜPPE Produkte bis zu 10 Jahre vom Kunden nachbestellt und ausgeliefert werden können. Die sogenannte „Nachkaufgarantie“ beginnt mit dem Tag, an dem der Kunde das HÜPPE Produkt gekauft hat. Etwaige gesetzliche Ansprüche werden durch die o.g. „Nachkaufgarantie“ nicht berührt beziehungsweise eingeschränkt.



Nachhaltigkeit für Ihre Echtglas-Dusche

Unseren Kunden jederzeit höchste Qualität anzubieten, ist ein elementarer Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie. Durch das vom TÜV Rheinland geprüfte und zertifizierte HÜPPE Anti-Plaque machen wir diesen Qualitätsanspruch noch einmal ganz deutlich. Der Zertifizierungsprozess durch den TÜV Rheinland (Standard 2 PfG 1921/06.11) beinhaltet nachfolgende Prüfungen.

- UV-Beständigkeit
- Chemische Beständigkeit
- Temperaturwechselbeständigkeit
- Mechanische Beständigkeit
- Adhäsionseigenschaften (Anhaftung von Schmutz)

Durch diesen Dauerhaltbarkeitstest wurde anhand dieser Simulation eine Lebensdauer von mindestens 10 Jahren bestätigt.

Ein nicht bestimmungsgemässer Gebrauch der Dusche oder eine unsachgemässe Behandlung der vergüteten Anti-Plaque Oberfläche kann - unabhängig von einer möglichen Schädigung der Glasoberfläche an sich - zur Verminderung oder zum dauerhaften Verlust des Anti-Plaque Effektes führen.

GENERALVERTRETUNG

L&M GLAS-DUSCHEN

HÜPPE SHOWER AND SOUL

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Allgemeine Geschäftsbedingungen L&M Glas-Duschen GmbH

1. Geltungsbereich

1.1. Die nachfolgend aufgeführten allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sind Grundlage für alle Beziehungen, insbesondere Produktangebote oder Dienstleistungen der Firma L&M Glas-Duschen GmbH (nachfolgend Verkäufer/in genannt) zum Kunden. Sie gelten ausschliesslich und auch für den Fall, dass der Kunde das Fehlen eines Vertrags geltend macht. Entgegenstehende oder abweichende AGB des Vertragspartners (nachfolgend Kunde) werden nicht anerkannt, auch dann nicht, wenn in Kenntnis entgegenstehender Bedingungen desselben eine Lieferung oder andere Handlungen ausgeführt werden und/oder die entgegenstehenden Bedingungen nicht abgelehnt, sondern beispielsweise dazu geschwiegen werden sollte.

1.2. Es gilt die jeweils aktuelle und verbindliche Ausführung der AGB. Eine schriftliche Version kann bei der Verkäuferin bezogen werden.

2. Allgemeines / Vertragsabschluss

2.1. Die Darstellung der Produkte und Auflistung des Sortiments in der Preisliste oder des Online-Shops stellt kein rechtlich bindendes Angebot und keine Zusicherung dar, sondern einen unverbindlichen Katalog. Die Verkäuferin behält sich vor, jederzeit Produkte und Preise anzupassen oder gar komplett aus dem Sortiment zu entfernen. Der Kunde gibt eine verbindliche schriftliche Bestellung ab. Eine Bestellung kann sowohl per Fax wie auch per Email oder über den Online-Shop erfolgen. Die Bestätigung des Eingangs der Bestellung erfolgt zusammen mit der Annahme der Bestellung nach dem Absenden durch die definitive Auftragsbestätigung. Mit dieser Auftragsbestätigung ist der Kaufvertrag zustande gekommen. Die Beweislast dafür, dass die Auftragsbestätigung nicht eingegangen ist, trägt der Kunde. Der Kunde bleibt an sein Angebot 3 Werktage gebunden.

2.2. Die Angebote und Preise gelten in räumlicher Hinsicht für die Schweiz und das Fürstentum Lichtenstein.

2.3. Nachträgliche Änderungen oder Stornierungen sind grundsätzlich ausgeschlossen. Der Entscheid darüber liegt im Ermessen des Verkäufers.

2.4. Bei „Ausmass und Beratung“ erhält der kunde nach Ausführung der Dienstleistung innert 3 Arbeitstagen ein „Gut zur Ausführung“ zur Unterschrift. Die im „Gut zur Ausführung“ angegebenen Preise bleiben 30 Tage gültig. Massgebend hierfür ist das auf dem „Gut zur Ausführung“ angegebene Datum.

2.5. Bei „Ausmass und Beratung“ ist der Betrag für diese Dienstleistung auch dann geschuldet wenn keine Folgebestellung zustande kommt.

2.6. Die Verkäuferin behält sich vor, nur Teile des Sortiments im Online-Shop anzubieten. Es besteht keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit des Online-Angebots.

2.7. Aktionen und Rabatte im Online-Shop sind auf die dort angebotenen Produkte begrenzt. Produkte die nicht im Online-Shop geführt werden sind von diesen Aktionen und Rabatten ausgeschlossen.

2.8. Verschiedene Aktionen und Rabatte sind nicht kumulierbar. Es gilt der jeweils höhere Wert.

3. Preise und Zahlungsbedingungen

3.1. Der Kunde verpflichtet sich, ausschliesslich mit den zur Verfügung gestellten Zahlungsmöglichkeiten zu zahlen. Wechsel werden grundsätzlich nicht angenommen. Schecks werden nur auf Grund besonderer schriftlicher Vereinbarung mit dem Kunden angenommen. Die Preise verstehen sich exklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Der Versand erfolgt innerhalb der Schweiz zu den unter Versandinformationen angegebenen Kosten. Die gesetzliche „Schwerverkehrsabgabe“ beträgt 3% des Brutto Materialwerts und wird auf der Auftragsbestätigung separat ausgewiesen und ist in jedem Fall geschuldet.

3.2. Ist Vorauskasse vereinbart, ist die Zahlung sofort nach Vertragsabschluss fällig.

3.3.
Beim Kauf auf Rechnung ist der in der Rechnung gestellte Betrag spätestens bis zu dem auf dem Rechnungsformular angegebenen Fälligkeitsdatum auf das in der Rechnung angegebene Konto zu bezahlen. L&M Glas-Duschen GmbH behält sich vorgängig eine Bonitätsprüfung vor.

Kommen Sie Ihrer Zahlungsverpflichtung nicht nach, so geraten Sie mit Ablauf der Ihnen gesetzten Zahlungsfrist ohne weitere Mahnung in Verzug und haben Verzugszinsen von 5% zu bezahlen.

3.4. Verrechnungsrechte stehen dem Kunden nicht zu. Sollte der Verzicht auf ein Verrechnungsrecht nicht möglich sein, stehen in diesem Fall dem Kunden solche Verrechnungsrechte nur hinsichtlich rechtskräftig festgestellten, unbestrittenen oder von der Verkäuferin anerkannten Gegenansprüche zu.

4. Lieferfrist

4.1. Es gilt die Lieferfrist der definitiven Auftragsbestätigung. Die Lieferzeit in der Artikelbeschreibung des Online-Shops sowie in der Bestellbestätigung gilt als Richtwert und stellt keinerlei Verpflichtung des Verkäufers dar. Die Lieferfristen verstehen sich bei allen Artikeln immer ohne Dienstleistungen. Die Lieferzeit beginnt bei Vorkasse erst ab Eingang der Zahlung beim Verkäufer.

4.2. Die Einhaltung der Lieferverpflichtung setzt die rechtzeitige und ordnungsgemässe Erfüllung der Verpflichtungen des Kunden voraus, d.h. der Kunde muss rechtzeitig alle für die Ausführung der Lieferung und/oder Montage notwendigen Angaben gemacht bzw. Unterlagen übergeben haben.

4.3. Sofern die Verkäuferin in Lieferverzug gerät, ist ihre Schadensersatzpflicht im Falle leichter Fahrlässigkeit begrenzt. Darüber hinaus besteht die Pflicht zur Leistung von Schadensersatz nur, sofern der Verkäuferin Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann. Die Verkäuferin haftet in jedem Fall höchstens bis zu dem Betrag, welcher für die Ware in Rechnung gestellt wurde.

4.4. Die Haftung für Folgeschäden aus falscher oder verspäteter Lieferung wird ausdrücklich ausgeschlossen.

4.5. Für Lieferverzögerungen in Folge höherer Gewalt (Wetter, Krieg, Streik etc.) übernimmt die Verkäuferin keinerlei Haftung.

4.6. Die bestellten Produkte können nur an eine Adresse in der Schweiz versandt werden. Ein Versand an ein Postfach oder ähnliches ist nicht möglich.

5. Lieferung, Versand, Gefahrenübergabe

5.1. Teillieferungen durch die Verkäuferin sind bei der Lieferung mehrerer Sachen zulässig, soweit dies dem Kunden zumutbar ist (die Unzumutbarkeit ist vom Kunden zu beweisen). Der Kunde ist zur Annahme und Abnahme der Lieferung sowie Teillieferungen verpflichtet. Nimmt er die Lieferung nicht an, ist die Verkäuferin und/oder der Frachtführer berechtigt, im Sinne einer Erfüllung ihrer Verkäuferpflichten die Lieferung vor der Eingangstüre der angegebenen Adresse hinzustellen. Die entsprechenden Gefahren der Zerstörung, des Untergangs, des Diebstahls usw. trägt der Kunde.

5.2. Im Falle der Versendung der Kaufsache an den Kunden bei einem Kauf im Online-Shop des Verkäufers, geht die Gefahr auf den Kunden über, sobald die Sendung vom beauftragten Transportunternehmen an den Kunden übergeben wird. Der Kunde hat offensichtliche Transportschäden beim Frachtführer unverzüglich zu rügen und der Verkäuferin hierüber ohne schuldhaftes Zögern zu informieren. Eine Schadenbehandlung ist nur geschuldet, wenn bei äusserlich sichtbarer Beschädigung eine entsprechende Bescheinigung des Frachtführers vorgewiesen wird, etwa auf dem Lieferscheindoppel des Frachtführers ein entsprechender Vermerk enthalten ist.

5.3. Bei einer Lieferung mit Montage durch den Kundendienst muss der Käufer anwesend sein. Zudem müssen alle notwendigen Vorarbeiten abgeschlossen sein. Sollten die notwendigen Vorarbeiten bei der Montage noch nicht ausgeführt und/oder abgeschlossen sein, so kann die Montage nicht erfolgen. Die Kosten für Anfahrt sowie Arbeitszeit gehen vollumfänglich zu Lasten des Käufers.

5.4. Nach erfolgter Montage ist vom Käufer der Montagerapport bzw. das Übergabeprotokoll handschriftlich zu unterzeichnen. Der Käufer wird durch den Dienstleister über die vor Inbetriebnahme wichtigen Details informiert. Bei nicht Einhaltung dieser Informationen lehnt der Verkäufer sowie deren Dienstleister jegliche Haftung über allfällige Mängel und deren Folgeschäden ab.

5.5. Versandkosten: Die Versandkosten für den Paketversand betragen immer CHF 15.00. Für Bestellungen mit einer Übergrösse werden zusätzlich CHF 25.00 (Maxi-Paket) verrechnet. Die „Schwerverkehrsabgabe“ von 3% des Bruttobestellwerts ist in jedem Fall geschuldet.

6. Umtausch, Gewährleistung, Haftungsausschluss

6.1. Die Rückgabe sowie der Umtausch sind grundsätzlich ausgeschlossen. Nur nach besonderer Absprache mit dem Verkäufer kann solches erfolgen. Erfolgt die Rückgabe nach der Auslieferung, hat der Kunde jedenfalls die Kosten für die Abholung oder Rücksendung zu tragen und vorzuschiessen. Allfällige Kosten, die für die Verpackung oder Demontage anfallen, sind ebenfalls vom Kunden zu begleichen. Produkte, die eigens bzw. speziell für den Kunden bestellt oder hergestellt wurden, sowie persönlich konfigurierte Produkte, sind von der Rückgabe oder vom Umtausch immer ausgeschlossen.

6.2. Bei Übergabe der Ware an den Kunden trifft diesen die Pflicht bzw. Obliegenheit, diese sofort in allen Bereichen zu prüfen. Eine allfällige Rüge ist schriftlich sofort, spätestens innert 3 Tagen seit Lieferung zu erklären. Bei verdeckten Mängeln beträgt die Rügefrist ebenfalls 3 Werktage. Die Beweislast, dass es sich um einen verdeckten Mangel handelt, wann genau der Mangel entdeckt wurde und eine entsprechende Prüfungs- und Rügemöglichkeit nicht früher bestanden hat, liegt beim Kunden.

Das Produkt darf bei offenen Mängeln nicht in Betrieb genommen werden. Werden ohne schriftliche Zustimmung des Verkäufers Änderungen oder Reparaturen an der Ware vorgenommen oder diese in Betrieb genommen wurde oder die Inbetriebnahme versucht wurde, erlöschen sämtliche Rechte wie Gewährleistungs-, Nachbesserungs-, Minderungs- oder Garantieansprüche.

6.3. Es gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist. Gewährleistungsansprüche stehen nur dem unmittelbaren Vertragspartner der Verkäuferin zu. Eine Abtretung ist ausgeschlossen und untersagt. Die Gewährleistungspflicht beginnt mit Datum der Auslieferung bzw. mit Datum der Montage und gilt auch, wenn das Produkt nicht in Betrieb genommen wird.

Sofern gegeben, hat der Kunde lediglich Ansprüche gegenüber dem Hersteller aus der Herstellergarantie. Von der Garantie ausgeschlossen sind Verschleissteile wie Dichtungen, Rollen und Gleiter (Liste nicht abschliessend).

Die Haftung der Verkäuferin beschränkt sich unter allen Anspruchsgrundlagen auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, ist die Verkäuferin nach ihrer Wahl zur Mängelbeseitigung, zur Ersatzleistung oder Begleichung eines Minderwerts berechtigt. Entschliesst sich die Verkäuferin zu einer Ersatzlieferung, sind Wandlung des Vertrags oder Minderung des Preises sowie Schadenersatz ausgeschlossen. Der Kunde trägt die Pflicht, das Produkt an die entsprechende Servicestelle der Verkäuferin zu bringen oder auf eigene Kosten und Gefahr zu senden.

6.4. Ist der Verkäufer trotz entsprechender Gewährleistungsansprüche des Kunden zu Ersatzlieferungen nicht bereit oder in der Lage, schlägt die Ersatzlieferung oder die Mängelbeseitigung mindestens dreimal fehl oder sind Ersatzlieferungen bzw. Mängelbeseitigung für den Kunden unzumutbar, so ist der Kunde nach seiner Wahl berechtigt, die Rückgängigmachung des Vertrages oder eine Gutschrift zu verlangen. Bedingung dafür ist, dass die Ware nicht in irgendeiner Art und Weise verändert oder unsachgemäss behandelt wurde. Andernfalls verliert der Kunde sein Recht auf Gewährleistung. Für die etwaige Zeit einer Nutzung hat der Kunde bei Rückgabe ein Entgelt zu entrichten. Ein Anspruch auf ein Ersatzprodukt während der Zeit der Nichtverfügbarkeit etwa wegen Reparaturen besteht nicht. Desgleichen ist ein Schadenersatzanspruch mit diesen Gründen der Nichtnutzbarkeit ausgeschlossen.

6.5. Der Verkäufer haftet nicht für Schäden, die auf unsachgemässer Montage, Gebrauch oder Verschleiss zurückzuführen sind. Ebenfalls ausgeschlossen sind Schäden die Aufgrund von auf Kundenwunsch abgeänderten Montagen oder Einbausituationen entstehen. Hierzu zählen insbesondere die Montage auf Verputz, das weglassen von Stabilisationsbügeln oder das weglassen der Schwallschutzleiste (Liste nicht abschliessend). Besondere Gründe für einen Haftungsausschluss werden auf dem „Gut zur Ausführung“ sowie auf der Auftragsbestätigung separat aufgeführt. Der Verkäufer haftet auf keinen Fall für Mangefolgeschäden, insbesondere Schäden,

welche nicht an der Ware selbst entstanden sind.

6.6. Der Verkäufer übernimmt keinerlei Haftung für die Passgenauigkeit der Produkte, wenn diese NICHT durch dessen Kundendienst ausgemessen wurde.

6.7. Eine darüber hinausgehende Haftung auf Schadenersatz ist, unabhängig vom Rechtsgrund des geltend gemachten Anspruchs, ausgeschlossen. Dies gilt auch für deliktische Ansprüche auf Eratz von Sachschäden.

6.8. Soweit die Schadenersatzhaftung gegenüber des Verkäufers ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch für die Schadenersatzhaftung ihrer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungshilfen.

7. Eigentumsvorbehalt

7.1. Der Verkäufer behält das Eigentum an verkaufter Ware bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Vertrag. Der Verkäufer ist berechtigt, auf Kosten des Kunden einen entsprechenden Eintrag im Eigentumsvorbehaltsregister vorzunehmen. Der Kunde ist verpflichtet, den guten Glauben von Dritten zu beseitigen, dass er der Eigentümer der Ware sei, sofern zu diesem Zeitpunkt die Zahlungspflicht noch nicht erfüllt und das Eigentum noch nicht effektiv auf den Kunden übergegangen ist. Sollte das Eigentum des Verkäufers trotz Nichterfüllung der Zahlungspflicht des Kunden durch ein in seinem Verwantwortungs- oder Gefahrenbereich liegendes Geschehen untergehen, ist der Kunde neben der ursprünglichen Zahlungspflicht (zum Beispiel Kaufpreiszahlung) zusätzlich zur Leistung einer Konventionalstrafe in der Höhe der ursprünglichen Zahlungspflicht verpflichtet. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere Zahlungsverzug, ist der Verkäufer zur Erklärung des Vertragsrücktritts und/oder Zurücknahme der Kaufsache berechtigt. Hierin liegt, sofern dies nicht ausdrücklich anders erklärt wird, kein Rücktritt vom Vertrag vor. Nach Rücknahme ist der Verkäufer zur Verwertung der Kaufsache befugt; der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Kunden anzurechnen.

7.2. Der Kunde hat jedenfalls bis zum Eigentumsübergang mit der Sache sorgfältig umzugehen und sie auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Die Ansprüche des Kunden gegenüber der Versicherung werden hiermit abgetreten. Der Kunde ist verpflichtet, dem Verkäufer vom Schadenfall sofort Kenntnis zu geben, ihm sofort sämtliche Angaben hinsichtlich der Versicherung kundzutun (welche Versicherung, Police, Mitarbeiter usw.) und der Versicherung von der Abtretung der Ansprüche sofort schriftlich zu Meldung zu machen.

7.3. Solange der Kunde wegen der offenen Zahlung nicht Eigentümer geworden ist, hat er die Waren entsprechend zu kennzeichnen (zum Beispiel mit einem Aufkleber „Fremdware“, „Kommissionsware“ oder ähnlichem). Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter in die Kaufsache, hat er den Verkäufer umgehend schriftlich zu informieren und den betreffenden Personen (Gläubiger, Betreibungs- oder Konkursbeamte usw.) sofort schriftlich mitzuteilen, dass er nicht der Eigentümer dieser Sachen sei. Sollten eine oder mehrere dieser Verpflichtungen nicht erfüllt werden, schuldet der Kunde zum offenen Betrag eine zusätzliche Konventionalstrafe in Höhe des vereinbarten Warenwerts.

7.4. Der Kunde ist nicht berechtigt, die Waren weiter zu verkaufen, solange er noch kein Eigentümer ist.

7.5. Bei einer Verarbeitung oder untrennbaren Verbindung mit anderen, dem Verkäufer nicht gehörenden Gegenständen, erwirbt dieser bis zur Zahlung der offenen Forderung das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des vereinbarten Preises der Kaufsache und den Inkassokosten zum Wert der anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung.

7.6. Bei einer untrennbaren Vermischung der Kaufsache mit dem Verkäufer nicht gehörenden Sachen, erwirbt dieser das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des vereinbarten Kuafpreises und der Inkassokosten zum Wert der anderen vermischten Gegenstände zur Zeit der Vermischung. Ist die Sache des Kunden nach der Vermischung als Hauptsache anzusehen, so überträgt er der Verkäuferin anteilig Miteigentum.

7.7. Soweit der Wert der Sicherheiten für die Forderungen des Verkäufers die zu sichernden Forderungen um mehr als 10% übersteigt, gibt der Verkäufer auf Verlangen des Kunden die ihr zustehenden Sicherheiten insoweit nach ihrer Auswahl frei.

8. Datenschutz

Die Speicherung und Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Verkäuferin erfolgt nach den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes. Die anlässlich der Bestellabwicklung anfallenden Kundendaten werden nur für die Sicherung der Vertragsabwicklung genutzt. Eine Weitergabe an andere Unternehmen erfolgt ausschliesslich zur vertragsgemässen Leistungserbringung (zum Beispiel im Rahmen der Bestellabwicklung, Informationen an den Spediteur usw.). Der Kunde erklärt sich mit dieser Nutzung seiner Daten einverstanden.

Die Verkäuferin speichert den Vertragstext und sendet dem Kunden die Bestelldaten. Der Kunde hat jedoch keinen Anspruch darauf, dass diese Daten für unbeschränkte Zeit zur Verfügung stehen.

9. Urheberrecht und geistiges Eigentum

Die Nutzung der ganzen oder von Teilen der Webseite, Preisliste oder des Duschprogramms inklusive Quellcodes digitaler Medien wird nur zu dem Vorhaben gestattet, eine Bestellung bei der Verkäuferin aufzugeben. Die Verwendung darüber hinaus ist ausdrücklich untersagt und wird zivil- und strafrechtlich verfolgt.

Alle auf der Webseite, der Preisliste oder des Duschprogramms zitierten Warenzeichen, Produktnamen oder Firmennamen bzw. -logos sind das Alleineigentum der jeweiligen Berechtigten. An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behält sich der Verkäufer die Eigentums- und Urheberrechte vor. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Kunde der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung der Verkäuferin.

10. Gerichtsstand, anwendbares Recht

10.1. Ausschliesslicher Gerichtsstand ist Volketswil im Kanton Zürich. Der Verkäufer behält sich aber vor, den Kunden auch an seinem Sitz bzw. Wohnsitz zu belangen.

10.2. Es gilt schweizerisches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).

11. Schriftform / Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen / salvatorische Klausel

11.1. Änderungen von Vertragsinhalten bedürfen der Schriftform.

11.2. Die Verkäuferin ist berechtigt, die Rechte aus Verträgen an Dritte zu übertragen.

L&M Glas-Duschen GmbH
Industriestrasse 18
8604 Volketswil

T +41 44 872 70 80
F +41 44 872 70 88
kontakt@lmgmbh.ch
www.lmgmbh.ch

Ausstellung Volketswil
in der Bauarena
Industriestrasse 18
8604 Volketswil

Ausstellung Oberbüren
im Schweizer Business Haus
Sandackerstrasse 32
9245 Oberbüren

GENERALVERTRETUNG
L&M GLAS-DUSCHEN
HÜPPE SHOWER AND SOUL