

2025

# Preisliste

L & M

# HÜPPE Purano 4-Eck



Montagemöglichkeiten	
symmetrisch	asymmetrisch
ohne Schürze	
mit Schürze (optional)	
bodengleich	

## Produktbeschreibung


- Für Montage mit HÜPPE Wannenfüssen, Styroporträger oder direkt auf den Boden verlegt
- 4-Eck Duschwanne mit einer 40mm Wannенrandhöhe und 26mm Duschbereichsvertiefung
- Ablaufdurchmesser entspricht EURO-Norm - 90mm
- Duschwanne aus Mineralguss mit Gelcoat Oberfläche. Schlag- und Abriebfest, farbstabil, pflegeleicht und reparabel
- Verschiedene Ablaufgarnituren mit Ablaufkappen, Schürzen aus Aluminium sowie Wannenfüsse sind optional erhältlich
- Pflegeleichte Gelcoat Oberfläche
- Serienmässig mit pflegeleichter, rutschhemmender Oberfläche. Rutschhemmung Klasse A nach DIN51097
- Optional erhältlich mit HÜPPE Abdichtungssystem für Wand- und Bodenabdichtung nach DIN18534
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Montageanleitung
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Die Wannenfüsse unterliegen den üblichen Toleranzen.

Ablaufdurchmesser entspricht EURO-Norm für flache Wannen (Ø 90mm).

Die Verwendung von Kunststoffmatten kann eine Blasenbildung in der Wannenoberfläche verursachen.

In Hinsicht auf die Ablaufleistung eines Duschbereichs, ist in der Planungsphase auf eine passende Kombination von Wannengrösse, deren Einbausituation, Durchflussmenge der Ablaufgarnitur und Duschgarnitur zu achten.



## Duschwanne

## Standardausführung

Wannenmass A2 / A1	ca. Gewicht in kg	Produkt Nr.	Grundpreis
800/800	30	202160	726.-
900/700	30	202164	
900/750	32	202168	
900/800	35	202270	
900/900	40	202161	
1000/700	34	202165	
1000/800	39	202271	
1000/900	44	202272	
1000/1000	50	202162	
1200/700	42	202166	
1200/800	48	202163	
1200/900	55	202158	
1200/1000	62	202273	
1400/700	51	202167	
1400/900	67	202159	

## Schürze für Duschwanne

Wannenmass A2 / A1	Nische Mass A2	Produkt Nr.	Grundpreis
800/800		202180	401.-
900/700		212001	
900/750		212000	
900/800		212007	
900/900		202181	
1000/700		212002	
1000/800		212008	
1000/900		212009	
1000/1000		202182	
1200/700		212003	
1200/800		202183	
1200/900		212005	
1200/1000		212010	
1400/700		212004	
1400/900		212006	
	800	202185	
	900	202186	
	1000	202187	
	1200	202188	
	1400	202189	

## Extras

	Form Ablaufkappe	Farbe Ablaufkappe	Aufbauhöhe	Produkt Nr.	Aufpreis
Ablaufgarnitur und Ablaufkappe mit bis zu 0.6 l/sek.	rund	chrom	82	508055R91	137.-
	rund	gold 24 Karat	82	508055R89	
	rund	weiss	82	508055R55	245.-
Wannenfüsse < 1200mm: 6 Füsse				508059000	113.-
Wannenfüsse ≥ 1200mm: 7 Füsse				508063000	133.-
Flexibler Ablaufschlauch, Anschluss Durchmesser 50mm, Länge 400 bis 1000mm				215482000	141.-
Wannenabdichtungssysteme siehe Kapitel HÜPPE EasyStyle Wandverkleidungen.					

## Wannenfarben

	Farbcode	Aufpreis
weiss	055	0.-

# HÜPPE Purano 1/4-Kreis



Montagemöglichkeiten	
symmetrisch	asymmetrisch
ohne Schürze	
mit Schürze (optional)	
bodengleich	

## Produktbeschreibung

- Für Montage mit HÜPPE Wannenfüssen, Styroporträger oder direkt auf den Boden verlegt.
- 1/4-Kreis Duschwanne mit einer 40mm Wannrandhöhe und 26mm Duschbereichsvertiefung.
- Ablaufdurchmesser entspricht EURO-Norm - 90mm.
- Duschwanne aus Mineralguss mit Gelcoat Oberfläche. Schlag- und Abriebfest, farbstabil, pflegeleicht und reparabel.
- Verschiedene Ablaufgarnituren mit Ablaufkappen, Schürzen aus Aluminium sowie Wannenfüsse sind optional erhältlich.
- Pflegeleichte Gelcoat Oberfläche.
- Serienmässig mit pflegeleichter, rutschhemmender Oberfläche. Rutschhemmung Klasse A nach DIN51097.
- Optional erhältlich mit HÜPPE Abdichtungssystem für Wand- und Bodenabdichtung nach DIN18534.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung und Ersatzteilblatt.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.


Die Wannenfüsse unterliegen den üblichen Toleranzen.

Ablaufdurchmesser entspricht EURO-Norm für flache Wannen (Ø 90mm).

Die Verwendung von Kunststoffmatten kann eine Blasenbildung in der Wannenoberfläche verursachen.

Achtung: Duschwannen immer mit Radius 500mm! (Radius 550mm leider nicht erhältlich)

In Hinsicht auf die Ablaufleistung eines Duschbereichs, ist in der Planungsphase auf eine passende Kombination von Wannengrösse, deren Einbausituation, Durchflussmenge der Ablaufgarnitur und Duschgarnitur zu achten.



Duschwanne

Standardausführung

Wannenmass A2 / A1	ca. Gewicht in kg	Produkt Nr.	Grundpreis
800/800	27	202150	943.-
800/900	32	202155	
800/1000	36	202148	
900/800	32	202156	
900/900	36	202151	
900/1000	41	202153	
900/1200	52	202146	
1000/800	36	202149	
1000/900	41	202154	
1000/1000	47	202152	
1200/900	52	202147	

Schürze für Duschwanne

Wannenmass A2 / A1	Produkt Nr.	Grundpreis
800/800	202170	401.-
800/900	202175	
800/1000	202178	
900/900	202171	
900/1000	202173	
900/1200	202177	
1000/1000	202172	

Extras

	Form Ablaufkappe	Farbe Ablaufkappe	Aufbauhöhe	Produkt Nr.	Aufpreis
Ablaufgarnitur und Ablaufkappe mit bis zu 0.6 l/sek.	rund	chrom	82	508055R91	137.-
	rund	gold 24 Karat	82	508055R89	
	rund	weiss	82	508055R55	245.-
Wannenfüsse < 1200mm: 6 Füsse				508059000	113.-
Wannenfüsse ≥ 1200mm: 7 Füsse				508063000	133.-
Flexibler Ablaufschlauch, Anschluss Durchmesser 50mm, Länge 400 bis 1000mm				215482000	141.-
Wannenabdichtungssysteme siehe Kapitel HÜPPE EasyStyle Wandverkleidungen.					

Wannenreparaturset

	Produkt Nr.	Aufpreis
Wannenreparaturset (Spachtelmasse) für EasyStep & Purano bis Baujahr Ende 2021	070058000	101.-
Wannenreparaturset für HÜPPE Duschwannen (ab Baujahr 2022)	060373	
Bitte die Wannenfarbe angeben		

Ablaufkappen

Querschnitt	Ersatzteil	Produkt Nr.	Aufpreis
	Ablaufkappe, chrom, rund	070059	37.-
	Ablaufkappe, weiss, rund	070060	37.-
	Ablaufkappe, gold, rund	070061	184.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farbcode	Aufpreis
weiss	055	0.-

# HÜPPE Purano 5-Eck



Montagemöglichkeiten
symmetrisch
ohne Schürze
mit Schürze (optional)
bodengleich

## Produktbeschreibung


- Für Montage mit HÜPPE Wannenfüssen, Styroporträger oder direkt auf den Boden verlegt.
- 5-Eck Duschwanne mit einer 40mm Wannенrandhöhe und 26mm Duschbereichsvertiefung.
- Ablaufdurchmesser entspricht EURO-Norm - 90mm.
- Duschwanne aus Mineralguss mit Gelcoat Oberfläche. Schlag- und Abriebfest, farbstabil, pflegeleicht und reparabel.
- Verschiedene Ablaufgarnituren mit Ablaufkappen, Schürzen aus Aluminium sowie Wannenfüsse sind optional erhältlich.
- Pflegeleichte Gelcoat Oberfläche.
- Serienmässig mit pflegeleichter, rutschhemmender Oberfläche. Rutschhemmung Klasse A nach DIN51097.
- Optional erhältlich mit HÜPPE Abdichtungssystem für Wand- und Bodenabdichtung nach DIN18534.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung und Ersatzteilblatt.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

Die Wannenfüsse unterliegen den üblichen Toleranzen.

Ablaufdurchmesser entspricht EURO-Norm für flache Wannen (Ø 90mm).

Die Verwendung von Kunststoffmatten kann eine Blasenbildung in der Wannenoberfläche verursachen.

In Hinsicht auf die Ablaufleistung eines Duschbereichs, ist in der Planungsphase auf eine passende Kombination von Wannengrösse, deren Einbausituation, Durchflussmenge der Ablaufgarnitur und Duschgarnitur zu achten.



**Duschwanne**
**Standardausführung**

Wannenmass A2 / A1	ca. Gewicht in kg	B	C	Produkt Nr.	Grundpreis
900/900	34	450	636	210601	<b>928.-</b>
1000/1000	43	500	707	210602	

**Schürze für Duschwanne**

Wannenmass A2 / A1	Produkt Nr.	Grundpreis
900/900	210801	<b>401.-</b>
1000/1000	210802	

**Extras**

	Form Ablaufkappe	Farbe Ablaufkappe	Aufbauhöhe	Produkt Nr.	Aufpreis
Ablaufgarnitur und Ablaufkappe mit bis zu 0.6 l/sek.	rund	chrom	82	508055R91	<b>137.-</b>
	rund	gold 24 Karat	82	508055R89	
	rund	weiss	82	508055R55	<b>245.-</b>
Wannenfüsse < 1200mm: 6 Füsse				508059000	<b>113.-</b>
Wannenfüsse ≥ 1200mm: 7 Füsse				508063000	<b>133.-</b>
Flexibler Ablaufschlauch, Anschluss Durchmesser 50mm, Länge 400 bis 1000mm				215482000	<b>141.-</b>
Wannenabdichtungssysteme siehe Kapitel HÜPPE EasyStyle Wandverkleidungen.					

**Wannenreparaturset**

	Produkt Nr.	Aufpreis
Wannenreparaturset (Spachtelmasse) für EasyStep & Purano bis Baujahr Ende 2021	070058000	<b>101.-</b>
Wannenreparaturset für HÜPPE Duschwannen (ab Baujahr 2022)	060373	
Bitte die Wannenfarbe angeben		

**Ablaufkappen**

Querschnitt	Ersatzteil	Produkt Nr.	Aufpreis
	Ablaufkappe, chrom, rund	070059	<b>37.-</b>
	Ablaufkappe, weiss, rund	070060	<b>37.-</b>
	Ablaufkappe, gold, rund	070061	<b>184.-</b>

**Farben - Gläser**

Profilfarben	Farbcode	Aufpreis
weiss	055	<b>0.-</b>