

# 2025

# Preisliste





Montagemöglichkeiten C250	
	Eckeinstieg
Min.-Max. Masse	
	1200-2000
	700-1250

## Produktbeschreibung


- Zum Einbau als Eckeinstieg.
- Teilgerahmte Eckeinstieg, zwei Gleittürsegmente mit festen Segmenten, je nach einer Seite öffnend.
- Verglasung mit 6mm (Tür) und 4mm (festes Segment) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium. Griff aus hochwertigem verchromten Metall.
- Hochwertiger Eckverbinder und Griff immer in silber hochglanz, außer bei Black Edition.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25mm.
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandeinheit.
- Nach innen aushakbare Gleittürsegmente für eine leichte Reinigung.
- Hochwertige kugelgelagerte Doppelrollen mit eleganten Chromapplikationen.
- Mit Bodenprofil (Höhe 18mm).
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

Installation auf Fliesenoberflächen und Duschwannen möglich. Zur Installation mindestens benötigte Bodenfläche: 50mm.

Montage in U-Form möglich, Bügelset U-Kabine erforderlich.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009024	660.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrößen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Massen
WL: 30.4
R: 5
Mx: M+15
MG: 20

WEM = Wanneneinbaumass (000)  
M = Montagemass Mitte Glas (001)  
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

## Gleittüreinstieg 2-teilig

## Standardausführung

Höhe	Typ	WEM B1/B2	Mitte Glas B1/B2	CLI / CRE	Breite Einstieg	Produkt Nr.	Grundpreis
2000	800	785-810	765-790	357-382	386	C25001	2'020.-
	900	885-910	865-990	407-432	456	C25002	
	1000	985-1010	965-990	457-482	526	C25003	
	1100	1085-1110	1065-1090	557-582	526	C25009	
	1200	1185-1210	1165-1190	657-682	526	C25004	

## Massanfertigung

Höhe	Breite B1/B2	Produkt Nr.	Grundpreis
1200-2000	700-1250	C25080	2'079.-

Verstellbereich = Bestellmass -15mm / +10mm

Eck  
Gleittüren

## Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für Wandleistenbreite 30,4mm	A21005	56.-

## Farben - Gläser

Profilfarben	Farbcode	Aufpreis	Gläser / Dekore		ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
			Glascode	Aufpreis	Glascode	Aufpreis	Glascode	Aufpreis
weiss	055	0.-	klar	321	0.-	322	260.-	
silber hochglanz	069		Privatima	373	380.-	375	640.-	
silber matt	087							
Black Edition	123							



Montagemöglichkeiten C253	
Ecklösung = Tür + Seitenwand	

Min.-Max. Masse	
1200-2000	1000-1800

## Produktbeschreibung

- Zur Kombination mit Classics 2 EasyEntry Seitenwand für Gleittür.
- Teilgerahmte Tür mit einem Gleittürsegment und festem Segment, nach einer Seite öffnend.
- Verglasung mit 6mm (Tür) und 4mm (festes Segment) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium. Griff aus hochwertigem verchromten Metall.
- Griff immer in silber hochglanz, ausser bei Black Edition.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25mm. Bei Kombination mit Seitenwand 20mm auf Griffseite.
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandeinheit.
- Nach innen aushakbare Gleittürsegmente für eine leichte Reinigung.
- Hochwertige kugelgelagerte Doppelrollen mit eleganten Chromapplikationen.
- Mit Bodenprofil (Höhe 18mm).
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.



Installation auf Fliesenoberflächen und Duschwannen möglich. Zur Installation mindestens benötigte Bodenfläche: 50mm.

Montage in U-Form möglich, Bügelset U-Kabine erforderlich.

**ACHTUNG:** Einbausituation Tür in Nische, Tür für Seitenwand oder Montage in U-Form ist bei Massanfertigung im Bestelltext mit anzugeben.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009024	660.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Massen
WL: 30.4
R: 5
Mx: M+15
MG: 20
WEM = Wanneneinbaumass (000) M = Montagemass Mitte Glas (001) Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

## Gleittür 1-teilig mit festem Segment für Seitenwand

## Standardausführung

Höhe	Typ	WEM Nische	WEM Seitenwand	M Mitte Glas Nische	M Mitte Glas SW	Breite C	Breite Einstieg	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt-Nr.	Grund- preis
2000	1000	970-1020	985-1030	910-1020	965-1010	446-471	362	C25301	C25601	1'592.-
	1100	1070-1120	1085-1130	1070-1120	1065-1110	507-532	428	C25302	C25602	
	1150	1120-1170	1135-1180	1120-1170	1115-1160	557-582	428	C25303	C25603	
	1200	1170-1220	1185-1230	1170-1220	1165-1210	557-582	478	C25309	C25609	
	1250	1220-1270	1235-1280	1220-1270	1215-1260	607-632	478	C25304	C25604	
	1300	1270-1320	1285-1330	1270-1320	1265-1310	607-632	528	C25310	C25610	
	1350	1320-1370	1335-1380	1320-1370	1315-1360	657-682	528	C25305	C25605	
	1400	1370-1420	1385-1430	1370-1420	1365-1410	657-682	578	C25311	C25611	
	1450	1420-1470	1435-1480	1420-1470	1415-1460	707-732	578	C25306	C25606	
	1500	1470-1520	1485-1530	1470-1520	1465-1510	707-732	628	C25312	C25612	
	1550	1520-1570	1535-1580	1520-1570	1515-1560	757-782	628	C25307	C25607	
	1600	1570-1620	1585-1630	1570-1620	1565-1610	807-832	628	C25313	C25613	
	1650	1620-1670	1635-1680	1620-1670	1615-1660	857-882	628	C25308	C25608	
	1700	1670-1720	1685-1730	1670-1720	1665-1710	907-932	628	C25314	C25614	
	1800	1770-1820	1785-1830	1770-1820	1765-1810	957-982	678	C25315	C25615	

Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.

## Massanfertigung

Höhe	Breite B	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt Nr.	Grund- preis
1200-2000	1000-1800	C25380	C25680	1'638.-

Verstellbereich GTS = Bestellmass -15mm / +30mm

Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.

## Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für Wandleistenbreite 30,4mm	A21005	56.-

## Farben - Gläser

Profilfarben	Farb- code	Aufpreis	Gläser / Dekore		ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
			Glas- code	Auf- preis	Glas- code	Auf- preis	Glas- code	Auf- preis
weiss	055	0.-			321	0.-	322	130.-
silber hochglanz	069				373	190.-	375	320.-
silber matt	087							
Black Edition	123	250.-						




Montagemöglichkeiten C254	
Ecklösung = Tür + Seitenwand	

Min.-Max. Masse	
500-2000	200-1200

#### Produktbeschreibung

- Zur Kombination mit Classics 2 EasyEntry Gleittür.
- Teilgerahmte Seitenwand.
- Verglasung mit 4mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium.
- Schrägen / Ausschnitte möglich.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25mm.
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung, Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

Nicht als Seitenwand alleinstehend bestellbar.



Masze	
WL: 30.4	20
R: 5	5
Mx: M+15	M+15
MG: 20	20

WEM = Wanneneinbaumass (000)  
 M = Montagemass Mitte Glas (001)  
 Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

## Seitenwand für Gleittür 1-teilig mit festem Segment

## Standardausführung

Höhe	Typ	WEM	M Mitte Glas	Produkt Nr.	Grund- preis
2000	700	685-710	665-690	C25401	1'015.-
	750	735-760	715-740	C25402	
	800	785-810	765-790	C25403	
	900	885-910	865-890	C25404	
	1000	985-1010	965-990	C25405	
	1100	1085-1110	1065-1090	C25406	
	1200	1182-1210	1165-1190	C25407	

Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.

## Massanfertigung

Höhe	Breite B	Typ	Produkt Nr.	Grund- preis
500-2000	200-1200	über Eck	C25480	1'046.-
	200-1200	in Flucht	C25481	
	200-1200	auf Badewanne	C25482	

Verstellbereich = Bestellmass -15mm / +10mm

Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.

## Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
		Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt

## Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für Wandleistenbreite 30,4mm	A21005	56.-

## Farben - Gläser

Profilfarben	Farb- code	Aufpreis	Gläser / Dekore		ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
			Glas- code	Auf- preis	Glas- code	Auf- preis	Glas- code	Auf- preis
weiss	055	0.-	klar	321	0.-	322	130.-	
silber hochglanz	069		Privatima	373	190.-	375	320.-	
silber matt	087							
Black Edition	123	250.-						