


2025

Preisliste





Min.-Max. Masse		
1200-1970	200-650	max. 900

Produktbeschreibung

- Zur Kombination mit Seitenwand
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel und mit einem festen Segment, **nach aussen öffnend**
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150
- Optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Mit Stabilisator (innen)
- Profile aus hochwertigem exoxierten Aluminium, Griff und Scharniere aus hochwertigem verchromten Metall
- Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Griff, Stabilisationsbügel, Querverstrebung und Schallschutzleiste immer in silber hochglanz, ausser bei Black Edition und White Edition
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Mit Schallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009031	660.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife

				Masse
			<p>WL: 24 R: 20 Mx: M+10 MG: 30</p> <p>WEM = Wanneneinbaumass (000) M = Montagemass Mitte Glas (001) Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.</p>	

Schwingtür mit festem Segment (mit Beschlag) für Seitenwand

Standardausführung

Höhe	Typ	WEM STN	WEM STS/STE	Mitte Glas STS/STE	Breite Einstieg	Breite C	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
1970	750	735-760	735-750	705-720	452	245-260	8P9001	8P9101	1'542.-
	800	785-810	785-800	755-770	472	265-280	8P9002	8P9102	
	900	885-910	885-900	855-870	572	265-280	8P9003	8P9103	
	1000	985-1010	985-1000	955-970	572	365-380	8P9004	8P9104	
	1200	1185-1210	1185-1200	1155-1170	672	465-480	8P9005	8P9105	

Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Breite C	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
1200-1970	700-1550	200-650	8P9080	8P9180	1'589.-

Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm

Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.

Max. Höhe = 1970 mm (Angegebene Höhe wird immer -30mm produziert)

Schwingtüren
Eck

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt 209.-

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Select+ Wandleiste	881	97.-
Bei Ausstattungsvariante 881 sind keine Schrägen und Ausschnitte möglich.		

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
1970	Verbreiterungsprofil um 15mm für Tür. Passend zur Höhe 2000mm.	8P9901	56.-
	Verbreiterungsprofil um 15mm für Nischentüren (Griffseite). Passend zur Höhe 2000mm.	8P9903	

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
				Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
silber matt	087	250.-	klar	321	0.-	322	130.-
silber hochglanz	092		Privatima	373	190.-	375	320.-
Black Edition	123						
White Edition	182						



Montagemöglichkeiten 8P10	
Ecklösung = Tür + Seitenwand	

Min.-Max. Masse	
500-2000	200-1200

Produktbeschreibung

- Zur Kombination mit Schwingtür
- Teilgerahmte Seitenwand
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150
- Optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Mit Stabilisator (innen)
- Profile aus hochwertigem exoxierten Aluminium
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Stabilisationsbügel und Querverstrebung immer in silber hochglanz, ausser bei Black Edition und White Edition
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätsicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

			Masse
WL: 24	R: 20	Mx: M+10	MG: 30
<p>WEM = Wanneneinbaumass (000) M = Montagemass Mitte Glas (001) Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.</p>			

Seitenwand für Schwingtür mit festem Segment

Standardausführung

Höhe	Typ	WEM	M Mitte Glas	Produkt Nr.	Grund- preis
1870	700	685-700	655-670	8P1001	1'015.-
	750	735-750	705-720	8P1002	
	800	785-800	755-770	8P1003	
	900	885-900	855-870	8P1004	
	1000	985-1000	955-970	8P1005	
1970	700	685-700	655-670	8P1010	1'015.-
	750	735-750	705-720	8P1011	
	800	785-800	755-770	8P1012	
	900	885-900	855-870	8P1013	
	1000	985-1000	955-970	8P1014	

Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Befestigung	Typ	Produkt Nr.	Grund- preis
500-1970	200-1200	Stabilisationsbügel	über Eck	8P1080	1'046.-
	200-599	Stabilisationsbügel	in Flucht	8P1083	
	600-1200	Querbügel	in Flucht	8P1082	

Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm

Auf Badewanne: Nur mit Schwingtür in Nische

Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.

Max. Höhe = 1970 mm (Angegebene Höhe wird immer -30mm produziert)

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	209.-

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Select+ Wandleiste	881	97.-
Bei Ausstattungsvariante 881 sind keine Schrägen und Ausschnitte möglich.		

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb- code	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
				Glas- code	Auf- preis	Glas- code	Auf- preis
silber matt	087	0.-	klar	321	0.-	322	130.-
silber hochglanz	092		grau	301	190.-	368	320.-
Black Edition	123	250.-	bronze	341		378	
White Edition	182		Sand Plus	315		316	
			Privatima	373		375	
			Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe							



Montagemöglichkeiten 8P90 / 8P91	
Eckeinstieg = Tür + Tür	

Min.-Max. Masse		
1200-1970	230-650	max. 900

Produktbeschreibung

- Zum Einbau als Eckeinstieg
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel und mit einem festen Segment, nach aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150. Optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Mit Stabilisator (innen)
- Profile aus hochwertigem exoxierten Aluminium, Griff und Scharniere aus hochwertigem verchromten Metall
- Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Griff, Stabilisationsbügel, Querverstrebung und Schallschutzleiste immer in silber hochglanz, ausser bei Black Edition und White Edition
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Mit Schallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009031	660.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife

				Masse
				<p>WL: 24 R: 20 Mx: M+10 MG: 30</p> <p>WEM = Wanneneinbaumass (000) M = Montagemass Mitte Glas (001) Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.</p>

Schwingtüreckeinstieg mit festen Segmenten (mit Beschlag) (1/2)

Standardausführung

Höhe	Typ	WEM STN	WEM STS/STE	Mitte Glas STS/STE	Breite Einstieg	Breite C	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
1970	750	735-760	735-750	705-720	452	245-260	8P9001	8P9101	1'542.-
	800	785-810	785-800	755-770	472	265-280	8P9002	8P9102	
	900	885-910	885-900	855-870	572	265-280	8P9003	8P9103	
	1000	985-1010	985-1000	955-970	572	365-380	8P9004	8P9104	
	1200	1185-1210	1185-1200	1155-1170	672	465-480	8P9005	8P9105	

Hinweis: Kompletter Eckeinstieg besteht aus zwei Artikelnummern.

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Breite C	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
1200-1970	700-1200	200-600	8P9080	8P9180	1'589.-

Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm

Hinweis: Kompletter Eckeinstieg besteht aus zwei Artikelnummern.

Max. Höhe = 1970 mm (Angegebene Höhe wird immer -30mm produziert)

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
		Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt 209.-

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
1970	Verbreiterungsprofil um 15mm für Tür. Passend zur Höhe 2000mm.	8P9901	56.-
	Verbreiterungsprofil um 15mm für Nischentüren (Griffseite). Passend zur Höhe 2000mm.	8P9903	

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis	Gläser / Dekore		ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
			Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
silber matt	087	0.-	klar	321	0.-	322	130.-	
silber hochglanz	092		Privatima	373	190.-	375	320.-	
Black Edition	123							
White Edition	182							

Achtung: Mehrpreis jeweils pro Artikelnummer.