

2025

Preisliste

L&M

HÜPPE Solva rahmenlos



Montagemöglichkeiten S125 / S126		
Linksbefestigung	Rechtsbefestigung	
Mit Stabilisator		
Mit Querverstrebung		
Min.-Max. Masse		
1200-2000	500-1000	200-1800
2001-2200	500-900	200-1800


Produktbeschreibung

- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel und mit rahmenloser Seitenwand, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm (Seitenwand > 1200mm = 8mm) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Mit Stabilisator (innen)
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter Kappe versteckt
- Individuell nach Mass gefertigt
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Ausmass zwingend erforderlich.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Schwingtür mit Seitenwand

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Breite Seitenwand	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt Nr.	Grund- preis
1200-2000	500-1000	200-1200	S12580	S12680	2'832.-
	500-1000	1201-1800	S12582	S12682	
2001-2200	500-900	200-1200	S12581	S12681	
	500-900	1201-1800	S12583	S12683	

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
 	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt 209.-

Ausstattungsvariante


Optional	Code	Aufpreis
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	0.-

Farben - Gläser


Profilfarben	Farb- code	Aufpreis
silber hochglanz	092	0.-
Black Edition	123	500.-
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas- code	Auf- preis	Glas- code	Auf- preis
klar	321	0.-	322	260.-
grau	301	380.-	368	640.-
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

Technical drawing of a shower door assembly. The drawing shows a corner shower enclosure with two glass doors. A vertical dimension line on the left indicates a height of 2000. The doors are shown in a slightly open position, revealing the internal hinge mechanism and the shower pan at the base.



Technical drawing of a shower enclosure. The drawing shows a corner shower with a glass door and a fixed glass panel. A vertical dimension line on the right indicates a height of 200 cm.








A diagram of a door with a handle and a vertical arrow indicating height.



500-900

- Schrägen möglich
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

- Keine Mehrkosten für: Übergrößen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Schwingtür für Seitenwand

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt Nr.	Grund- preis
1200-2000	500-1100	S20180	S20280	1'873.-
2001-2200	500-900	S20181	S20281	
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm				
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.				

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	209.-

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	0.-

Eck
Schwingtüren

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
				Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	0.-	klar	321	0.-	322	130.-
Black Edition	123	250.-	grau	301	190.-	368	320.-
White Edition	182		Sand Plus	315		316	
			Privatima	373		375	
			Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe							

HÜPPE Solva teilgerahmt




Montagemöglichkeiten S207	
Stabilisator	Querverstrebung

Min.-Max. Masse	
500-2200	200-1800

Produktbeschreibung

- Zur Kombination mit Schwingtür
- Teilgerahmte Seitenwand
- Verglasung mit 6mm (Breite >1200mm = 8mm) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Mit Stabilisator (innen)
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Achtung: Privatima und Sand Plus können aus produktionstechnischen Gründen nur bis zu einer Breite von 1600mm angeboten werden.



	Masse
	WL: 24
	R: 20
	Mx: M+9
	MG: 30
WEM = Wanneneinbaumass (000) M = Montagemass Mitte Glas (001) Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.	

Seitenwand für Schwingtür

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Typ	Produkt Nr.	Grundpreis
1200-2000	200-1200	über Eck	S20780	959.-
	1201-1800	über Eck	S20783	
2001-2200	200-1200	über Eck	S20782	
	1201-1800	über Eck	S20784	
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm				
Auf Badewanne: Nur mit Schwingtür für Nische				
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.				

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	209.-

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Select+ Wandleiste	881	97.-

Extras











Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für festes Segment/Nebenteil	8P4202	56.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
				Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
silber hochglanz	092	0.-	klar	321	0.-	322	130.-
Black Edition	123	250.-	grau	301	190.-	368	320.-
White Edition	182		Sand Plus	315		316	
			Privatima	373		375	
			Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe							

HÜPPE Solva rahmenlos



Montagemöglichkeiten S109 / S110			
			
Linksbefestigung		Rechtsbefestigung	
			
Mit Stabilisator			
			
Mit Querverstrebung			
Min.-Max. Masse			
			
1200-2200	200-600	max. 900	200-1800


Produktbeschreibung

- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, mit festem Segment und mit rahmenloser Seitenwand, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm (Türsegment und Seitenwand) und 8mm (festes Segment) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque (Seitenwand > 1200mm = 8mm)
- Mit Stabilisator (innen)
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter Kappe versteckt
- Individuell nach Mass gefertigt
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Ausmass zwingend erforderlich.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrößen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Schwingtür mit festem Segment und Seitenwand

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Breite Seitenwand	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt Nr.	Grund- preis
1200-2000	700-1200	200-1200	S10980	S11080	3'297.-
	700-1200	1201-1800	S10984	S11084	
	1201-1500	200-1200	S10982	S11082	
	1201-1500	1201-1800	S10985	S11085	
2001-2200	700-1200	200-1200	S10981	S11081	
	700-1200	1201-1800	S10986	S11086	
	1201-1500	200-1200	S10983	S11083	
	1201-1500	1201-1800	S10987	S11087	

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
 	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	209.-

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	0.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb- code	Aufpreis
silber hochglanz	092	0.-
Black Edition	123	500.-
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas- code	Auf- preis	Glas- code	Auf- preis
klar	321	0.-	322	260.-
grau	301	380.-	368	640.-
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Solva teilgerahmt




Montagemöglichkeiten S203 / S204		
Linksbefestigung		
Rechtsbefestigung		
Min.-Max. Masse		
1200-2200	200-600	max. 900

Produktbeschreibung

- Zur Kombination mit einer Seitenwand
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel und einem festen Segment, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm (Tür) und 8mm (festes Segment) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griffe und Scharniere aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter Kappe versteckt
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Mit Stabilisator (innen)
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Masse
WL: 24
R: 20
Mx: M+10
MG: 30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Schwingtür mit festem Segment für Seitenwand

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Breite C	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt Nr.	Grund- preis
1200-2000	700-1500	200-600	S20380	S20480	2'123.-
2001-2200	700-1500	200-600	S20381	S20481	
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm					
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.					

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	209.-

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	0.-

Eck
Schwingtüren

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
				Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	0.-	klar	321	0.-	322	130.-
Black Edition	123	250.-	grau	301	190.-	368	320.-
White Edition	182		Sand Plus	315		316	
			Privatima	373		375	
			Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe							

HÜPPE Solva teilgerahmt




Montagemöglichkeiten S207	
Stabilisator	Querverstrebung

Min.-Max. Masse	
500-2200	200-1800

Produktbeschreibung

- Zur Kombination mit Schwingtür
 - Teilgerahmte Seitenwand
 - Verglasung mit 6mm (Breite >1200mm = 8mm) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
 - Mit Stabilisator (innen)
 - Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium
 - Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
 - Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Schrägen / Ausschnitte möglich
 - Abdichtung nach DIN 14428
 - Made in Germany
 - Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
 - 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes
 - Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
 - Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Achtung: Privatima und Sand Plus können aus produktionstechnischen Gründen nur bis zu einer Breite von 1600mm angeboten werden.



	Masse
	WL: 24
	R: 20
	Mx: M+9
	MG: 30
WEM = Wanneneinbaumass (000) M = Montagemass Mitte Glas (001) Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.	

Seitenwand für Schwingtür mit festem Segment

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Typ	Produkt Nr.	Grundpreis
1200-2000	200-1200	über Eck	S20780	959.-
	1201-1800	über Eck	S20783	
2001-2200	200-1200	über Eck	S20782	
	1201-1800	über Eck	S20784	
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm				
Auf Badewanne: Nur mit Schwingtür für Nische				
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.				

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	209.-

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Select+ Wandleiste	881	97.-
Bei Ausstattungsvariante 881 sind keine Schrägen und Ausschnitte möglich.		


Extras







Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für festes Segment/Nebenteil	8P4202	56.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
				Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	0.-	klar	321	0.-	322	130.-
Black Edition	123	250.-	grau	301	190.-	368	320.-
White Edition	182		Sand Plus	315		316	
			Privatima	373		375	
			Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe							

HÜPPE Solva rahmenlos



Montagemöglichkeiten			
			
Linksbefestigung			
			
Rechtsbefestigung			
Min.-Max. Masse			
			
1200-2200	300-1400	max. 600	200-1800


Produktbeschreibung

- Zum Einbau als Eckeingang, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm (Breite Seitenwand > 1200mm = 8mm) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Mit T- Traverse
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Individuell nach Mass gefertigt
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Ausmass zwingend erforderlich.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Schwingtür an Seitenwand mit Nebenteil

Massanfertigung

Höhe	Breite Tür	Breite Nebenteil	Breite Seitenwand	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grundpreis
1200-2000	max. 600	300-1400	200-1200	S14180	S14280	3'525.-
	max. 600	300-1400	1201-1800	S14182	S14282	
2001-2200	max. 600	300-1400	200-1200	S14181	S14281	
	max. 600	300-1400	1201-1800	S14183	S14283	
Türbreite max. 600mm						
T- Traverse ist erforderlich!						

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	0.-

Extras

Beschreibung	Farbe	Code	Aufpreis
T- Traverse	silber hochglanz	SP0601.092	356.-
	Black Edition	SP0601.123	472.-










Eck
Schwingtüren

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
				Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	0.-	klar	321	0.-	322	260.-
Black Edition	123	500.-	grau	301	380.-	368	640.-
White Edition	182		Sand Plus	315		316	
			Privatima	373		375	
			Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe							

HÜPPE Solva rahmenlos



Montagemöglichkeiten S116 / S117			
			
Linksbefestigung	Rechtsbefestigung		
			
Mit Stabilisator			
			
Mit Querverstrebung			
Min.-Max. Masse			
			
1200-2200	220-600	max. 900	200-1800

Produktbeschreibung


- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, mit festem Segment, mit Nebenteil und mit rahmenloser Seitenwand, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm (Türsegment, Nebenteil und Seitenwand) und 8mm (festes Segment) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque (Nebenteil und Seitenwand > 1200mm = 8mm)
- Mit Stabilisator (innen)
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter Kappe versteckt
- Individuell nach Mass gefertigt
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Ausmass zwingend erforderlich.

Achtung: Privatima und Sand Plus können aus produktionstechnischen Gründen nur bis zur einer Breite von 1600mm angeboten werden.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009108	890.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Schwingtür mit festem Segment, Nebenteil und Seitenwand

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Breite Seitenwand	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt Nr.	Grund- preis
1200-2000	900-1200	200-1200	S11680	S11780	3'768.-
	900-1200	1201-1800	S11684	S11784	
	1201-3300	200-1200	S11682	S11782	
	1201-3300	1201-1800	S11685	S11785	
2001-2200	900-1200	200-1200	S11681	S11781	
	900-1200	1201-1800	S11686	S11786	
	1201-3300	200-1200	S11683	S11783	
	1201-3300	1201-1800	S11687	S11787	

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	209.-

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	0.-








Farben - Gläser

Profilfarben	Farb- code	Aufpreis
silber hochglanz	092	0.-
Black Edition	123	500.-
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas- code	Auf- preis	Glas- code	Auf- preis
klar	321	0.-	322	260.-
grau	301	380.-	368	640.-
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Solva teilgerahmt



Montagemöglichkeiten S235 / S236			
			
Linksbefestigung	Rechtsbefestigung		
			
Mit Stabilisator			
			
Mit Querverstrebung			
Min.-Max. Masse			
			
1200-2200	220-600	max. 900	200-1800

Produktbeschreibung


- Zur Kombination mit Solva Seitenwand
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, mit einem festen Segment und einem Nebenteil, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm (Tür und Nebenteil) und 8mm (festes Segment) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Mit Stabilisator (innen)
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griffe und Scharniere aus hochwertigem Metall
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter Kappe versteckt
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung

- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Achtung: Privatima und Sand Plus können aus produktionstechnischen Gründen nur bis zur einer Breite von 1600mm angeboten werden.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009108	890.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrößen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Masse
WL: 24
R: 20
Mx: M+10
MG: 30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Schwingtür mit festem Segment und Nebenteil für Seitenwand

Massanfertigung

Massenmontierung				
Höhe	Breite Türfront	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt Nr.	Grund- preis
1200-2000	1100-1500	S23580	S23680	2'810.-
	1501-3300	S23582	S23682	
2001-2200	1100-1500	S23581	S23681	
	1501-3300	S23583	S23683	
Verstellbereich = Bestellmass -15mm / +15mm				
Die Breite des festen Segments und des Nebenteils ist anzugeben				
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.				

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	209.-

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	0.-

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für festes Segment / Nebenteil	8P4202	56.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb- code	Aufpreis
silber hochglanz	092	0.-
Black Edition	123	250.-
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas- code	Auf- preis	Glas- code	Auf- preis
klar	321	0.-	322	130.-
grau	301	190.-	368	320.-
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Solva teilgerahmt







Montagemöglichkeiten S207	
Stabilisator	Querverstrebung
Min.-Max. Masse	
500-2200	200-1800

Produktbeschreibung

- Zur Kombination mit Schwingtür
- Teilgerahmte Seitenwand
- Verglasung mit 6mm (Breite >1200mm = 8mm) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Mit Stabilisator (innen)
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Achtung: Privatima und Sand Plus können aus produktionstechnischen Gründen nur bis zur einer Breite von 1600mm angeboten werden.



Masse	
WL:	24
R:	20
Mx:	M+9
MG:	30
WEM = Wanneneinbaumass (000) M = Montagemass Mitte Glas (001) Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.	

Seitenwand für Schwingtür mit festem Segment und Nebenteil

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Typ	Produkt Nr.	Grundpreis
1200-2000	200-1200	über Eck	S20780	959.-
	1201-1800	über Eck	S20783	
2001-2200	200-1200	über Eck	S20782	
	1201-1800	über Eck	S20784	
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm				
Auf Badewanne: Nur mit Schwingtür für Nische				
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.				

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	209.-

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Select+ Wandleiste	881	97.-
Bei Ausstattungsvariante 881 sind keine Schrägen und Ausschnitte möglich.		

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für festes Segment/Nebenteil	8P4202	56.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaques		mit Anti-Plaques	
				Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
silber hochglanz	092	0.-	klar	321	0.-	322	130.-
Black Edition	123	250.-	grau	301	190.-	368	320.-
White Edition	182		Sand Plus	315		316	
			Privatima	373		375	
			Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe							

HÜPPE Solva teilgerahmt




Montagemöglichkeiten S211 / S212	
Linksbefestigung	
Rechtsbefestigung	
EckEinstieg = Tür + Tür	
Min.-Max. Masse	
1200-2000	500-1100
2001-2200	500-900

Produktbeschreibung

- Zur Kombination zum EckEinstieg
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griff aus hochwertigem verchromten Metall
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung
- Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Schrägen möglich
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Masse
WL: 28
R: 15
Mx: M+15
MG: 30
WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Schwingtüreckeinstieg (1/2)

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt Nr.	Grund- preis
1200-2000	500-1100	S21180	S21280	1'732.-
2001-2200	500-900	S21181	S21281	
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm				
Hinweis: Kompletter Eckeinstieg besteht aus zwei Artikelnummern.				

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	209.-

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	0.-

Extras


Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für Tür	8P2502	56.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb- code	Aufpreis
silber hochglanz	092	0.-
Black Edition	123	250.-
White Edition	182	
Achtung: Mehrpreis jeweils pro Artikelnummer.		

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
klar	321	0.-	322	130.-
grau	301	190.-	368	320.-
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				
Achtung: Mehrpreis jeweils pro Artikelnummer.				

HÜPPE Solva rahmenlos / teilgerahmt



Min.-Max. Masse		
1200-2200	200-600	max. 900


Produktbeschreibung

- Eckeinstieg mit zwei Glasflügeln und mit festen Segmenten, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm (Türsegmente) und 8mm (feste Segmente) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Mit Stabilisator (innen)
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter Kappe versteckt
- Individuell nach Mass gefertigt
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Ausmass zwingend erforderlich.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Schwingtüreckeinstieg mit festen Segmenten

Rahmenlos

Massanfertigung

Höhe	Breite B1	Breite B2	Produkt Nr.	Grundpreis
1200-2000	700-1200	700-1200	S11180	3'680.-
	700-1200	1201-1500	S11184	
	1201-1500	700-1200	S11182	
	1201-1500	1201-1500	S11185	
2001-2200	700-1200	700-1200	S11181	
	700-1200	1201-1500	S11186	
	1201-1500	700-1200	S11183	
	1201-1500	1201-1500	S11187	

Teilgerahmt

Massanfertigung

Massenfertigung				
Höhe	Breite Türfront	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt Nr.	Grund- preis
1200-2000	700-1500	S21380	S21480	1'840.-
2001-2200	700-1500	S21381	S21481	
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm				
Hinweis: Kompletter Eckeinstieg besteht aus zwei Artikelnummern.				

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für festes Segment / Nebenteil	8P4202	56.-

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt 209.-

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	0.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	0.-
Black Edition	123	500.-
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
klar	321	0.-	322	260.-
grau	301	380.-	368	640.-
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Solva teilgerahmt



Symbolbild
(ohne Seitenwand kurz)


Montagemöglichkeiten S201 / S202	
Linksbefestigung	
Rechtsbefestigung	
Min.-Max. Masse	
1200-2000	500-1100
2001-2200	500-900

Produktbeschreibung

- Zur Kombination mit einer Seitenwand
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griff aus hochwertigem verchromten Metall
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung
- Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Schrägen möglich
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Masse
WL: 28
R: 15
Mx: M+15
MG: 30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Schwingtür für Seitenwand kurz

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt Nr.	Grund- preis
1200-2000	500-1100	S20180	S20280	1'873.-
2001-2200	500-900	S20181	S20281	
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm				
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus drei Artikelnummern (Schwingtür, Seitenwand und Nischenset).				

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	209.-

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	0.-

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Ergänzungsset Nische	S29001	180.-
bis 2200	Ergänzungsset Nische (Massanfertigung)	S29080	184.-
Achtung: Das Nischenset muss immer separat dazu bestellt werden.			
Das Nischenset ist in den Farben silber hochglanz (092) und Black Edition (123) erhältlich.			

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
				Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	0.-	klar	321	0.-	322	130.-
Black Edition	123	250.-	grau	301	190.-	368	320.-
White Edition	182		Sand Plus	315		316	
			Privatima	373		375	
			Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe							

HÜPPE Solva teilgerahmt




Montagemöglichkeiten S207	
Stabilisator	Querverstrebung

Min.-Max. Masse	
500-2200	200-1800

Produktbeschreibung

- Zur Kombination mit Schwingtür
 - Teilgerahmte Seitenwand
 - Verglasung mit 6mm (Breite >1200mm = 8mm) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
 - Mit Stabilisator (innen)
 - Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium
 - Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
 - Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Schrägen / Ausschnitte möglich
 - Abdichtung nach DIN 14428
 - Made in Germany
 - Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
 - 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes
 - Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
 - Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011



	Masse WL: 24 R: 20 Mx: M+9 MG: 30
WEM = Wanneneinbaumass (000) M = Montagemass Mitte Glas (001) Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.	

Seitenwand kurz für Schwingtür

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Typ	Produkt Nr.	Grundpreis
500-2000	200-1200	auf Badewanne	S20781	959.-
	1201-1800	auf Badewanne	S20785	
2001-2200	200-1200	auf Badewanne	S20788	
	1201-1800	auf Badewanne	S20789	
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm				
Auf Badewanne: Nur mit Schwingtür für Nische				
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus drei Artikelnummern (Schwingtür, Seitenwand und Nischenset).				

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	209.-

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Select+ Wandleiste	881	97.-
Bei Ausstattungsvariante 881 sind keine Schrägen und Ausschnitte möglich.		

Extras










Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für festes Segment/Nebenteil	8P4202	56.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
				Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
silber hochglanz	092	0.-	klar	321	0.-	322	130.-
Black Edition	123	250.-	grau	301	190.-	368	320.-
White Edition	182		Sand Plus	315		316	
			Privatima	373		375	
			Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe							

HÜPPE Solva rahmenlos



Montagemöglichkeiten S112 / S113			
			
Linksbefestigung	Rechtsbefestigung		
			
mit Stabilisationsbügel			
			
mit Querbügel			
Min.-Max. Masse			
			
1200-2200	200-600	max. 900	200-1800


Produktbeschreibung

- Rahmenlose Tür mit einem festen Segment und einer Seitenwand kurz, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm (Türsegment und Seitenwand) und 8mm (festes Segment) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque (Seitenwand > 1200mm = 8mm)
- Beschläge und Griff aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter Kappe versteckt
- Individuell nach Mass gefertigt
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Ausmass zwingend erforderlich.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Schwingtür mit festem Segment und Seitenwand kurz

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Breite Seitenwand	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt Nr.	Grund- preis
1200-2000	700-1200	200-1200	S11280	S11380	3'297.-
	700-1200	1201-1800	S11284	S11384	
	1201-1500	200-1200	S11282	S11382	
	1201-1500	1201-1800	S11285	S11385	
2001-2200	700-1200	200-1200	S11281	S11381	
	700-1200	1201-1800	S11286	S11386	
	1201-1500	200-1200	S11283	S11383	
	1201-1500	1201-1800	S11287	S11387	

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
 	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	209.-

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	0.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb- code	Aufpreis
silber hochglanz	092	0.-
Black Edition	123	500.-
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas- code	Auf- preis	Glas- code	Auf- preis
klar	321	0.-	322	260.-
grau	301	380.-	368	640.-
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Solva teilgerahmt




Montagemöglichkeiten S203 / S204		
Linksbefestigung		
Rechtsbefestigung		
Min.-Max. Masse		
1200-2200	200-600	max. 900

Produktbeschreibung

- Zur Kombination mit einer Seitenwand kurz
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel und einem festen Segment, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm (Tür) und 8mm (festes Segment) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griffe und Scharniere aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter Kappe versteckt
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Mit Schwalltschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Mit Stabilisator (innen)
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrößen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Masse	
WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30
WEM = Wanneneinbaumass (000) M = Montagemass Mitte Glas (001) Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.	

Schwingtür mit festem Segment für Seitenwand kurz

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Breite C	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt Nr.	Grund- preis
1200-2000	700-1500	200-600	S20380	S20480	2'123.-
2001-2200	700-1500	200-600	S20381	S20481	
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm					
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus drei Artikelnummern (Schwingtür, Seitenwand und Nischenset).					

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	209.-

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	0.-

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für Nischentüren (Griffseite)	8P4303	56.-

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Ergänzungsset Nische	S29001	180.-
bis 2200	Ergänzungsset Nische (Massanfertigung)	S29080	184.-

Achtung: Das Nischenset muss immer separat dazu bestellt werden.
Das Nischenset ist in den Farben silber hochglanz (092) und Black Edition (123) erhältlich.

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
				Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	0.-	klar	321	0.-	322	130.-
Black Edition	123	250.-	grau	301	190.-	368	320.-
White Edition	182		Sand Plus	315		316	
			Privatima	373		375	
			Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe							

HÜPPE Solva teilgerahmt




Montagemöglichkeiten S207	
Stabilisator	Querverstrebung

Min.-Max. Masse	
500-2200	200-1800

Produktbeschreibung

- Zur Kombination mit Schwingtür
- Teilgerahmte Seitenwand
- Verglasung mit 6mm (Breite >1200mm = 8mm) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Mit Stabilisator (innen)
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011



	Masse
	WL: 24
	R: 21
	Mx: M+9
	MG: 30
WEM = Wanneneinbaumass (000) M = Montagemass Mitte Glas (001) Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.	

Seitenwand kurz für Schwingtür mit festem Segment

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Typ	Produkt Nr.	Grundpreis
500-2000	200-1200	auf Badewanne	S20781	959.-
	1201-1800	auf Badewanne	S20785	
2001-2200	200-1200	auf Badewanne	S20788	
	1201-1800	auf Badewanne	S20789	
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm				
Auf Badewanne: Nur mit Schwingtür für Nische				
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus drei Artikelnummern (Schwingtür, Seitenwand und Nischenset).				

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	209.-

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Select+ Wandleiste	881	97.-
Bei Ausstattungsvariante 881 sind keine Schrägen und Ausschnitte möglich.		

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für festes Segment/Nebenteil	8P4202	56.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaques		mit Anti-Plaques	
				Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	0.-	klar	321	0.-	322	130.-
Black Edition	123	250.-	grau	301	190.-	368	320.-
White Edition	182		Sand Plus	315		316	
			Privatima	373		375	
			Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe							

HÜPPE Solva rahmenlos



Montagemöglichkeiten S145 / S146		
Linksbefestigung	Rechtsbefestigung	
mit Stabilisationsbügel		
mit Querbügel		
Min.-Max. Masse		
1200-2000	500-1250	200-1800

Produktbeschreibung

- Rahmenlose Tür mit zwei Glasflügeln und mit rahmenloser Seitenwand, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque (Seitenwand > 1200mm = 8mm)
- Mit Stabilisator (innen)
- Beschläge und Griff aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter Kappe versteckt
- Individuell nach Mass gefertigt
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Ausmass zwingend erforderlich.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Schwingfalttür und Seitenwand

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Breite Seitenwand	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt Nr.	Grund- preis
1200-2000	500-1250	200-1200	S14580	S14680	3'297.-
	500-1250	1201-1800	S14581	S14681	

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	209.-

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Zwei Griffe für verbessertes Handling	754	155.-
Stabgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb- code	Aufpreis
silber hochglanz	092	0.-
Black Edition	123	500.-
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas- code	Auf- preis	Glas- code	Auf- preis
klar	321	0.-	322	260.-
grau	301	380.-	368	640.-
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Solva teilgerahmt




Montagemöglichkeiten S205 / S206	
Linksbefestigung	
Rechtsbefestigung	
Ecklösung = Tür + Seitenwand	
Min.-Max. Masse	
1200-2000	500-1250

Produktbeschreibung

- Zur Kombination mit einer Solva Seitenwand
- Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, am Wandanschlag 90 Grad nach innen und aussen schwenkbar, im Scharnier 180 Grad nach aussen schwenkbar
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griffe und Scharniere aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere
- Schrägen möglich
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Masse
WL: 28 R: 15 Mx: M+15 MG: 30
WEM = Wanneneinbaumass (000) M = Montagemass Mitte Glas (001) Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Schwingfalttür für Seitenwand

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grundpreis
1200-2000	500-1250	S20580	S20680	2'123.-
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm				
Die Breite des festen Segments und des Nebenteils ist anzugeben				
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.				

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	209.-

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Stabgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	155.-
Zwei Griffe für verbessertes Handling	754	

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für Nischentüren (Griffseite)	8P4303	56.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
				Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	0.-	klar	321	0.-	322	130.-
Black Edition	123	250.-	grau	301	190.-	368	320.-
White Edition	182		Sand Plus	315		316	
			Privatima	373		375	
			Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe							

HÜPPE Solva teilgerahmt




Montagemöglichkeiten S207	
Stabilisator	Querverstrebung

Min.-Max. Masse	
500-2200	200-1800

Produktbeschreibung

- Zur Kombination mit Schwingtür
 - Teilgerahmte Seitenwand
 - Verglasung mit 6mm (Breite >1200mm = 8mm) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
 - Mit Stabilisator (innen)
 - Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium
 - Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
 - Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Schrägen / Ausschnitte möglich
 - Abdichtung nach DIN 14428
 - Made in Germany
 - Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
 - 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes
 - Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
 - Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011



	Masse
	WL: 24
	R: 20
	Mx: M+9
	MG: 30
WEM = Wanneneinbaumass (000) M = Montagemass Mitte Glas (001) Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.	

Seitenwand für Schwingfalttür

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Typ	Produkt Nr.	Grundpreis
1200-2000	200-1200	über Eck	S20780	959.-
	1201-1800	über Eck	S20783	
2001-2200	200-1200	über Eck	S20782	
	1201-1800	über Eck	S20784	
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm				
Auf Badewanne: Nur mit Schwingtür für Nische				
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.				

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	209.-

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Select+ Wandleiste	881	97.-
Bei Ausstattungsvariante 881 sind keine Schrägen und Ausschnitte möglich.		

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für festes Segment/Nebenteil	8P4202	56.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
				Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
silber hochglanz	092	0.-	klar	321	0.-	322	130.-
Black Edition	123	250.-	grau	301	190.-	368	320.-
White Edition	182		Sand Plus	315		316	
			Privatima	373		375	
			Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe							

HÜPPE Solva rahmenlos



Montagemöglichkeiten S147	
EckEinstieg	


Min.-Max. Masse	
1200-2000	500-1250

Produktbeschreibung

- Zum Einbau als EckEinstieg
- Rahmenlose Türen mit je zwei Glasflügeln, am Wandanschlag 90 Grad nach innen und aussen schwenkbar, im Scharnier 180 Grad nach aussen schwenkbar
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Beschläge aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griffe und Scharniere aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Schwingfалttüreckeinstieg

Massanfertigung

Höhe	Breite B1	Breite B2	Produkt Nr.	Grundpreis
1200-2000	500-1250	500-1250	S14780	4'246.-

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Stabgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	310.-
Zwei Griffe für verbessertes Handling	754	

Farben - Gläser

Profilfarben	Farbcode	Aufpreis
silber hochglanz	092	0.-
Black Edition	123	500.-
White Edition	182	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glascode	Aufpreis	Glascode	Aufpreis
klar	321	0.-	322	260.-
grau	301	380.-	368	640.-
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE Solva teilgerahmt




Montagemöglichkeiten S215	
Linksbefestigung	
Rechtsbefestigung	
EckEinstieg = Tür + Tür	
Min.-Max. Masse	
1200-2000	500-1250

Produktbeschreibung

- Zur Kombination als EckEinstieg
- Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, am Wandanschlag 90 Grad nach innen und aussen schwenkbar, im Scharnier 180 Grad nach aussen schwenkbar
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griffe und Scharniere aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere
- Schrägen möglich
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Masse
WL: 28 R: 15 Mx: M+15 MG: 30
WEM = Wanneneinbaumass (000) M = Montagemass Mitte Glas (001) Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Schwingfалttüreckeinstieg (1/2)

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grundpreis
1200-2000	500-1250	S21580	S21680	2'123.-
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm				
Hinweis: Kompletter Eckeinstieg besteht aus zwei Artikelnummern.				

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	209.-

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Stabgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	155.-
Zwei Griffe für verbessertes Handling	754	

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für Tür	8P2502	56.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb- code	Aufpreis
silber hochglanz	092	0.-
Black Edition	123	250.-
White Edition	182	
Achtung: Mehrpreis jeweils pro Artikelnummer.		

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
klar	321	0.-	322	130.-
grau	301	190.-	368	320.-
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				
Achtung: Mehrpreis jeweils pro Artikelnummer.				

HÜPPE Solva rahmenlos



Montagemöglichkeiten S141 / S142		
Linksbefestigung		
Rechtsbefestigung		
Min.-Max. Masse		
1200-2200	600-1200	200-1800


Produktbeschreibung

- Zum Einbau als Eckeinstieg
- Rahmenlose Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und aussen öffnend und mit einer rahmenlosen Seitenwand
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Individuell nach Mass gefertigt
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter Kappe versteckt
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Ausmass zwingend erforderlich.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Pendeltür und Seitenwand

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Breite Seitenwand	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grundpreis
1200-2000	600-1200	200-1200	S14180	S14280	3'470.-
	600-1200	1201-1800	S14182	S14282	
2001-2200	600-1200	200-1200	S14181	S14281	
	600-1200	1201-1800	S14183	S14283	

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	0.-

Eck
Schwinge

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
				Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	0.-	klar	321	0.-	322	260.-
Black Edition	123	500.-	grau	301	380.-	368	640.-
White Edition	182		Sand Plus	315		316	
			Privatima	373		375	
			Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe							

HÜPPE Solva teilgerahmt



Montagemöglichkeiten S209	
Ecklösung = Tür + Seitenwand	


Min.-Max. Masse	
1200-2200	500-1200

Produktbeschreibung

- Zur Kombination mit Solva Seitenwand
- Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 6mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griffe aus hochwertigem verchromten Metall
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung
- Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



	Masse
	WL: 28
	R: 15
	Mx: M+15
	MG: 30
WEM = Wanneneinbaumass (000) M = Montagemass Mitte Glas (001) Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.	

Pendeltür für Seitenwand

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Produkt Nr.	Grundpreis
1200-2000	500-1200	S20980	2'512.-
2001-2200	500-1200	S20981	
Verstellbereich = Bestellmass -15mm / +15mm			
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.			

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	0.-

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für Tür	8P2502	56.-

Eck
Schwingtonen

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
				Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
silber hochglanz	092	0.-	klar	321	0.-	322	130.-
Black Edition	123	250.-	grau	301	190.-	368	320.-
White Edition	182		Sand Plus	315		316	
			Privatima	373		375	
			Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe							





HÜPPE Solva teilgerahmt



Montagemöglichkeiten S207	
Stabilisator	Querverstrebung
Min.-Max. Masse	
500-2200	200-1800

Produktbeschreibung

- Zur Kombination mit Pendeltür
- Teilgerahmte Seitenwand
- Verglasung mit 6mm (Breite >1200mm = 8mm) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Mit Stabilisator (innen)
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011



Masse	
WL:	24
R:	20
Mx:	M+9
MG:	30
WEM = Wanneneinbaumass (000) M = Montagemass Mitte Glas (001) Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.	

Seitenwand für Pendeltür

Massanfertigung

Höhe	Breite B	Typ	Produkt Nr.	Grundpreis
1200-2000	200-1200	über Eck	S20780	959.-
	1201-1800	über Eck	S20783	
2001-2200	200-1200	über Eck	S20782	
	1201-1800	über Eck	S20784	
500-2000	200-1200	auf Badewanne	S20786	
2001-2200	200-1200	auf Badewanne	S20787	
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm				
Auf Badewanne: Nur mit Schwingtür für Nische				
Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.				

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	209.-

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Select+ Wandleiste	881	97.-
Bei Ausstattungsvariante 881 sind keine Schrägen und Ausschnitte möglich.		

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für festes Segment/Nebenteil	8P4202	56.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
				Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
silber hochglanz	092	0.-	klar	321	0.-	322	130.-
Black Edition	123	250.-	grau	301	190.-	368	320.-
White Edition	182		Sand Plus	315		316	
			Privatima	373		375	
			Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe							