

# 2025

# Preisliste



## HÜPPE SolvaPro rahmenlos



### Montagemöglichkeiten 7R25 / 7R26

Linksbefestigung	Rechtsbefestigung	
Mit Stabilisator		
Mit Querverstrebung		
Min.-Max. Masse		
1200-2000	500-1000	200-1800
2001-2200	500-900	200-1800

### Produktbeschreibung


- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel und mit rahmenloser Seitenwand, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Mit Stabilisator (innen)
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Individuell nach Mass gefertigt
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter Kappe versteckt
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Ausmass zwingend erforderlich.

Achtung: Privatima und Sand Plus können aus produktionstechnischen Gründen nur bis zu einer Breite von 1600mm angeboten werden.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



**Schwingtür mit Seitenwand****Massanfertigung**

Höhe	Breite Türfront	Breite Seitenwand	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	500-1000	200-1200	7R2580	7R2680	3'873.-
	500-1000	1201-1800	7R2582	7R2682	
2001-2200	500-900	200-1200	7R2581	7R2681	3'873.-
	500-900	1201-1800	7R2583	7R2683	

**Schrägen / Ausschnitte**

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
 	209..

**Ausstattungsvariante**

Optional	Code	Aufpreis
Individualgriff	704	155..
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	0..



**Farben - Gläser**

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
				Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
silber hochglanz	092	500.-	klar	321	0.-	322	260.-
Black Edition	123		grau	301	380.-	368	640.-
White Edition	182		bronze	341		378	
bronze	55D		Sand Plus	315		316	
black chrome	55F		Privatima	373		375	
stainless steel optic	55G		Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
messing	55H		Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				
individual RAL-Farben	998						

## HÜPPE SolvaPro teilgerahmt





### Montagemöglichkeiten 7T01 / 7T02



Ecklösung = Tür + Seitenwand

### Min.-Max. Masse



1200-2000

500-1000

2001-2200





500-900

### Produktbeschreibung

- Zum Einbau in Kombination mit einer Seitenwand
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griff aus hochwertigem Metall
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung
- Mit Schallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Schrägen möglich
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleißteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrößen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



### Masse

WL: 28  
R: 15  
Mx: M+15  
MG: 30

WEM = Wanneneinbaumass (000)  
M = Montagemass Mitte Glas (001)  
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

**Schwingtür für Seitenwand****Massanfertigung**

Höhe	Breite Türfront	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	500-1000	7T0180	7T0280	
2001-2200	500-900	7T0181	7T0281	2'414.-
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm				
<b>Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.</b>				

**Schrägen / Ausschnitte**

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	209.-

**Ausstattungsvariante**

Optional	Code	Aufpreis
Individualgriff	704	155.-
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	0.-

**Farben - Gläser**

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
				Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
silber hochglanz	092	250.-	klar	321	0.-	322	130.-
Black Edition	123		grau	301	190.-	368	320.-
White Edition	182		bronze	341		378	
bronze	55D		Sand Plus	315		316	
black chrome	55F		Privatima	373		375	
stainless steel optic	55G		Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
messing	55H		Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				
individual RAL-Farben	998						

## HÜPPE SolvaPro teilgerahmt




Montagemöglichkeiten 7T07	
Linksbefestigung	Rechtsbefestigung
Mit Stabilisator	
Mit Querverstrebung	
Min.-Max. Masse	
500-2200	200-1800

### Produktbeschreibung

- Zur Kombination mit SolvaPro Schwingtür, Schwingtür mit festem Segment sowie Pendeltür
- Teilgerahmte Seitenwand
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Mit Stabilisator (innen)
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Select+ Wandleiste Handtuchhalter
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleißteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätsicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Achtung: Privatima und Sand Plus können aus produktionstechnischen Gründen nur bis zu einer Breite von 1600mm angeboten werden.



Massen
WL: 24
R: 20
Mx: M+15
MG: 30
WEM = Wanneneinbaumass (000) M = Montagemass Mitte Glas (001) Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

**Seitenwand für Schwingtür****Massanfertigung**

Höhe	Breite B	Typ	Produkt Nr.	Grundpreis
1200-2000	200-1200	über Eck	7T0780	1'460.-
	1201-1800	über Eck	7T0782	
2001-2200	200-1200	über Eck	7T0781	
	1201-1800	über Eck	7T0783	

Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm

Auf Badewanne nur mit Schwingtür für Nische

**Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.**

**Schrägen / Ausschnitte**

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	209.-

**Ausstattungsvariante**

Optional	Code	Aufpreis
Select+ Wandleiste	881	97.-
Bei Ausstattungsvariante 881 sind keine Schrägen und Ausschnitte möglich.		

**Farben - Gläser**

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
				Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	250.-	klar	321	0.-	322	130.-
Black Edition	123		grau	301	190.-	368	320.-
White Edition	182		bronze	341		378	
bronze	55D		Sand Plus	315		316	
black chrome	55F		Privatima	373		375	
stainless steel optic	55G		Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
messing	55H		Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				
individual RAL-Farben	998						

## HÜPPE SolvaPro rahmenlos



Montagemöglichkeiten 7R09 / 7R10	
Linksbefestigung	Rechtsbefestigung
Mit Stabilisator	
Mit Querverstrebung	
Min.-Max. Masse	
1200-2200	200-600
	max. 900
	200-1800

### Produktbeschreibung


- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, mit festem Segment und mit rahmenloser Seitenwand, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Mit Stabilisator (innen)
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Individuell nach Mass gefertigt
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter Kappe versteckt
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Ausmass zwingend erforderlich.

Achtung: Privatima und Sand Plus können aus produktionstechnischen Gründen nur bis zu einer Breite von 1600mm angeboten werden.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



**Schwingtür mit festem Segment und Seitenwand****Massanfertigung**

Höhe	Breite Türfront	Breite Seitenwand	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	700-1200	200-1200	7R0980	7R1080	4'099.-
	700-1200	1201-1800	7R0984	7R1084	
	1201-1500	200-1200	7R0982	7R1082	
	1201-1500	1201-1800	7R0985	7R1085	
2001-2200	700-1200	200-1200	7R0981	7R1081	4'099.-
	700-1200	1201-1800	7R0986	7R1086	
	1201-1500	200-1200	7R0983	7R1083	
	1201-1500	1201-1800	7R0987	7R1087	

**Schrägen / Ausschnitte**

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
 	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt <b>209.-</b>

Eck-Schrägen

**Ausstattungsvariante**

Optional	Code	Aufpreis
Individualgriff	704	<b>155.-</b>
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	<b>0.-</b>
Beweglicher Wandwinkel innen	930	<b>121..</b>
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz) und beweglicher Wandwinkel innen	931	<b>121..</b>

**Farben - Gläser**

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
				Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
silber hochglanz	092	500.-	klar	321	0.-	322	<b>260.-</b>
Black Edition	123		grau	301	380.-	368	640.-
White Edition	182		bronze	341		378	
bronze	55D		Sand Plus	315		316	
black chrome	55F		Privatima	373		375	
stainless steel optic	55G		Spiegelglas	380	<b>ab 450.-</b>	381	<b>ab 580.-</b>
messing	55H		Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				
individual RAL-Farben	998						

## HÜPPE SolvaPro teilgerahmt



### Montagemöglichkeiten 7T03 / 7T04


Linksbefestigung	Rechtsbefestigung	
Mit Stabilisator		
Mit Querverstrebung		
<b>Min.-Max. Masse</b>		
1200-2200	200-600	max. 900

### Produktbeschreibung

- Zum Einbau in Kombination mit einer Seitenwand
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel und einem festen Segment, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griffe und Scharniere aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharnieres dezent hinter Kappe versteckt
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Mit Schallschutzeiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Mit Stabilisator (innen)
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitäts sicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrößen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Massen
WL: 24
R: 20
Mx: M+10
MG: 30
WEM = Wanneneinbaumass (000) M = Montagemass Mitte Glas (001) Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

**Schwingtür mit festem Segment für Seitenwand****Massanfertigung**

Höhe	Breite Türfront	Breite C	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	700-1200	200-600	7T0380	7T0480	2'640.-
	1201-1500	200-600	7T0382	7T0482	
2001-2200	700-1200	200-600	7T0381	7T0481	2'640.-
	1201-1500	200-600	7T0383	7T0483	

Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm

**Hinweis:** Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.

**Schrägen / Ausschnitte**

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	209.-

**Ausstattungsvariante**

Optional	Code	Aufpreis
Individualgriff	704	155.-
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	0.-

**Farben - Gläser**

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
				Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
silber hochglanz	092	250.-	klar	321	0.-	322	130.-
Black Edition	123		grau	301	190.-	368	320.-
White Edition	182		bronze	341		378	
bronze	55D		Sand Plus	315		316	
black chrome	55F		Privatima	373		375	
stainless steel optic	55G		Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
messing	55H		Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				
individual RAL-Farben	998						

## HÜPPE SolvaPro teilgerahmt




Montagemöglichkeiten 7T07	
Linksbefestigung	Rechtsbefestigung
Mit Stabilisator	
Mit Querverstrebung	
Min.-Max. Masse	
500-2200	200-1800

### Produktbeschreibung

- Zur Kombination mit SolvaPro Schwingtür, Schwingtür mit festem Segment sowie Pendeltür
- Teilgerahmte Seitenwand
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Mit Stabilisator (innen)
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Select+ Wandleiste Handtuchhalter
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Achtung: Privatima und Sand Plus können aus produktionstechnischen Gründen nur bis zu einer Breite von 1600mm angeboten werden.



Massen
WL: 24
R: 20
Mx: M+15
MG: 30
WEM = Wanneneinbaumass (000) M = Montagemass Mitte Glas (001) Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

**Seitenwand für Schwingtür mit festem Segment****Massanfertigung**

Höhe	Breite B	Typ	Produkt Nr.	Grundpreis	
1200-2000	200-1200	über Eck	7T0780	1'460.-	
	1201-1800	über Eck	7T0782		
2001-2200	200-1200	über Eck	7T0781		
	1201-1800	über Eck	7T0783		
Verstellbereich = Bestellmaß -8mm / +7mm					
Auf Badewanne nur mit Schwingtür für Nische					
<b>Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.</b>					

**Schrägen / Ausschnitte**

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	209..

Schwingtüren

**Ausstattungsvariante**

Optional	Code	Aufpreis
Select+ Wandleiste	881	97..
Bei Ausstattungsvariante 881 sind keine Schrägen und Ausschnitte möglich.		

**Farben - Gläser**

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
				Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	250.-	klar	321	0.-	322	130.-
Black Edition	123		grau	301	190.-	368	320.-
White Edition	182		bronze	341		378	
bronze	55D		Sand Plus	315		316	
black chrome	55F		Privatima	373		375	
stainless steel optic	55G		Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
messing	55H		Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				
individual RAL-Farben	998						

## HÜPPE SolvaPro rahmenlos



### Montagemöglichkeiten 7R16 / 7R17

Linksbefestigung	Rechtsbefestigung
Mit Stabilisator	
Mit Querverstrebung	
Min.-Max. Masse	
1200-2200	220-600
max. 900	200-1800

### Produktbeschreibung


- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, mit festem Segment, mit Nebenteil und mit rahmenloser Seitenwand, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Mit Stabilisator (innen)
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Individuell nach Mass gefertigt
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter Kappe versteckt
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Ausmass zwingend erforderlich.

Achtung: Privatima und Sand Plus können aus produktionstechnischen Gründen nur bis zur einer Breite von 1600mm angeboten werden.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009108	890.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



**Schwingtür mit festem Segment, Nebenteil und Seitenwand****Massanfertigung**

Höhe	Breite Türfront	Breite Seitenwand	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	900-1200	200-1200	7R1680	7R1780	5'269.-
	900-1200	1201-1800	7R1684	7R1784	
	1201-3300	200-1200	7R1682	7R1782	
	1201-3300	1201-1800	7R1685	7R1785	
2001-2200	900-1200	200-1200	7R1681	7R1781	5'269.-
	900-1200	1201-1800	7R1686	7R1786	
	1201-3300	200-1200	7R1683	7R1783	
	1201-3300	1201-1800	7R1687	7R1787	

**Schrägen / Ausschnitte**

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
 	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt <b>209.-</b>

Eck-Schrägen

**Ausstattungsvariante**

Optional	Code	Aufpreis
Individualgriff	704	<b>155.-</b>
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	<b>0.-</b>
Beweglicher Wandwinkel innen	930	<b>121..</b>
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz) und beweglicher Wandwinkel innen	931	<b>121..</b>

**Farben - Gläser**

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
				Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
silber hochglanz	092	500.-	klar	321	0.-	322	<b>260.-</b>
Black Edition	123		grau	301	380.-	368	640.-
White Edition	182		bronze	341		378	
bronze	55D		Sand Plus	315		316	
black chrome	55F		Privatima	373		375	
stainless steel optic	55G		Spiegelglas	380	<b>ab 450.-</b>	381	<b>ab 580.-</b>
messing	55H		Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				
individual RAL-Farben	998						

## HÜPPE SolvaPro teilgerahmt



Montagemöglichkeiten 7T11 / 7T12	
Linksbefestigung	
Rechtsbefestigung	
Ecklösung = Tür + Tür	

Min.-Max. Masse	
1200-2000	500-1000
2001-2200	500-900

### Produktbeschreibung

- Zum Einbau als Eckeinstieg
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griff aus hochwertigem Metall
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung
- Mit Schallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Schrägen möglich
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrößen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife

				<b>Masse</b>
				<p>WL: 28  R: 15  Mx: M+15  MG: 30</p>

WEM = Wanneneinbaumass (000)  
M = Montagemass Mitte Glas (001)  
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

**Schwingtüreckeinstieg (1/2)****Massanfertigung**

Höhe	Breite Türfront	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	500-1000	7T1180	7T1280	
2001-2200	500-900	7T1181	7T1281	2'374.-

Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm

**Hinweis:** Kompletter Eckeinstieg besteht aus zwei Artikelnummern.

**Schrägen / Ausschnitte**

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	209..


**Ausstattungsvariante**

Optional	Code	Aufpreis
Individualgriff	704	155..
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	0..

**Farben - Gläser**

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
				Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
silber hochglanz	092	0..	klar	321	0..	322	130..
Black Edition	123	250..	grau	301	190..	368	320..
White Edition	182		bronze	341		378	
bronze	55D		Sand Plus	315		316	
black chrome	55F		Privatima	373		375	
stainless steel optic	55G		Spiegelglas	380	ab 450..	381	ab 580..
messing	55H		Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				
individual RAL-Farben	998		<b>Achtung: Mehrpreis jeweils pro Artikelnummer.</b>				

## HÜPPE SolvaPro rahmenlos




Min.-Max. Masse		
1200-2200	200-600	max. 900

### Produktbeschreibung

- Rahmenloser Eckeinstieg mit zwei Glasflügeln und mit festen Segmenten, nach innen und aussen öffnend
  - Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
  - Mit Stabilisator (innen)
  - Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall
  - SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
  - Schrägen / Ausschnitte möglich
  - Individuell nach Mass gefertigt
  - Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter Kappe versteckt
- Ausmass zwingend erforderlich.
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
  - Mit Schallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
  - Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
  - Abdichtung nach DIN 14428
  - Made in Germany
  - Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
  - 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes
  - Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
  - Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrößen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



**Schwingtüreinstieg mit festen Segmenten****Massanfertigung**

Höhe	Breite B1	Breite B2	Produkt Nr.	Grundpreis
1200-2000	700-1200	700-1200	7R1180	4'932.-
	700-1200	1201-1500	7R1184	
	1201-1500	700-1200	7R1182	
	1201-1500	1201-1500	7R1185	
2001-2200	700-1200	700-1200	7R1181	4'932.-
	700-1200	1201-1500	7R1186	
	1201-1500	700-1200	7R1183	
	1201-1500	1201-1500	7R1187	

**Schrägen / Ausschnitte**

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	209.-

**Ausstattungsvariante**

Optional	Code	Aufpreis
Individualgriff	704	311..
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	0.-
Beweglicher Wandwinkel innen	930	242..
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz) und beweglicher Wandwinkel innen	931	242..

**Farben - Gläser**

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
				Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	500.-	klar	321	0.-	322	260.-
Black Edition	123		grau	301	380.-	368	640.-
White Edition	182		bronze	341		378	
bronze	55D		Sand Plus	315		316	
black chrome	55F		Privatima	373		375	
stainless steel optic	55G		Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
messing	55H		Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				
individual RAL-Farben	998						

## HÜPPE SolvaPro teilgerahmt



Montagemöglichkeiten 7T13 / 7T14	
Linksbefestigung	Rechtsbefestigung
Eckeinstieg = Tür + Tür	

Min.-Max. Masse		
1200-2200	200-600	max. 900

### Produktbeschreibung

- Zum Einbau als Eckeinstieg
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel und einem festen Segment, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griffe und Scharniere aus hochwertigem Metall
- Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharnieres dezent hinter Kappe versteckt
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Mit Schallschutzeiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Mit Stabilisator (innen)
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitäts sicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrößen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife

			<td></td> <td><b>Massen</b></td>		<b>Massen</b>
8mm			<p>WL: 24 R: 20 Mx: M+10 MG: 30</p> <p>WEM = Wanneneinbaumass (000) M = Montagemass Mitte Glas (001)</p> <p>Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.</p>		

**Schwingtüreckeinstieg mit festem Segment (1/2)****Massanfertigung**

Höhe	Breite Türfront	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	700-1200	7T1380	7T1480	2'466.-
	1201-1500	7T1382	7T1482	
2001-2200	700-1200	7T1381	7T1481	2'466.-
	1201-1500	7T1383	7T1483	

Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm

**Hinweis:** Kompletter Eckeinstieg besteht aus zwei Artikelnummern.

**Schrägen / Ausschnitte**

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt

**Ausstattungsvariante**


Optional	Code	Aufpreis
Individualgriff	704	155.-
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	0.-

Eck-Schwingtüren

**Farben - Gläser**

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis	Gläser / Dekore		ohne Anti-Plaque	
			Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
silber hochglanz	092	250.-	klar	321	0.-	322
Black Edition	123		grau	301	368	130.-
White Edition	182		bronze	341	378	190.-
bronze	55D		Sand Plus	315	316	
black chrome	55F		Privatima	373	375	
stainless steel optic	55G		Spiegelglas	380	ab 450.-	320.-
messing	55H					ab 580.-
individual RAL-Farben	998		Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe			
<b>Achtung: Mehrpreis jeweils pro Artikelnummer.</b>			<b>Achtung: Mehrpreis jeweils pro Artikelnummer.</b>			

## HÜPPE SolvaPro teilgerahmt




Min.-Max. Masse	
1200-2000	500-1000
2001-2200	500-900

### Produktbeschreibung

- Zum Einbau mit einer Seitenwand kurz
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griff aus hochwertigem Metall
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung
- Mit Schallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Schrägen möglich
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrößen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



**Schwingtür für Seitenwand kurz****Massanfertigung**

Höhe	Breite Türfront	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	500-1000	7T0180	7T0280	
2001-2200	500-900	7T0181	7T0281	2'414.-

Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm

**Hinweis:** Komplette Ecklösung besteht aus drei Artikelnummern (Schwingtür, Seitenwand und Nischenset).**Schrägen / Ausschnitte**

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	209..

**Ausstattungsvariante**

Optional	Code	Aufpreis
Individualgriff	704	155..
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	0..

**Extras**

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Ergänzungsset Nische	S29001	180..
bis 2200	Ergänzungsset Nische (Massanfertigung)	S29080	184..

**Achtung: Das Nischenset muss immer separat dazu bestellt werden.**

Das Nischenset ist in den Farben silber hochglanz (092), Black Edition (123) oder individual RAL-Farben (998) erhältlich.

**Farben - Gläser**

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
				Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
silber hochglanz	092	0..	klar	321	0..	322	130..
Black Edition	123		grau	301		368	
White Edition	182		bronze	341		378	
bronze	55D		Sand Plus	315		316	
black chrome	55F		Privatima	373		375	
stainless steel optic	55G		Spiegelglas	380	ab 450..	381	ab 580..
messing	55H		Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				
individual RAL-Farben	998	250..					


## HÜPPE SolvaPro teilgerahmt



Montagemöglichkeiten 7T07	
Mit Querverstrebung	
Min.-Max. Masse	

### Produktbeschreibung

- Zur Kombination mit SolvaPro Schwingtür, Schwingtür mit festem Segment sowie Pendeltür
- Teilgerahmte Seitenwand
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Mit Stabilisator (innen)
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Select+ Wandleiste Handtuchhalter
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleißteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätsicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011



Massen
WL: 28
R: 15
Mx: M+15
MG: 30
WEM = Wanneneinbaumass (000) M = Montagemass Mitte Glas (001) Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

**Seitenwand kurz für Schwingtür****Massanfertigung**

Höhe	Breite B	Typ	Produkt Nr.	Grundpreis
500-2000	200-1200	auf Badewanne	7T0784	1'460.-
	1201-1800	auf Badewanne	7T0785	
2001-2200	200-1200	auf Badewanne	7T0788	
	1201-1800	auf Badewanne	7T0789	

Verstellbereich = Bestellmaß -8mm / +7mm

Auf Badewanne nur mit Schwingtür für Nische

**Hinweis:** Komplette Ecklösung besteht aus drei Artikelnummern (Schwingtür, Seitenwand und Nischenset).

**Schrägen / Ausschnitte**

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	209..

**Ausstattungsvariante**

Optional	Code	Aufpreis
Select+ Wandleiste	881	97..
Bei Ausstattungsvariante 881 sind keine Schrägen und Ausschnitte möglich.		

Schwingtüren

**Farben - Gläser**

Profilfarben	Farbcode	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
				Glascode	Aufpreis	Glascode	Aufpreis
silber hochglanz	092	250.-	klar	321	0.-	322	130.-
Black Edition	123		grau	301	190.-	368	320.-
White Edition	182		bronze	341		378	
bronze	55D		Sand Plus	315		316	
black chrome	55F		Privatima	373		375	
stainless steel optic	55G		Spiegelglas	380		381	ab 580.-
messing	55H		Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				
individual RAL-Farben	998						

## HÜPPE SolvaPro teilgerahmt



### Montagemöglichkeiten 7T03 / 7T04


Linksbefestigung	Rechtsbefestigung
Mit Stabilisator	
Mit Querverstrebung	
<b>Min.-Max. Masse</b>	
1200-2200	200-600
	max. 900

### Produktbeschreibung

- Zum Einbau in Kombination mit einer Seitenwand kurz
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel und einem festen Segment, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griffe und Scharniere aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharnieres dezent hinter Kappe versteckt
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Mit Schallschutzeiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Mit Stabilisator (innen)
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitäts sicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrößen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Massen
WL: 24
R: 20
Mx: M+10
MG: 30
WEM = Wanneneinbaumass (000) M = Montagemass Mitte Glas (001) Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

**Schwingtür mit festem Segment für Seitenwand kurz****Massanfertigung**

Höhe	Breite Türfront	Breite C	Links-befestigung Produkt Nr.	Rechts-befestigung Produkt Nr.	Grund-preis
1200-2000	700-1200	200-600	7T0380	7T0480	2'640.-
	1201-1500	200-600	7T0382	7T0482	
2001-2200	700-1200	200-600	7T0381	7T0481	2'640.-
	1201-1500	200-600	7T0383	7T0483	

Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm

**Hinweis:** Komplette Ecklösung besteht aus drei Artikelnummern (Schwingtür, Seitenwand und Nischenset).

**Schrägen / Ausschnitte**

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	209.-

**Ausstattungsvariante**

Optional	Code	Aufpreis
Individualgriff	704	155.-
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	0.-

**Extras**

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Ergänzungsset Nische	S29001	180.-
bis 2200	Ergänzungsset Nische (Massanfertigung)	S29080	184.-

**Achtung: Das Nischenset muss immer separat dazu bestellt werden.**

Das Nischenset ist in den Farben silber hochglanz (092), Black Edition (123) oder individual RAL-Farben (998) erhältlich.

**Farben - Gläser**

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
				Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
silber hochglanz	092	250.-	klar	321	0.-	322	130.-
Black Edition	123		grau	301	190.-	368	320.-
White Edition	182		bronze	341		378	
bronze	55D		Sand Plus	315		316	
black chrome	55F		Privatima	373		375	
stainless steel optic	55G		Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
messing	55H		Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				
individual RAL-Farben	998						


## HÜPPE SolvaPro teilgerahmt



Montagemöglichkeiten 7T07	
Linksbefestigung	Rechtsbefestigung
Mit Stabilisator	
>1200	>1200
Mit Querverstrebung	
>1200	>1200
Min.-Max. Masse	
500-2200	200-1800

### Produktbeschreibung

- Zur Kombination mit SolvaPro Schwingtür mit festem Segment
- Teilgerahmte Seitenwand
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Mit Stabilisator (innen)
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Select+ Wandleiste Handtuchhalter
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleißteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätsicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011



Massen
WL: 24
R: 20
Mx: M+15
MG: 30
WEM = Wanneneinbaumass (000) M = Montagemass Mitte Glas (001) Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

**Seitenwand kurz für Schwingtür mit festem Segment****Massanfertigung**

Höhe	Breite B	Typ	Produkt Nr.	Grundpreis
500-2000	200-1200	auf Badewanne	7T0784	1'460.-
	1201-1800	auf Badewanne	7T0785	
2001-2200	200-1200	auf Badewanne	7T0788	
	1201-1800	auf Badewanne	7T0789	

Verstellbereich = Bestellmaß -8mm / +7mm

Auf Badewanne nur mit Schwingtür für Nische

**Hinweis:** Komplette Ecklösung besteht aus drei Artikelnummern (Schwingtür, Seitenwand und Nischenset).

**Schrägen / Ausschnitte**

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	209..

**Ausstattungsvariante**

Optional	Code	Aufpreis
Select+ Wandleiste	881	97..
Bei Ausstattungsvariante 881 sind keine Schrägen und Ausschnitte möglich.		

Schwingtüren

**Farben - Gläser**

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
				Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	250.-	klar	321	0.-	322	130.-
Black Edition	123		grau	301	190.-	368	320.-
White Edition	182		bronze	341		378	
bronze	55D		Sand Plus	315		316	
black chrome	55F		Privatima	373		375	
stainless steel optic	55G		Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
messing	55H		Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				
individual RAL-Farben	998						

## HÜPPE SolvaPro teilgerahmt



Montagemöglichkeiten 7T09	
Ecklösung = Tür + Seitenwand	

Min.-Max. Masse	
1200-2200	600-1200

### Produktbeschreibung

- Zur Kombination mit SolvaPro Seitenwand
- Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griffen und Scharniere aus hochwertigem Metall
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung
- Mit Schallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätsicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009054	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrößen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife

				<b>Masse</b>
8mm				<p>WL: 28  R: 15  Mx: M+15  MG: 30</p> <p>WEM = Wanneneinbaumass (000)  M = Montagemass Mitte Glas (001)  Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.</p>

**Pendeltür für Seitenwand****Massanfertigung**

Höhe	Breite Türfront	Produkt Nr.	Grundpreis
1200-2000	600-1200	7T0980	
2001-2200	600-1200	7T0981	3'063.-
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm			
<b>Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.</b>			

**Ausstattungsvariante**

Optional	Code	Aufpreis
Individualgriff	704	310..
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	0.-

Eck  
Schwinger**Farben - Gläser**

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
				Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	250.-	klar	321	0.-	322	130.-
Black Edition	123		grau	301	190.-	368	320.-
White Edition	182		bronze	341		378	
bronze	55D		Sand Plus	315		316	
black chrome	55F		Privatima	373		375	
stainless steel optic	55G		Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
messing	55H		Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				
individual RAL-Farben	998						


## HÜPPE SolvaPro teilgerahmt



Montagemöglichkeiten 7T07	
Linksbefestigung	Rechtsbefestigung
Mit Stabilisator	
Mit Querverstrebung	
Min.-Max. Masse	
500-2200	200-1800

### Produktbeschreibung

- Zur Kombination mit SolvaPro Pendeltür
- Teilgerahmte Seitenwand
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Mit Stabilisator (innen)
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Select+ Wandleiste Handtuchhalter
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätsicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011



Massen
WL: 28
R: 15
Mx: M+15
MG: 30
<p>WEM = Wanneneinbaumass (000)  M = Montagemass Mitte Glas (001)  Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.</p>

**Seitenwand für Pendeltür****Massanfertigung**

Höhe	Breite B	Typ	Produkt Nr.	Grundpreis
1200-2000	200-1200	über Eck	7T0780	1'460.-
	1201-1800	über Eck	7T0782	
2001-2200	200-1200	über Eck	7T0781	1'460.-
	1201-1800	über Eck	7T0783	
500-2000	200-1200	auf Badewanne	7T0786	
2001-2200	200-1200	auf Badewanne	7T0787	
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm				
Auf Badewanne nur mit Schwingtür für Nische				
<b>Hinweis: Komplette Ecklösung besteht aus zwei Artikelnummern.</b>				

**Schrägen / Ausschnitte**

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt <b>209.-</b>

Eck-Schwingtüren

**Ausstattungsvariante**

Optional	Code	Aufpreis
Select+ Wandleiste	881	<b>97.-</b>
Bei Ausstattungsvariante 881 sind keine Schrägen und Ausschnitte möglich.		

**Farben - Gläser**

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis	Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
				Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	250.-	klar	321	0.-	322	130.-
Black Edition	123		grau	301	190.-	368	320.-
White Edition	182		bronze	341		378	
bronze	55D		Sand Plus	315		316	
black chrome	55F		Privatima	373		375	
stainless steel optic	55G		Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
messing	55H		Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				
individual RAL-Farben	998						