

2025

Preisliste

L&M



Montagemöglichkeiten 7R23 / 7R24	
Linksbefestigung	
Rechtsbefestigung	
Min.-Max. Masse	
1200-2000	500-1000
2001-2200	500-900


Produktbeschreibung

- Zum Einbau in einer Nische
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Individuell nach Mass gefertigt
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter Kappe versteckt
- Schrägen möglich
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011
- **Standardmässig mit O-Profil auf der Schliessseite. Nischenset ist aber optional möglich**

Ausmass zwingend erforderlich.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009053	660.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Schwingtür in Nische

Massanfertigung

Höhe	Breite	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt Nr.	Grund- preis
1200-2000	500-1000	7R2380	7R2480	2'414.-
2001-2200	500-900	7R2381	7R2481	

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	209.-

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Individualgriff	704	155.-
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	0.-

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Ergänzungsset Nische	7R9001	184.-
1200-2000	Ergänzungsset Nische (Massanfertigung)	7R9080	
2001-2200	Ergänzungsset Nische (Massanfertigung)	7R9081	
Standardmässig mit O-Profil auf der Schliessseite. Das Nischenset mit Magnetdichtung kann aber optional bestellt werden.			
Das Nischenset ist in den untenstehenden Profifarben erhältlich.			

Farben - Gläser

Farben - Gläser			Gläser / Dekore				
Profilfarben	Farb-code	Aufpreis	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque		
silber hochglanz	092	0.-	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis	
Black Edition	123	250.-	klar	321	0.-	322	130.-
White Edition	182		grau	301	190.-	368	320.-
bronze	55D		bronze	341		378	
black chrome	55F		Sand Plus	315		316	
stainless steel optic	55G		Privatima	373		375	
messing	55H		Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
individual RAL-Farben	998		Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				

HÜPPE SolvaPro teilgerahmt




Montagemöglichkeiten 7T01 / 7T02	
Linksbefestigung	
Rechtsbefestigung	
Min.-Max. Masse	
1200-2000	500-1000
2001-2200	500-900

Produktbeschreibung

- Zum Einbau in einer Nische
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griff aus hochwertigem Metall
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung
- Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Schrägen möglich
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011
- **ACHTUNG: Zwei Artikel notwendig! (Duschtrennwand + Nischenset)**

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009053	660.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Masse	
WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Schwingtür in Nische

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt Nr.	Grund- preis
1200-2000	500-1000	7T0180	7T0280	2'414.-
2001-2200	500-900	7T0181	7T0281	
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm				

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	209.-

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Individualgriff	704	155.-
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	0.-

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Ergänzungsset Nische	S29001	184.-
bis 2200	Ergänzungsset Nische (Massanfertigung)	S29080	
Achtung: Das Nischenset muss immer separat dazu bestellt werden.			
Das Nischenset ist in den untenstehenden Profifarben erhältlich.			

Farben - Gläser

Farben / Gläser			Gläser / Dekore				
Profilfarben	Farb-code	Aufpreis	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque		
silber hochglanz	092	0.-	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis	
Black Edition	123	250.-	klar	321	0.-	322	130.-
White Edition	182		grau	301	190.-	368	320.-
bronze	55D		bronze	341		378	
black chrome	55F		Sand Plus	315		316	
stainless steel optic	55G		Privatima	373		375	
messing	55H		Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
individual RAL-Farben	998		Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				



Montagemöglichkeiten 7R04 / 7R05		
Linksbefestigung		
Rechtsbefestigung		
Min.-Max. Masse		
1200-2200	220-600	max. 900


Produktbeschreibung

- Zum Einbau in einer Nische
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel und mit einem festen Segment, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Mit Stabilisator (innen)
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter Kappe versteckt
- Individuell nach Mass gefertigt
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011
- **Standardmässig mit O-Profil auf der Schliesseseite. Nischenset ist aber optional möglich.**

Ausmass zwingend erforderlich.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009053	660.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Schwingtür mit festem Segment in Nische

Massanfertigung

Höhe	Breite	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt Nr.	Grund- preis
1200-2000	700-1200	7R0480	7R0580	2'640.-
	1201-1500	7R0482	7R0582	
2001-2200	700-1200	7R0481	7R0581	
	1201-1500	7R0483	7R0583	

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt 209.-

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Individualgriff	704	155.-
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	0.-
Beweglicher Wandwinkel innen	930	121.-
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz) und beweglicher Wandwinkel innen	931	121.-






Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Ergänzungsset Nische	7R9001	184.-
1200-2000	Ergänzungsset Nische (Massanfertigung)	7R9080	
2001-2200	Ergänzungsset Nische (Massanfertigung)	7R9081	
Standardmässig mit O-Profil auf der Schliessseite. Das Nischenset mit Magnetdichtung kann aber optional bestellt werden.			
Das Nischenset ist in den untenstehenden Profilfarben erhältlich.			

Farben - Gläser

Farben / Gläser			Gläser / Dekore				
Profilfarben	Farb-code	Aufpreis	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque		
			Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis	
silber hochglanz	092	0.-	klar	321	0.-	322	130.-
Black Edition	123	250.-	grau	301	190.-	368	320.-
White Edition	182		bronze	341		378	
bronze	55D		Sand Plus	315		316	
black chrome	55F		Privatima	373		375	
stainless steel optic	55G		Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
messing	55H		Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				
individual RAL-Farben	998						




Montagemöglichkeiten 7T03 / 7T04		
		
Linksbefestigung		
		
Rechtsbefestigung		
Min.-Max. Masse		
		
1200-2200	220-600	max. 900

Produktbeschreibung

- Zum Einbau in einer Nische
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel und einem festen Segment, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griffe und Scharniere aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter Kappe versteckt
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Mit Stabilisator (innen)
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleissteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011
- **ACHTUNG: Zwei Artikel notwendig! (Duschtrennwand + Nischenset)**

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009053	660.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Masse
WL: 24 R: 20 Mx: M+10 MG: 30
WEM = Wanneneinbaumass (000) M = Montagemass Mitte Glas (001) Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Schwingtür mit festem Segment in Nische

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Breite C	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt Nr.	Grund- preis
1200-2000	700-1200	200-600	7T0380	7T0480	2'640.-
	1201-1500	200-600	7T0382	7T0482	
2001-2200	700-1200	200-600	7T0381	7T0481	
	1201-1500	200-600	7T0383	7T0484	
Verstellbereich = Bestellmass -8mm / +7mm					

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte	Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt 209.-

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Individualgriff	704	155.-
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	0.-

Extras

Länge	Beschreibung	Produkt Nr.	Aufpreis
2000	Ergänzungsset Nische	S29001	184.-
bis 2200	Ergänzungsset Nische (Massanfertigung)	S29080	

Achtung: Das Nischenset muss immer separat dazu bestellt werden.

Das Nischenset ist in den untenstehenden Profilfarben erhältlich.

Farben - Gläser

andere Gläser			Gläser / Dekore				
Profilfarben	Farb-code	Aufpreis	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque		
silber hochglanz	092	0.-	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis	
Black Edition	123	250.-	klar	321	0.-	322	130.-
White Edition	182		grau	301	190.-	368	320.-
bronze	55D		bronze	341		378	
black chrome	55F		Sand Plus	315		316	
stainless steel optic	55G		Privatima	373		375	
messing	55H		Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
individual RAL-Farben	998		Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				



Montagemöglichkeiten 7R29 / 7R30		
Linksbefestigung	Rechtsbefestigung	
Mit Stabilisator		
Mit Querverstrebung		
Min.-Max. Masse		
1200-2000	max. 1000	200-1800
2001-2200	max. 900	200-1800

Produktbeschreibung


- Zum Einbau in einer Nische
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel und mit einem Nebenteil, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Mit Stabilisator (innen)
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Individuell nach Mass gefertigt
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter Kappe versteckt
- Ab einer Nebenteil-Breite von 600mm wird ein Querbügel mitgeliefert
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Ausmass zwingend erforderlich.

Achtung: Privatima und Sand Plus können aus produktionstechnischen Gründen nur bis zu einer Breite von 1600mm angeboten werden.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009053	660.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrößen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Schwingtür mit Nebenteil in Nische

Massanfertigung

Höhe	Breite	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt Nr.	Grund- preis
1200-2000	700-1200	7R2980	7R3080	2'853.-
	1201-2800	7R2982	7R3082	
2001-2200	700-1200	7R2981	7R3081	
	1201-2700	7R2983	7R3083	

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	209.-

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Individualgriff	704	155.-
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	0.-
Beweglicher Wandwinkel innen	930	121.-
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz) und beweglicher Wandwinkel innen	931	121.-

Farben - Gläser

Farben / Gläser			Gläser / Dekore				
Profilfarben	Farb-code	Aufpreis	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque		
			Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis	
silber hochglanz	092	0.-	klar	321	0.-	322	130.-
Black Edition	123	250.-	grau	301	190.-	368	320.-
White Edition	182		bronze	341		378	
bronze	55D		Sand Plus	315		316	
black chrome	55F		Privatima	373		375	
stainless steel optic	55G		Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
messing	55H		Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				
individual RAL-Farben	998						



Montagemöglichkeiten 7T29 / 7T30		
Linksbefestigung	Rechtsbefestigung	
Mit Stabilisator		
Mit Querverstrebung		
Min.-Max. Masse		
1200-2000	max. 1000	200-1800
2001-2200	max. 900	200-1800


Produktbeschreibung

- Zum Einbau in einer Nische
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel und einem Nebenteil, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung
- Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Ab einer Nebenteil-Breite von 600mm wird ein Querbügel mitgeliefert
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Mit Stabilisator (innen)
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Achtung: Privatima und Sand Plus können aus produktionstechnischen Gründen nur bis zu einer Breite von 1600mm angeboten werden.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009053	660.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrößen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Masse	
WL:	28 24
R:	15 15
Mx:	M+15 M+15
MG:	30 30

WEM = Wanneneinbaumass (000)
M = Montagemass Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Schwingtür mit Nebenteil in Nische

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt Nr.	Grund- preis
1200-2000	700-1200	7T2980	7T3080	2'853.-
	1201-2800	7T2982	7T3082	
2001-2200	700-1200	7T2981	7T3081	
	1201-2700	7T2983	7T3083	
Verstellbereich = Bestellmass -15mm / +15mm				

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	209.-

Ausstattungsvariante










Optional	Code	Aufpreis
Individualgriff	704	155.-
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	0.-

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	0.-
Black Edition	123	250.-
White Edition	182	
bronze	55D	
black chrome	55F	
stainless steel optic	55G	
messing	55H	
individual RAL-Farben	998	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	0.-	322	130.-
grau	301	190.-	368	320.-
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				



Montagemöglichkeiten 7R14 / 7R15			
			
Linksbefestigung	Rechtsbefestigung		
			
Mit Stabilisator			
			
Mit Querverstrebung			
Min.-Max. Masse			
			
1200-2200	220-600	max. 900	200-1800

Produktbeschreibung


- Zum Einbau in einer Nische
- Rahmenlose Tür mit einem Glasflügel, mit einem festen Segment und einem Nebenteil, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Mit Stabilisator (innen)
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Individuell nach Mass gefertigt
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter Kappe versteckt
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Ausmass zwingend erforderlich.

Achtung: Privatima und Sand Plus können aus produktionstechnischen Gründen nur bis zur einer Breite von 1600mm angeboten werden.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009107	770.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrößen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Schwingtür mit festem Segment und Nebenteil in Nische

Massanfertigung

Höhe	Breite	Links- befestigung Produkt Nr.	Rechts- befestigung Produkt Nr.	Grund- preis
1200-2000	1100-1500	7R1480	7R1580	3'422.-
	1501-3300	7R1482	7R1582	
2001-2200	1100-1500	7R1481	7R1581	
	1501-3300	7R1483	7R1583	

Schrägen / Ausschnitte

Schrägen und Ausschnitte		Aufpreis
	Aufpreis auf Massanfertigung je Schräge / Ausschnitt	209.-


Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Individualgriff	704	155.-
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	0.-
Beweglicher Wandwinkel innen	930	121.-
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz) und beweglicher Wandwinkel innen	931	121.-

Farben - Gläser

Profilfarben			Farb-code		Aufpreis	
silber hochglanz			092		0.-	
Black Edition			123		500.-	
White Edition			182			
bronze			55D			
black chrome			55F			
stainless steel optic			55G			
messing			55H			
individual RAL-Farben			998			

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Auf-preis	Glas-code	Auf-preis
klar	321	0.-	322	260.-
grau	301	380.-	368	640.-
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				



Min.-Max. Masse	
1200-2200	600-1800


Produktbeschreibung

- Zum Einbau in einer Nische
- Rahmenlose Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere. Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Individuell nach Mass gefertigt
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter einer Kappe versteckt
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Ausmass zwingend erforderlich.

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009053	660.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Pendeltür in Nische

Massanfertigung

Höhe	Breite	Produkt Nr.	Grundpreis
1200-2000	600-1200	7R3380	3'063.-
	1201-1800	7R3382	
2001-2200	600-1200	7R3381	
	1201-1800	7R3383	

Ausstattungsvariante


Optional	Code	Aufpreis
Individualgriff	704	155.-
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	0.-

Nische
Schwingtüren

Farben - Gläser

Profilfarben	Farb-code	Aufpreis	Gläser / Dekore		ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
silber hochglanz	092	0.-			Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
Black Edition	123	250.-	klar	321	0.-	322	130.-	
White Edition	182		grau	301	190.-	368	320.-	
bronze	55D		bronze	341		378		
black chrome	55F		Sand Plus	315		316		
stainless steel optic	55G		Privatima	373		375		
messing	55H		Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-	
individual RAL-Farben	998		Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe					

HÜPPE SolvaPro teilgerahmt




Min.-Max. Masse	
1200-2200	600-1800

Produktbeschreibung

- Zum Einbau in einer Nische
- Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und aussen öffnend
- Verglasung mit 8mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griff aus hochwertigem Metall
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung
- Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10mm) für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleisssteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Montagepauschale Netto (All inclusive)	Artikelnummer	Grundpreis
Beratung, Ausmass, Anfahrt, Montage	70009053	660.-

- Keine Mehrkosten für: Übergrössen, harte Platten, Montage von Sonderbauprofilen etc.
- Weitere Servicepauschalen siehe Register Dienstleistungstarife



Masse
WL: 28 R: 15 Mx: M+15 MG: 30
WEM = Wanneneinbaumass (000) M = Montagemass Mitte Glas (001) Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Pendeltür in Nische

Massanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Produkt Nr.	Grundpreis
1200-2000	600-1200	7T0880	3'063.-
	1201-1800	7T0882	
2001-2200	600-1200	7T0881	
	1201-1800	7T0883	
Verstellbereich = Bestellmass -13mm / +12mm			

Ausstattungsvariante

Optional	Code	Aufpreis
Individualgriff	704	155.-
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	801	0.-

Farben - Gläser

Farben - Gläser		
Profilfarben	Farb-code	Aufpreis
silber hochglanz	092	0.-
Black Edition	123	250.-
White Edition	182	
bronze	55D	
black chrome	55F	
stainless steel optic	55G	
messing	55H	
individual RAL-Farben	998	

Gläser / Dekore	ohne Anti-Plaque		mit Anti-Plaque	
	Glas-code	Aufpreis	Glas-code	Aufpreis
klar	321	0.-	322	130.-
grau	301	190.-	368	320.-
bronze	341		378	
Sand Plus	315		316	
Privatima	373		375	
Spiegelglas	380	ab 450.-	381	ab 580.-
Spiegelglas Aufpreis pro Scheibe				